

Ressourcenvorschlag

Vorschlagsinformationen

Feld	Wert
Vorschlags-ID	019d7242-6da8-74e8-b5f9-331e716e752f
Einsatz-ID	019d7238-cc01-7f92-a9d5-4107cc601545
Interne Nr.	26037194
Zeitpunkt	Donnerstag, 09. April 2026 14:30:00
Disponent	XESY#1
Einsatzort	Kirchstraße, Jänschwalde (03197), Spree-Neiße, Brandenburg
Koordinaten	51,861496, 14,497738
Priorität	mittel
Stichwörter	R1N1
Vorgeschlagene Ressourcen	2
Geprüfte (nicht vorgeschlagen)	1144

Geprüfte Ressourcen

SPN RW Peitz

Wache: [51,8564, 14,4184](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Neiße 11/83-01 ID: 72577 RTW	5,5 km 8:05 min (6:32 min)	Medizinischer Bedarf (Stufe 3)	Vorgeschlagen durch Medizinischer Bedarf (Stufe 3)	Vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Radewiese

Wache: [51,8357, 14,5082](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/40-02 ID: 72363 LF	3,0 km 9:11 min (3:26 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Drewitz

Wache: [51,8956, 14,5127](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/20-01 ID: 72355	3,9 km 10:07 min (4:22 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	Nicht vorgeschlagen



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

TLF

Freiwillige Feuerwehr Heinersbrück

Wache: [51,8158](#), [14,5082](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/20-02 ID: 72356 TLF	5,1 km 11:29 min (5:44 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 11/41-04 ID: 72366 LF	5,1 km 11:29 min (5:44 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Tauer

Wache: [51,8961](#), [14,4525](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/24-03 ID: 72360 TLF	4,9 km 12:00 min (6:15 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 11/41-01 ID: 72364 LF	4,9 km 12:00 min (6:15 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Grötsch

Wache: [51,7920](#), [14,5102](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/40-01 ID: 72362 LF	7,8 km 13:10 min (7:25 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bärenbrück

Wache: [51,8115](#), [14,4773](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/47-01 ID: 72368 KLF	5,7 km 13:15 min (7:30 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

ADAC Luftrettungsstation Senftenberg

Wache: [51,5309](#), [13,9877](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Christoph 33 ID: 71777 RTH	50,9 km 14:15 min (12:42 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Christoph 71 ID: 71780 RTH	50,9 km 14:15 min (12:42 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 2 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Peitz

Wache: 51,8595, 14,4111

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/14-01 ID: 72354 KDOW	6,0 km 14:26 min (8:41 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 11/24-01 ID: 72359 TLF	6,0 km 14:26 min (8:41 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 11/36-01 ID: 72361 DLK	6,0 km 14:26 min (8:41 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 11/43-01 ID: 72367 HLF	6,0 km 14:26 min (8:41 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Gastrose

Wache: 51,8870, 14,6538

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/24-03 ID: 72375 TLF	11,1 km 15:16 min (9:31 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

DRF Luftrettung, Station Bad Saarow

Wache: 52,2850, 14,0600

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Christoph 49 ID: 71778 RTH	55,8 km 15:28 min (13:56 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Neuendorf

Wache: 51,8102, 14,4200

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/23-01 ID: 72358 TLF	7,8 km 16:19 min (10:34 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Maust

Wache: 51,8250, 14,4044

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/48-01 ID: 72369 LF	7,6 km 16:36 min (10:51 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Turnow

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 3 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Wache: 51,8738, 14,3932

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/20-04 ID: 72357 TLF	7,3 km 17:40 min (11:55 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Drehnow

Wache: 51,8665, 14,3600

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/41-02 ID: 72365 LF	9,5 km 17:58 min (12:13 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Döbbrick

Wache: 51,8174, 14,3421

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 13/47-01 ID: 71827 KLF	11,8 km 18:38 min (12:53 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

SPN RW Guben

Wache: 51,9571, 14,7057

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Neiße 02/82-01 ID: 72566 NEF	17,8 km 19:07 min (17:34 min)	Medizinischer Bedarf (Stufe 3)	Vorgeschlagen durch Medizinischer Bedarf (Stufe 3)	✅ Vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Neiße 02/83-01 ID: 72567 RTW	17,8 km 19:07 min (17:34 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Neiße 02/83-02 ID: 72568 RTW	17,8 km 19:07 min (17:34 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Neiße 02/85-01 ID: 72569 KTW	17,8 km 19:07 min (17:34 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kerkwitz

Wache: 51,9111, 14,6404

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/47-01 ID: 72379 KLF	11,2 km 19:42 min (13:57 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Atterwasch

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 4 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Wache: 51,9321, 14,6199

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/69-01 ID: 72381 MTW	11,5 km 19:50 min (14:05 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Grabko

Wache: 51,9097, 14,5755

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/69-02 ID: 72382 MTW	7,6 km 19:53 min (14:08 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

DRF Luftrettung - Station Bautzen

Wache: 51,1914, 14,5233

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Christoph 62 ID: 315796 RTH	74,5 km 20:09 min (18:37 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

CB FW Cottbus 2

Wache: 51,7657, 14,3352

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 02/33-01 ID: 71809 DLK	15,4 km 20:12 min (18:40 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 02/43-01 ID: 71810 HLF	15,4 km 20:12 min (18:40 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 02/59-01 ID: 469336 GW-L	15,4 km 20:12 min (18:40 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 02/79-01 ID: 469337 MTW	15,4 km 20:12 min (18:40 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

CB FW Cottbus 1

Wache: 51,7331, 14,3378

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 01/11-01 ID: 71784 ELW-1	18,0 km 21:17 min (19:44 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/11-02 ID: 71785	18,0 km 21:17 min (19:44 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 5 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

2	ELW-1 Florian Cottbus 01/11-03 ID: 71786 ELW-1	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/12-01 ID: 71787 ELW-2	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/14-01 ID: 71788 KDOW	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/14-02 ID: 71789 KDOW	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/14-03 ID: 71790 KDOW	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/14-05 ID: 71791 KDOW	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/19-01 ID: 71792 MTW	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/19-02 ID: 71793 MTW	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/25-01 ID: 71794 TLF	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/37-01 ID: 71796 DLK	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/43-01 ID: 71797 HLF	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/65-01 ID: 71800 WLF	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/65-02 ID: 71801 WLF	18,0 km 21:17 min (19:44 min)	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/91-01 ID: 71807 GW-DEKON	18,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Merzdorf

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 6 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Wache: 51,7792, 14,3860

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 12/42-01 ID: 71822 LF	11,9 km 21:44 min (15:59 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

CB FW Cottbus 3 NEF

Wache: 51,7441, 14,3221

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 03/82-01 ID: 71814 NEF	17,8 km 22:02 min (20:29 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 03/82-02 ID: 71815 NEF	17,8 km 22:02 min (20:29 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

CB FW Cottbus 3 RD

Wache: 51,7405, 14,3209

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 03/82-03 ID: 71802 NEF	18,1 km 23:24 min (21:51 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 03/83-01 ID: 71803 RTW	18,1 km 23:24 min (21:51 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 03/83-02 ID: 71804 RTW	18,1 km 23:24 min (21:51 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 03/83-03 ID: 71805 RTW	18,1 km 23:24 min (21:51 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 03/83-04 ID: 71811 RTW	18,1 km 23:24 min (21:51 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 03/83-05 ID: 71812 RTW	18,1 km 23:24 min (21:51 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 03/83-06 ID: 71813 RTW	18,1 km 23:24 min (21:51 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 03/86-01 ID: 365432 KTW	18,1 km 23:24 min (21:51 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 7 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

6	Florian Cottbus 00/82-04 RESERVE ID: 619881 NEF	18,1 km	Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
6	Florian Cottbus 00/82-05 RESERVE ID: 619882 NEF	18,1 km	Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
6	Florian Cottbus 00/83-08 RESERVE ID: 71783 RTW	18,1 km	Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
6	Florian Cottbus 00/83-09 ID: 619880 S-RTW	18,1 km	Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
6	Florian Cottbus 00/83-10 RESERVE ID: 71782 RTW	18,1 km	Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
6	Florian Cottbus 00/83-13 RESERVE ID: 71781 RTW	18,1 km	Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Briesnig

Wache: [51,7992](#), [14,5984](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/48-01 ID: 72241 LF	9,8 km 23:29 min (17:44 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Fliegerhorst Holzdorf

Wache: [51,7634](#), [13,1815](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	SAR 87 ID: 72580 RTH	91,1 km 24:18 min (22:46 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bohrau

Wache: [51,7845](#), [14,5918](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/40-02 ID: 72232 KLF	10,7 km 25:16 min (19:31 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

DRF Luftrettung, Station Dresden

Wache: [51,1333](#), [13,7731](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Christoph 38 ID: 315795 RTH	95,2 km 25:20 min (23:47 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 8 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

SPN RW Forst

Wache: 51,7549, 14,6353

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Neiße 01/83-01 ID: 72563 RTW	15,2 km 25:29 min (23:57 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Neiße 01/83-02 ID: 72564 RTW	15,2 km 25:29 min (23:57 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Neiße 01/85-01 ID: 72565 KTW	15,2 km 25:29 min (23:57 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
6	Rettung Spree-Neiße 00/82-01 RESERVE ID: 72560 NEF	15,2 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
6	Rettung Spree-Neiße 00/83-01 RESERVE ID: 72561 RTW	15,2 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Neiße 01/82-01 ID: 72562 NEF	15,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

SPN RW Döbern

Wache: 51,6139, 14,5958

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Neiße 06/83-01 ID: 72575 RTW	28,3 km 25:35 min (24:03 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

DRF Luftrettung, Station Berlin - Marzahn

Wache: 52,5191, 13,5683

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Christoph Berlin ID: 71779 RTH	96,7 km 25:42 min (24:10 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Naundorf (SPN)

Wache: 51,7861, 14,6171

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/47-04 ID: 72240 KLF	11,7 km 25:47 min (20:02 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

SPN RW Reserve

Wache: 51,7521, 14,6508

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 9 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree Neiße 00/80-01 ID: 639544 LNA	16,1 km 26:25 min (24:52 min)		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

LOS RW Neuzelle
Wache: 52,0916, 14,6319

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Oder-Spree 10/83-01 ID: 378909 RTW	27,2 km 26:48 min (25:15 min)		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

ADAC Luftrettungsstation Christoph 31 Berlin
Wache: 52,4410, 13,3168

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Christoph 31 ID: 71776 RTH	103,2 km 27:19 min (25:46 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

LDS RW Goyatz
Wache: 52,0135, 14,1778

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 15/83-01 ID: 71767 RTW	27,7 km 27:56 min (26:23 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

DRF Luftrettung, Station Berlin - Buch
Wache: 52,6295, 13,5116

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Christoph 100 ID: 499893 ITH	108,6 km 28:40 min (27:08 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

SPN RW Drebkau
Wache: 51,6506, 14,2312

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Neiße 07/83-01 ID: 72576 RTW	29,8 km 29:02 min (27:29 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

SPN RW Burg
Wache: 51,8375, 14,1410

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Neiße 05/83-01 ID: 72574	24,6 km 29:38 min (28:05 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 10 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	RTW Akkon Spree-Neiße 05/89-01 ID: 71744 KDOW	24,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	---	---------	--	--

SPN RW Spremberg

Wache: [51,5668](#), [14,3740](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Neiße 04/82-01 ID: 72570 NEF	33,9 km 31:39 min (30:07 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Neiße 04/83-01 ID: 72571 RTW	33,9 km 31:39 min (30:07 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Neiße 04/83-02 ID: 72572 RTW	33,9 km 31:39 min (30:07 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Neiße 04/83-03 ID: 659227 RTW	33,9 km 31:39 min (30:07 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Neiße 04/85-01 ID: 72573 KTW	33,9 km 31:39 min (30:07 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

OSL RW Vetschau

Wache: [51,7787](#), [14,0813](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Lausitz 12/83-01 ID: 72559 RTW	30,1 km 32:11 min (30:39 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LOS RW Eisenhüttenstadt

Wache: [52,1431](#), [14,6236](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Oder-Spree 02/82-01 ID: 378910 NEF	32,5 km 32:30 min (30:58 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Oder-Spree 02/83-01 ID: 378911 RTW	32,5 km 32:30 min (30:58 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Oder-Spree 02/83-02 ID: 378912 RTW	32,5 km 32:30 min (30:58 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

BZ RW Schleife

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 11 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Wache: 51,5477, 14,5321

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rotkreuz Schleife 41/83-01 ID: 378904 RTW	35,0 km 33:43 min (32:11 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Werkfeuerwehr LEAG - Schwarze Pumpe

Wache: 51,5203, 14,3450

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Vattenfall 02/11-01 ID: 72498 ELW-1	39,4 km 34:55 min (33:22 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Vattenfall 02/14-01 ID: 72500 KDOW	39,4 km 34:55 min (33:22 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Vattenfall 02/19-01 ID: 72502 MTW	39,4 km 34:55 min (33:22 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Vattenfall 02/24-01 ID: 72504 HLF	39,4 km 34:55 min (33:22 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Vattenfall 02/24-02 ID: 72505 HLF	39,4 km 34:55 min (33:22 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Vattenfall 02/25-01 ID: 72507 TLF	39,4 km 34:55 min (33:22 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Vattenfall 02/26-01 ID: 72509 TLF	39,4 km 34:55 min (33:22 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Vattenfall 02/35-01 ID: 72510 DLK	39,4 km 34:55 min (33:22 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Vattenfall 02/54-01 ID: 72511 GW-G	39,4 km 34:55 min (33:22 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Vattenfall 02/83-01 ID: 72512 RTW	39,4 km 34:55 min (33:22 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Vattenfall 02/83-02 ID: 72513 RTW	39,4 km 34:55 min (33:22 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

LOS RW Weichensdorf

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 12 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Wache: 52,0893, 14,3563

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Oder-Spree 08/83-01 ID: 382707 RTW	27,1 km 36:34 min (35:02 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

OSL RW Calau

Wache: 51,7468, 13,9615

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Lausitz 06/83-02 ID: 72551 RTW	39,0 km 37:39 min (36:06 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Lausitz 06/83-03 ID: 72552 RTW	39,0 km 37:39 min (36:06 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
6	Rettung Spree-Lausitz 06/83-01 RESERVE ID: 72550 RTW	39,0 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen

BZ RW Krauschwitz

Wache: 51,5255, 14,7278

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rotkreuz Krauschwitz 41/83-01 ID: 378908 RTW	40,6 km 38:31 min (36:58 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

OSL RW Lübbenau

Wache: 51,8540, 13,9525

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Lausitz 08/82-01 ID: 72555 NEF	37,5 km 38:50 min (37:18 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Lausitz 08/83-01 ID: 72556 RTW	37,5 km 38:50 min (37:18 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Lausitz 08/83-02 ID: 72557 RTW	37,5 km 38:50 min (37:18 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Lausitz 08/88-01 ID: 467547 KEF	37,5 km 38:50 min (37:18 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LDS RW Burglehn

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 13 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Wache: 51,9403, 14,0089

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 11/83-01 ID: 315623 RTW	34,7 km 39:19 min (37:46 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

BZ RW Weißwasser

Wache: 51,4919, 14,6426

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rotkreuz Weißwasser 41/82-01 ID: 378905 NEF	42,3 km 40:46 min (39:13 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Rotkreuz Weißwasser 41/83-01 ID: 378906 RTW	42,3 km 40:46 min (39:13 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Rotkreuz Weißwasser 41/83-02 ID: 378907 RTW	42,3 km 40:46 min (39:13 min)		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

ADAC Luftrettungszentrum Schkeuditz OT Dölzig

Wache: 51,3516, 12,1925

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Christoph 61 ID: 414019 RTH	169,0 km 43:45 min (42:13 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Christoph 63 ID: 414020 RTH	169,0 km 43:45 min (42:13 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LDS RW Lübben

Wache: 51,9438, 13,8736

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 01/82-01 ID: 71747 NEF	43,8 km 47:06 min (45:34 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 01/83-01 ID: 71748 RTW	43,8 km 47:06 min (45:34 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 01/85-01 ID: 71750 KTW	43,8 km 47:06 min (45:34 min)		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
6	Akkon Spreewald 00/82-02 RESERVE ID: 71745 NEF	43,8 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 14 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

6	Akkon Spreewald 00/83-04 RESERVE ID: 71746 RTW	43,8 km	Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
---	--	---------	---------------------------------	-----------------------

Freiwillige Feuerwehr Mulknitz

Wache: [51,7682](#), [14,5947](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/47-03 ID: 72239 KLF	12,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Schlichow

Wache: [51,7611](#), [14,4127](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 11/42-02 ID: 71818 LF	12,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Saspow

Wache: [51,7888](#), [14,3562](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 12/23-01 ID: 71821 TLF	12,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Dissenchen

Wache: [51,7629](#), [14,3926](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 13/42-03 ID: 71817 LF	13,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Drachhausen

Wache: [51,8898](#), [14,3110](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/19-03 ID: 639323 MTW	13,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 11/24-04 ID: 639292 TLF	13,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 11/48-02 ID: 72370 LF	13,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Pinnow

Wache: [51,9800](#), [14,5353](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/24-02 ID: 72374 TLF	13,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 12/45-01 ID: 72378 LF	13,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Sacro

Wache: [51,7813](#), [14,6474](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/42-01 ID: 72234 LF	13,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schlagsdorf

Wache: [51,9131](#), [14,6820](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 02/24-02 ID: 72252 TLF	13,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Schmellwitz

Wache: [51,7840](#), [14,3350](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 13/44-01 ID: 71826 HLF	14,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Haasow

Wache: [51,7439](#), [14,4163](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/48-03 ID: 72353 LF	14,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schenkendöbern

Wache: [51,9585](#), [14,6364](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/19-01 ID: 72371 MTW	14,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 16 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Neiße 12/24-04 ID: 72372 TLF	14,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 12/43-01 ID: 72377 HLF	14,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Eulo

Wache: [51,7534](#), [14,6168](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/47-01 ID: 72237 KLF	14,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Horno

Wache: [51,7565](#), [14,6242](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/48-02 ID: 72242 LF	14,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Krayne

Wache: [51,9788](#), [14,5976](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/24-01 ID: 72373 TLF	14,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Sielow

Wache: [51,7994](#), [14,3041](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 13/23-01 ID: 71824 TLF	15,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Dissen

Wache: [51,8271](#), [14,2855](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/47-01 ID: 72296 KLF	15,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kathlow

Wache: [51,7254](#), [14,4874](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Neiße 10/24-01 ID: 72340 TLF	15,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	---	---------	---	---

Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Sandow

Wache: 51,7661, 14,3355

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 13/43-02 ID: 71823 HLF	15,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Grano

Wache: 51,9743, 14,6308

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/98-02 ID: 72385 MTW	15,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Jamno

Wache: 51,7218, 14,5761

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/41-01 ID: 72233 LF	16,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Forst (Lausitz) - Mitte

Wache: 51,7462, 14,6475

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/11-01 ID: 72225 ELW-1	16,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 01/14-02 ID: 72226 KDOW	16,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 01/19-01 ID: 72227 MTW	16,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 01/24-02 ID: 72229 TLF	16,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 01/36-01 ID: 72230 DLK	16,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 01/43-01	16,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	ID: 72235 HLF		nicht zu Anforderungen	
	Florian Spree-Neiße 01/90-01 ID: 72245 GW-G	16,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Branitz

Wache: 51,7364, 14,3673

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 13/24-02 ID: 71816 TLF	16,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Striesow

Wache: 51,8287, 14,2625

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/20-01 ID: 72290 TLF	16,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Kahren

Wache: 51,7226, 14,4098

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 13/43-01 ID: 71819 HLF	16,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Drewitz

Wache: 52,0044, 14,5891

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/48-01 ID: 72380 LF	17,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Fehrow

Wache: 51,8526, 14,2476

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/47-02 ID: 72297 KLF	17,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Jamlitz

Wache: 51,9921, 14,3564

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald	17,5 km		Ausgeschlossen:	⚠ Nicht

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

	15/14-01 ID: 318322 KDOW		Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 15/20-03 ID: 318323 TLF	17,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 15/25-02 ID: 318324 TLF	17,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 15/25-03 ID: 318325 TLF	17,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 15/48-01 ID: 318326 MLF	17,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Forst (Lausitz) - Süd

Wache: [51,7265](#), [14,6303](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/24-01 ID: 72228 TLF	17,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 01/44-01 ID: 72236 LF	17,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 01/50-01 ID: 72243 RW	17,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 01/54-01 ID: 72244 GW-G	17,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 01/91-01 ID: 72246 GW-DEKON	17,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Guben

Wache: [51,9575](#), [14,7046](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 02/11-01 ID: 72248 ELW-1	17,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 02/14-01 ID: 72249 KDOW	17,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße	17,8 km		Ausgeschlossen:	? Nicht

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

	02/19-01 ID: 72250 MTW		Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 02/24-01 ID: 72251 TLF	17,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 02/33-01 ID: 72254 DLK	17,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 02/44-01 ID: 72255 LF	17,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 02/44-02 ID: 72256 LF	17,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 02/55-01 ID: 72259 GW-G	17,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Roggosen

Wache: [51,7030](#), [14,4621](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/48-01 ID: 72351 LF	17,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Sergen

Wache: [51,7014](#), [14,5005](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/42-01 ID: 72345 LF	17,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Ströbitz

Wache: [51,7544](#), [14,3010](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 13/42-01 ID: 71825 LF	18,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lauschütz

Wache: [52,0036](#), [14,6251](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/69-04 ID: 72383	18,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 21 von 135



ResQueServe

XENBIT GmbH

MTW

Freiwillige Feuerwehr Leeskow

Wache: 52,0175, 14,4137

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/47-02 ID: 318732 KLF	18,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Briesen

Wache: 51,8178, 14,2407

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/42-01 ID: 72293 LF	18,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Reicherskreuz

Wache: 52,0283, 14,4651

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/69-05 ID: 72384 MTW	18,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Sachsendorf

Wache: 51,7329, 14,3193

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 11/23-01 ID: 71828 TLF	18,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Domsdorf (SPN)

Wache: 51,7114, 14,6256

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/40-01 ID: 72231 KLF	18,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Jetho

Wache: 51,6960, 14,5607

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/98-02 ID: 72325 MTW	18,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gulben

Wache: 51,7809, 14,2554

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 22 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/41-02 ID: 72265 LF	18,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Koppatz

Wache: [51,6967](#), [14,4285](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/47-04 ID: 72349 KLF	18,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cottbus, Gerätehaus Süd

Wache: [51,7184](#), [14,3370](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 11/19-01 ID: 71820 MTW	19,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 11/24-01 ID: 554683 TLF	19,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 11/42-01 ID: 71829 LF	19,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 11/43-01 ID: 71830 HLF	19,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lieberose

Wache: [51,9807](#), [14,2906](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/14-02 ID: 318316 KDOW	19,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 15/24-03 ID: 318317 TLF	19,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 15/25-01 ID: 318319 TLF	19,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 15/43-01 ID: 318318 HLF	19,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



Freiwillige Feuerwehr Sembten

Wache: [52,0128](#), [14,6413](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/40-01 ID: 72376 KLF	19,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Komptendorf

Wache: [51,6859](#), [14,4763](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/47-01 ID: 72347 KLF	19,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Frauendorf - SPN

Wache: [51,6994](#), [14,3857](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/21-01 ID: 72339 TLF	19,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schmogrow

Wache: [51,8506](#), [14,2125](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/48-01 ID: 72300 LF	19,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Breesen

Wache: [51,9909](#), [14,7007](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 02/24-03 ID: 72253 TLF	20,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 02/48-01 ID: 72258 LF	20,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Simmersdorf

Wache: [51,6919](#), [14,6059](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/41-03 ID: 72311 LF	20,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Ruben

Wache: [51,7985](#), [14,2181](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/47-03 ID: 72298 KLF	20,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gahry

Wache: [51,6809](#), [14,5583](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/47-04 ID: 72319 KLF	20,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bresinchen

Wache: [52,0010](#), [14,6962](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 02/45-01 ID: 72257 LF	20,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kolkwitz

Wache: [51,7554](#), [14,2502](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/11-01 ID: 72260 ELW-1	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 03/24-03 ID: 72261 TLF	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree Neiße 03/33-01 ID: 639543 DLK	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 03/43-01 ID: 72267 HLF	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Neuhausen/Spree

Wache: [51,6821](#), [14,4148](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/40-03 ID: 72343 LF	20,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 25 von 135



Freiwillige Feuerwehr Groß Oßnig

Wache: [51,6820](#), [14,4148](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/48-02 ID: 72352 LF	20,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Trebendorf

Wache: [51,6750](#), [14,5363](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/48-04 ID: 72321 LF	20,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Schacksdorf

Wache: [51,6917](#), [14,6282](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/20-04 ID: 72304 TLF	20,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/45-02 ID: 72315 LF	20,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Klein Gaglow

Wache: [51,7196](#), [14,2925](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/48-01 ID: 72269 LF	21,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Laubsdorf

Wache: [51,6716](#), [14,4459](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/45-01 ID: 72346 LF	21,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Hänchen

Wache: [51,7257](#), [14,2744](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/40-01 ID: 72264 KLF	21,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Mattendorf

Wache: [51,6669](#), [14,5495](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/48-05 ID: 72322 LF	21,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Drieschnitz

Wache: [51,6642](#), [14,4718](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/41-01 ID: 72344 LF	22,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Werben

Wache: [51,8140](#), [14,1856](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/42-02 ID: 72294 LF	22,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Dahlitz

Wache: [51,7666](#), [14,2151](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/69-03 ID: 72272 MTW	22,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Byhleguhre

Wache: [51,8792](#), [14,1763](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/23-01 ID: 318331 TLF	22,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Papitz

Wache: [51,7816](#), [14,1981](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/41-03 ID: 72266 LF	22,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Trebitz

Wache: [52,0372](#), [14,3280](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 27 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/41-05 ID: 318320 LF	22,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kahsel

Wache: [51,6575](#), [14,4577](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/48-04 ID: 72342 LF	22,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kunersdorf

Wache: [51,7724](#), [14,1951](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/48-02 ID: 72270 LF	23,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Jocksdorf

Wache: [51,6661](#), [14,6100](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/47-02 ID: 72317 KLF	23,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lamsfeld-Groß Liebitz

Wache: [51,9813](#), [14,2174](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/47-05 ID: 318723 KLF	23,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Klein Kötzig

Wache: [51,6533](#), [14,5809](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/47-01 ID: 72316 KLF	23,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Klein Döbbern

Wache: [51,6677](#), [14,3434](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 28 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Neiße 10/47-03 ID: 72348 KLF	24,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
---	--	---------	---	--

Freiwillige Feuerwehr Glinzig

Wache: [51,7464](#), [14,2016](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/48-03 ID: 72271 LF	24,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Bademeusel

Wache: [51,6923](#), [14,7159](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/47-02 ID: 72238 KLF	24,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bagenz

Wache: [51,6447](#), [14,4379](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/24-02 ID: 72341 TLF	24,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Burg

Wache: [51,8375](#), [14,1410](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/25-01 ID: 72291 TLF	24,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 05/43-01 ID: 72295 HLF	24,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 05/47-05 ID: 72299 KLF	24,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Mochow

Wache: [51,9772](#), [14,1891](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/40-02 ID: 318724 KLF	24,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Schorbus

Wache: [51,6882](#), [14,2690](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 07/48-01 ID: 72336 LF	24,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Leuthen

Wache: [51,6955](#), [14,2508](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 07/24-01 ID: 72329 TLF	25,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 07/62-01 ID: 72337 GW-L	25,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Müschen

Wache: [51,8124](#), [14,1365](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/48-02 ID: 72301 LF	25,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß-Kölzig

Wache: [51,6385](#), [14,5976](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/24-04 ID: 72309 TLF	25,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/45-01 ID: 72314 LF	25,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/62-01 ID: 72324 GW-L	25,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Straupitz

Wache: [51,9112](#), [14,1202](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/11-01 ID: 318327 ELW-1	26,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 30 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 15/19-02 ID: 318328 MTW	26,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 15/24-01 ID: 318329 TLF	26,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 15/44-01 ID: 318330 LF	26,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Krieschow

Wache: [51,7563](#), [14,1513](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/44-01 ID: 72268 LF	26,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bohsdorf

Wache: [51,6237](#), [14,5400](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/21-01 ID: 72305 TLF	26,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Burg Kauper

Wache: [51,8562](#), [14,1093](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/42-03 ID: 72292 LF	26,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Klein Bademeusel

Wache: [51,6727](#), [14,7451](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/98-01 ID: 72247 MTW	27,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Eichow

Wache: [51,7656](#), [14,1322](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/24-02 ID: 72263 TLF	27,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 31 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Naundorf (OSL)

Wache: [51,8209](#), [14,1021](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/47-02 ID: 72214 KLF	27,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Jessern

Wache: [52,0244](#), [14,1930](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/47-01 ID: 318722 KLF	27,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Goyatz

Wache: [52,0135](#), [14,1778](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/24-02 ID: 318720 TLF	27,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 15/42-02 ID: 318721 LF	27,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Laubst

Wache: [51,6703](#), [14,2316](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 07/41-01 ID: 72333 LF	28,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Klein Loitz

Wache: [51,6067](#), [14,5059](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/24-03 ID: 72308 TLF	28,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/41-05 ID: 72312 LF	28,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Döbern

Wache: [51,6136](#), [14,5941](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 32 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Neiße 06/11-01 ID: 72302 ELW-1	28,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/19-01 ID: 72303 MTW	28,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/24-01 ID: 72306 TLF	28,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/43-01 ID: 72313 LF	28,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/51-01 ID: 72323 RW	28,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Siewisch

Wache: [51,6816](#), [14,2044](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 07/40-02 ID: 72332 KEF	28,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Suschow

Wache: [51,7991](#), [14,0906](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/47-04 ID: 72216 KLF	28,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Vetschau, Märkischheide

Wache: [51,7862](#), [14,0957](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/23-01 ID: 72207 TLF	28,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Neu Zauche

Wache: [51,9279](#), [14,0896](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/42-01 ID: 318321 LF	29,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Haidemühl

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 33 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Wache: 51,6052, 14,4093

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 04/48-01 ID: 72287 LF	29,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Friedrichshain

Wache: 51,6028, 14,5719

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/47-03 ID: 72318 KLF	29,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Drebkau

Wache: 51,6505, 14,2317

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 07/14-01 ID: 72326 KDOW	29,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 07/19-01 ID: 72327 MTW	29,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 07/23-01 ID: 72328 TLF	29,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 07/24-02 ID: 72330 TLF	29,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 07/45-01 ID: 72335 LF	29,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Stradow

Wache: 51,8062, 14,0717

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/47-01 ID: 72213 KLF	29,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Siegadel

Wache: 51,9979, 14,1207

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/41-06	30,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 34 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	ID: 318733 LF	nicht zu Anforderungen
---	------------------	------------------------

Freiwillige Feuerwehr Guhlen

Wache: [52,0187](#), [14,1414](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/47-04 ID: 318731 KLF	30,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Ressen (Schwielochsee)

Wache: [52,0352](#), [14,1602](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/47-03 ID: 318725 KLF	30,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Jehserig

Wache: [51,6358](#), [14,2527](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 07/40-01 ID: 72331 KEF	30,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Vetschau

Wache: [51,7791](#), [14,0783](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/11-01 ID: 72203 ELW-1	30,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 12/14-01 ID: 72204 KDOWN	30,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 12/19-01 ID: 72205 MTW	30,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 12/24-01 ID: 72208 TLF	30,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 12/33-01 ID: 72209 DLK	30,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 12/43-01 ID: 72210 HLF	30,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Lausitz 12/59-01 ID: 72221 GW-L	30,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
---	---	---------	--	--

Freiwillige Feuerwehr Weskow

Wache: [51,5942](#), [14,3973](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 04/19-03 ID: 72277 MTW	30,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/24-04 ID: 72281 TLF	30,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/45-01 ID: 72285 LF	30,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Jerischke

Wache: [51,6154](#), [14,7017](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/40-02 ID: 72310 KLF	30,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Leipe

Wache: [51,8553](#), [14,0443](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/47-03 ID: 72162 KLF	31,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Caminchen

Wache: [51,9538](#), [14,0685](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/48-02 ID: 318715 MLF	31,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wußwerk

Wache: [51,9278](#), [14,0499](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/48-03 ID: 318718 MLF	31,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Wolfshain

Wache: [51,5819](#), [14,5931](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/24-02 ID: 72307 TLF	31,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Casel

Wache: [51,6878](#), [14,1301](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 07/42-01 ID: 72334 LF	31,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Göritz

Wache: [51,7994](#), [14,0447](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/47-07 ID: 72219 KLF	31,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Raddusch

Wache: [51,8181](#), [14,0356](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/45-01 ID: 72212 LF	32,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Klein Leine

Wache: [51,9735](#), [14,0598](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/59-01 ID: 315850 KEF	32,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Laasow

Wache: [51,7145](#), [14,0875](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/43-02 ID: 72211 HLF	32,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Tschernitz

Wache: [51,5759](#), [14,6144](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 37 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/48-01 ID: 72320 LF	32,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Glietz

Wache: 52,0090, 14,0816

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/69-05 ID: 315856 KEF	32,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kosswig

Wache: 51,7782, 14,0333

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/47-06 ID: 72218 KLF	33,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Leine

Wache: 51,9981, 14,0661

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/45-01 ID: 315854 LF	33,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Alt Zauche

Wache: 51,9170, 14,0161

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/20-04 ID: 318717 TLF	33,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Leibchel

Wache: 52,0302, 14,0817

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/47-01 ID: 315849 KLF	34,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Spremberg

Wache: 51,5640, 14,3726

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Neiße 04/11-01 ID: 72273 ELW-1	34,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/14-01 ID: 72274 KDOW	34,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/19-01 ID: 72275 MTW	34,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/24-01 ID: 72278 TLF	34,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/24-03 ID: 72280 TLF	34,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/33-01 ID: 72282 DLK	34,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/44-01 ID: 72284 HLF	34,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/52-01 ID: 72288 RW	34,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/74-01 ID: 72289 GW-L	34,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Missen

Wache: [51,7274](#), [14,0503](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/19-02 ID: 72206 MTW	34,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 12/47-05 ID: 72217 KLF	34,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schuhlen-Wiese

Wache: [52,0572](#), [14,1113](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/47-02 ID: 315860 KLF	34,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



Freiwillige Feuerwehr Greifenhain

Wache: [51,6463](#), [14,1381](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 07/98-01 ID: 72338 MTW	34,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lehde

Wache: [51,8644](#), [13,9907](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/69-01 ID: 72168 MTW	34,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Briesensee

Wache: [51,9546](#), [14,0042](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/42-03 ID: 318716 LF	35,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Boblitz

Wache: [51,8396](#), [13,9827](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/24-01 ID: 72148 TLF	35,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/45-01 ID: 72160 LF	35,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Ogrosen

Wache: [51,7133](#), [14,0405](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/48-01 ID: 72220 LF	35,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Lübbenau

Wache: [51,8278](#), [13,9827](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/41-10 ID: 72156 LF	35,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Dollgen

Wache: [52,0180](#), [14,0409](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/69-02 ID: 315855 KEF	35,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Reuden

Wache: [51,7552](#), [14,0057](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/41-02 ID: 72118 LF	35,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Neupetershain

Wache: [51,6128](#), [14,1648](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/11-01 ID: 72088 ELW-1	35,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 04/24-02 ID: 72093 TLF	35,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 04/48-01 ID: 72108 LF	35,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gahlen

Wache: [51,7306](#), [14,0150](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/47-03 ID: 72215 KLF	36,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lübbenau Altstadt

Wache: [51,8695](#), [13,9693](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/21-01 ID: 72146 TLF	36,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/40-02 ID: 72151 KLF	36,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 41 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Radensdorf

Wache: [51,9425](#), [13,9845](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 01/19-05 ID: 72399 MTW	36,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/48-02 ID: 72408 LF	36,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Ressen

Wache: [51,6280](#), [14,1260](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/47-04 ID: 72101 KEF	36,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bischdorf

Wache: [51,7989](#), [13,9727](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/41-03 ID: 72153 LF	36,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Saßleben

Wache: [51,7592](#), [13,9851](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/42-02 ID: 72124 LF	37,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Leuthen

Wache: [52,0354](#), [14,0358](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/11-01 ID: 315840 ELW-1	37,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 13/19-01 ID: 315841 MTW	37,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 13/24-01 ID: 315842 TLF	37,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 42 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 13/43-01 ID: 315843 HLF	37,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	--	---------	---	----------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Lübbenau Neustadt

Wache: 51,8538, 13,9532

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/11-01 ID: 72143 ELW-1	37,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/14-01 ID: 72144 KDOW	37,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/19-01 ID: 72145 MTW	37,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/23-01 ID: 72147 TLF	37,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/33-01 ID: 72149 DLK	37,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/43-01 ID: 72158 HLF	37,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/51-01 ID: 72166 RW	37,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/59-01 ID: 72167 GW-G	37,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Klessow

Wache: 51,8359, 13,9485

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/47-04 ID: 72163 KLF	37,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lubochow

Wache: 51,6201, 14,1066

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/47-09 ID: 72106	38,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

KEF

Freiwillige Feuerwehr Gablenz

Wache: 51,5342, 14,6636

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/47-05 ID: 72350 KLF	38,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Muckwar

Wache: 51,6840, 14,0229

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/47-10 ID: 72107 KEF	38,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Welzow

Wache: 51,5813, 14,1719

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 13/14-01 ID: 72386 KDOW	38,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 13/19-01 ID: 72387 MTW	38,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 13/24-01 ID: 72388 TLF	38,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 13/33-01 ID: 72390 DLK	38,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 13/45-01 ID: 72391 LF	38,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 13/46-01 ID: 72392 LF	38,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LOS RW Beeskow

Wache: 52,1698, 14,2422

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Oder-Spree 01/82-01 ID: 382708 NEF	38,5 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Rettung Oder-Spree 01/83-01 ID: 382709 RTW	38,5 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Oder-Spree 01/85-01 ID: 382710 KTW	38,5 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Biebersdorf

Wache: [51,9841](#), [13,9727](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/42-01 ID: 315844 LF	38,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wittmannsdorf

Wache: [52,0768](#), [14,0552](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/41-02 ID: 315837 LF	38,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Buchwäldchen

Wache: [51,6921](#), [14,0051](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/40-07 ID: 72094 KLF	38,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Terpe

Wache: [51,5318](#), [14,3112](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 04/47-01 ID: 72286 KLF	38,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Zerkwitz

Wache: [51,8628](#), [13,9295](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/42-01 ID: 72157 MLF	39,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schwarze Pumpe

Wache: [51,5245](#), [14,3341](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 45 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Neiße 04/19-02 ID: 72276 MTW	39,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/24-02 ID: 72279 TLF	39,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/42-01 ID: 72283 LF	39,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bückchen

Wache: [52,0659](#), [14,0288](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/69-01 ID: 315838 KEF	39,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Krugau

Wache: [52,0298](#), [13,9845](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/98-03 ID: 315845 KEF	39,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Krimnitz

Wache: [51,8676](#), [13,9159](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/41-06 ID: 72155 LF	40,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/48-01 ID: 72165 LF	40,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gröditsch

Wache: [52,0523](#), [14,0017](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/98-01 ID: 315857 KEF	40,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kittlitz

Wache: [51,8296](#), [13,9160](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 46 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Lausitz 08/41-01 ID: 72152 LF	40,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	---	---------	--	---	--

Freiwillige Feuerwehr Calau

Wache: 51,7463, 13,9441

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/11-01 ID: 72109 ELW-1	40,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 06/14-01 ID: 72110 KDOW	40,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 06/19-01 ID: 72111 MTW	40,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 06/24-01 ID: 72112 TLF	40,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 06/36-01 ID: 72115 DLK	40,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 06/44-01 ID: 72125 LF	40,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 06/51-01 ID: 72128 RW	40,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 06/59-01 ID: 72129 GW-L	40,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Werchow

Wache: 51,7250, 13,9545

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/24-03 ID: 72114 TLF	40,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 06/42-01 ID: 72123 LF	40,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Proschim

Wache: 51,5528, 14,1884

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 47 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

		Zeit		
2	Florian Spree-Neiße 13/24-02 ID: 72389 TLF	40,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 13/48-01 ID: 72393 LF	40,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Altdöbern

Wache: 51,6476, 14,0186

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/14-01 ID: 72087 KDOW	40,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 04/19-01 ID: 72089 MTW	40,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 04/24-01 ID: 72092 TLF	40,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 04/44-01 ID: 72097 LF	40,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Buchow

Wache: 51,8489, 13,9048

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/41-04 ID: 72154 LF	40,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bahnsdorf

Wache: 51,5805, 14,1132

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/42-01 ID: 72095 LF	41,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Ragow (b. Lübbenau)

Wache: 51,8878, 13,9019

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/47-01 ID: 72161 KLF	41,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 48 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Schöllnitz

Wache: [51,6633](#), [13,9931](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/47-05 ID: 72102 KEF	41,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Woschkow

Wache: [51,6124](#), [14,0472](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 07/48-02 ID: 72137 MLF	41,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Säritz

Wache: [51,7463](#), [13,9211](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/40-02 ID: 72117 KLF	41,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Buckow

Wache: [51,7619](#), [13,9132](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/69-02 ID: 525076 MTW	41,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Allmosen

Wache: [51,5800](#), [14,0927](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 07/48-01 ID: 72142 LF	41,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Steinkirchen

Wache: [51,9273](#), [13,8959](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 01/19-04 ID: 72398 MTW	41,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/23-01 ID: 72400 TLF	41,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 49 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 01/51-01 ID: 72410 RW	41,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	---	---------	--	---	--------------------------

Freiwillige Feuerwehr Dürrenhofe

Wache: 52,0261, 13,9462

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/98-02 ID: 315839 KEF	42,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lieske

Wache: 51,5558, 14,1348

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/47-08 ID: 72105 KEF	42,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lübben

Wache: 51,9432, 13,8953

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 01/11-01 ID: 72394 ELW-1	42,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/19-01 ID: 72395 MTW	42,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/24-01 ID: 72401 TLF	42,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/36-01 ID: 72402 DLK	42,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/43-01 ID: 72404 HLF	42,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/50-01 ID: 72409 RW	42,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/55-01 ID: 72411 GW-G	42,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/59-01 ID: 72412	42,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 50 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	GW-L				
	Florian Spreewald 01/63-01 ID: 72413 GW-L	42,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Klein Radden

Wache: [51,8702](#), [13,8796](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/44-01 ID: 72159 LF	42,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Plattkow

Wache: [52,1061](#), [14,0209](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/69-11 ID: 315858 KEF	42,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gosda

Wache: [51,6865](#), [13,9452](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/47-02 ID: 72099 KEF	42,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Dörrwalde

Wache: [51,5880](#), [14,0615](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 07/20-01 ID: 72132 TLF	42,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kemmen

Wache: [51,7332](#), [13,9113](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/41-07 ID: 72121 LF	42,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bathow

Wache: [51,7878](#), [13,8844](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/41-05	42,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 51 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

	ID: 72120 LF	nicht zu Anforderungen
--	-----------------	------------------------

Freiwillige Feuerwehr Pretschen

Wache: [52,0907](#), [13,9923](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/48-01 ID: 315859 MLF	43,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kuschkow

Wache: [52,0601](#), [13,9587](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/14-01 ID: 315851 KDOW	43,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 13/48-02 ID: 315852 MLF	43,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Radden

Wache: [51,8693](#), [13,8581](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/47-05 ID: 72164 KLF	43,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Jehser

Wache: [51,7735](#), [13,8739](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/41-04 ID: 72119 LF	44,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Großräschen-Ost

Wache: [51,5881](#), [14,0343](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 07/42-01 ID: 72138 LF	44,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 07/76-01 ID: 527985 PKW	44,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Neuendorf (LDS)

Wache: [51,9086](#), [13,8585](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 52 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 01/19-03 ID: 72397 MTW	44,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/42-01 ID: 72403 LF	44,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schlepzig

Wache: [52,0259](#), [13,9093](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/14-03 ID: 315648 KDOW	44,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/42-08 ID: 315649 LF	44,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Hindenberg

Wache: [51,8539](#), [13,8499](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/40-01 ID: 72150 KLF	44,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Treppendorf

Wache: [51,9385](#), [13,8557](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 01/19-02 ID: 72396 MTW	44,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/47-01 ID: 72405 KLF	44,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Großräschen-Nord

Wache: [51,5943](#), [14,0085](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 07/11-01 ID: 72131 ELW-1	44,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 07/19-01 ID: 527984	44,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	MTW Florian Spree-Lausitz 07/24-01 ID: 72134 TLF	44,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 07/25-01 ID: 72135 TLF	44,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 07/33-01 ID: 72136 DLK	44,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 07/44-01 ID: 72139 LF	44,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Terpt

Wache: [51,8832](#), [13,8436](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/69-13 ID: 315833 KEF	45,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Zinnitz

Wache: [51,7931](#), [13,8499](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/24-02 ID: 72113 TLF	45,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bronkow

Wache: [51,6697](#), [13,9147](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/24-03 ID: 72091 TLF	45,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 04/42-02 ID: 72096 LF	45,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Mallenchen

Wache: [51,7613](#), [13,8567](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/41-08 ID: 72122 LF	45,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 54 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

OSL RW Großräschen

Wache: 51,5836, 14,0099

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Lausitz 07/83-01 ID: 72553 RTW	45,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Lausitz 07/83-02 ID: 72554 RTW	45,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lipten

Wache: 51,6477, 13,9253

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/47-07 ID: 72104 KEF	46,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Sedlitz

Wache: 51,5490, 14,0574

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 03/48-01 ID: 72082 LF	46,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 03/79-01 ID: 525038 MTW	46,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gollmitz

Wache: 51,7031, 13,8764

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/40-01 ID: 72116 KLF	46,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Willmersdorf-Ströbitz

Wache: 51,8503, 13,8200

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/47-03 ID: 315797 KLF	46,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lug

Wache: 51,6311, 13,9326

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 55 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Lausitz 46,6 km 04/47-01 ID: 72098 KEF	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
---	---	---	--

Freiwillige Feuerwehr Craupe

Wache: [51,7231](#), [13,8580](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/47-02 ID: 527983 KEF	46,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Alteno

Wache: [51,8610](#), [13,8138](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/69-01 ID: 315792 KEF	47,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Alt Schadow

Wache: [52,1195](#), [13,9508](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/26-01 ID: 315846 TLF	47,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 13/43-02 ID: 315847 HLF	47,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 13/79-01 ID: 315848 MTW	47,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lubolz

Wache: [51,9631](#), [13,8278](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 01/47-02 ID: 72406 KLF	47,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/48-01 ID: 72407 LF	47,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Saadow

Wache: [51,6518](#), [13,8980](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 56 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Lausitz 47,4 km 04/47-06 ID: 72103 KEF	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	--	---	----------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Duben

Wache: 51,8969, 13,8063

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/42-02 ID: 315790 LF	47,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Neu Lübbenau

Wache: 52,0745, 13,8943

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/24-04 ID: 72488 TLF	47,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kaden

Wache: 51,9074, 13,8071

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/69-08 ID: 315821 KEF	47,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Egsdorf

Wache: 51,8346, 13,7991

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/69-04 ID: 315817 KEF	48,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Hohenbrück-Neu Schadow

Wache: 52,0970, 13,9064

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/41-01 ID: 315861 LF	48,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Mehßow

Wache: 51,7344, 13,8267

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/47-01 ID: 72127 KLF	48,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

BZ RW Hoyerswerda

Wache: 51,4498, 14,2737

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Johannes Hoyerswerda 41/82-01 ID: 378902 NEF	48,3 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Johannes Hoyerswerda 41/83-01 ID: 378903 RTW	48,3 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Johannes Hoyerswerda 41/83-02 ID: 788316 RTW	48,3 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Freienhufen

Wache: 51,5815, 13,9612

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 07/20-02 ID: 72133 TLF	48,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Rutzkau

Wache: 51,6664, 13,8624

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/19-02 ID: 72090 MTW	48,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Fürstlich Drehna

Wache: 51,7575, 13,8053

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/48-02 ID: 315818 MLF	49,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Leibsch

Wache: 52,0811, 13,8766

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/59-03 ID: 72496 GW-L	49,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LOS RW Wendisch Rietz

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 58 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Wache: 52,1989, 14,0338

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Oder-Spree 13/83-02 ID: 382711 RTW	49,1 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Neuendorf am See

Wache: 52,1058, 13,8995

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/41-07 ID: 72490 LF	49,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kleinkoschen

Wache: 51,5052, 14,0667

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 03/48-03 ID: 72084 LF	49,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Saalhausen

Wache: 51,5915, 13,9253

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 07/47-01 ID: 72141 KLF	49,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Niewitz

Wache: 52,0631, 13,8482

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/98-02 ID: 72497 MTW	49,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Groß Wasserburg

Wache: 52,0642, 13,8482

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/47-01 ID: 315658 KLF	49,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wormlage

Wache: 51,6016, 13,9035

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 59 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

		Zeit		
2	Florian Spree-Lausitz 07/40-01 ID: 72140 KLF	50,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LDS RW Leibsch
Wache: 52,0897, 13,8667

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 19/83-01 ID: 71775 RTW	50,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

OSL RW Senftenberg
Wache: 51,5279, 14,0025

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Lausitz 03/82-01 ID: 72546 NEF	50,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
6	Rettung Spree-Lausitz 03/82-02 RESERVE ID: 467546 NEF	50,4 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Lausitz 03/83-01 ID: 72547 RTW	50,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Lausitz 03/83-02 ID: 72548 RTW	50,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
6	Rettung Spree-Lausitz 03/83-03 RESERVE ID: 72549 RTW	50,4 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Göllnitz
Wache: 51,6406, 13,8557

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/48-05 ID: 71952 LF	50,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Großkoschen
Wache: 51,4954, 14,0563

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 03/24-03	50,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

2	ID: 72074 TLF	50,8 km	Florian Spree-Lausitz 03/42-01 ID: 72078 LF	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen
2	ID: 525028 MTW	50,8 km	Florian Spree-Lausitz 03/79-02 ID: 525028 MTW	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Görldorf

Wache: [51,8166](#), [13,7551](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/42-01 ID: 315819 LF	51,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Drochow

Wache: [51,5681](#), [13,9232](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 11/42-02 ID: 72198 LF	51,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Cahnsdorf

Wache: [51,8510](#), [13,7463](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/69-03 ID: 315793 KEF	51,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schönwalde

Wache: [51,9813](#), [13,7681](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/19-06 ID: 315637 MTW	51,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/23-03 ID: 315638 TLF	51,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/42-09 ID: 315639 LF	51,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/59-02 ID: 315640 GW-L	51,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 61 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Babben

Wache: [51,7115](#), [13,7821](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/47-02 ID: 71946 KEF	52,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Crinitz

Wache: [51,7400](#), [13,7650](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/42-01 ID: 447508 LF	52,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Dollenchen

Wache: [51,6093](#), [13,8571](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/48-04 ID: 71951 LF	52,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schiebsdorf

Wache: [51,9390](#), [13,7450](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/19-04 ID: 315680 MTW	52,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Meuro

Wache: [51,5488](#), [13,9280](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 11/48-01 ID: 72200 LF	52,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

BZ RW Lauta

Wache: [51,4593](#), [14,0980](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Johannes Lauta 41/83-01 ID: 378901 RTW	52,5 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

Berufsfeuerwehr Senftenberg

Wache: [51,5116](#), [13,9827](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 62 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 03/14-01 ID: 72068 KDOW	52,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 03/19-01 ID: 72070 MTW	52,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 03/24-01 ID: 72073 HLF	52,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 03/33-01 ID: 72076 DLK	52,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 03/52-01 ID: 72085 RW	52,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 03/55-01 ID: 72086 GW-G	52,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Senftenberg

Wache: [51,5116](#), [13,9827](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 03/23-01 ID: 72071 TLF	52,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 03/46-01 ID: 72081 HLF	52,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Freiwalde

Wache: [51,9613](#), [13,7463](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/11-01 ID: 72486 ELW-1	52,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/43-03 ID: 72492 HLF	52,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bergen

Wache: [51,7626](#), [13,7476](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 63 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 12/69-02 ID: 315816 KEF	52,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	--	---------	---	----------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Hörlitz

Wache: 51,5288, 13,9518

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

2	Florian Spree-Lausitz 11/48-02 ID: 72201 LF	52,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	--	---------	---	----------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Beesdau

Wache: 51,7920, 13,7378

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

2	Florian Spreewald 10/47-04 ID: 315726 KLF	52,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	--	---------	---	----------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Karche-Zaacko

Wache: 51,8698, 13,7249

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

2	Florian Spreewald 12/47-01 ID: 315798 KLF	53,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	--	---------	---	----------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Zürchel

Wache: 51,6084, 13,8442

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

2	Florian Elbe-Elster 08/41-01 ID: 71944 LF	53,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	--	---------	---	----------------------------------

2	Florian Elbe-Elster 08/47-03 ID: 71947 KEF	53,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	---	---------	---	----------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Bolschwitz

Wache: 51,4842, 14,0256

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

2	Florian Spree-Lausitz 06/44-02 ID: 72126 LF	53,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	--	---------	---	----------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Annahütte

Wache: 51,5610, 13,8957

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Lausitz 11/44-01 ID: 72199 LF	53,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 11/48-03 ID: 72202 LF	53,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Luckau

Wache: [51,8527](#), [13,7222](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/11-01 ID: 315776 ELW-1	53,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 12/14-01 ID: 315777 KDOW	53,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 12/19-01 ID: 315778 MTW	53,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 12/23-01 ID: 315779 TLF	53,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 12/24-01 ID: 315780 TLF	53,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 12/36-01 ID: 315781 DLK	53,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 12/44-01 ID: 315782 LF	53,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 12/52-01 ID: 315783 RW	53,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 12/76-01 ID: 315784 PKW	53,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Sallgast

Wache: [51,5885](#), [13,8550](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/23-01 ID: 71941 TLF	53,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 65 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 08/50-01 ID: 71953 RW	53,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	---	---------	--	---	--------------------------

Freiwillige Feuerwehr Schollen

Wache: [51,8812](#), [13,7146](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/69-12 ID: 315804 KEF	53,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kreblitz

Wache: [51,9015](#), [13,7150](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/19-02 ID: 315807 MTW	53,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 12/63-01 ID: 315808 GW-L	53,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LDS RW Luckau

Wache: [51,8502](#), [13,7119](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 12/82-01 ID: 71764 NEF	54,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 12/83-01 ID: 71765 RTW	54,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LDS RW Brand

Wache: [52,0322](#), [13,7584](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 23/83-01 ID: 315636 RTW	54,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 23/85-01 ID: 523185 KTW	54,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lindthal

Wache: [51,6582](#), [13,7799](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 66 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 08/69-03 ID: 523720 KEF	54,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
----------	---	---------	--	---	----------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Reichwalde

Wache: 51,9507, 13,7190

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/98-03 ID: 315694 KEF	54,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Niemtsch

Wache: 51,4933, 13,9790

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 03/40-02 ID: 72077 KEF	54,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

OSL RW Klettwitz

Wache: 51,5369, 13,9051

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree- Lausitz 11/83-01 ID: 315619 RTW	54,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Klettwitz

Wache: 51,5440, 13,8945

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 11/23-01 ID: 72195 TLF	54,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Brieske

Wache: 51,4995, 13,9627

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 03/25-01 ID: 72075 TLF	54,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 03/45-01 ID: 72080 LF	54,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Birkholz

Wache: 52,1171, 13,8168

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 67 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 16/24-04 ID: 318767 TLF	54,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/98-01 ID: 318768 KEF	54,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lieskau

Wache: [51,6178](#), [13,8087](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/40-01 ID: 71943 KLF	54,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gahro

Wache: [51,7385](#), [13,7224](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/48-01 ID: 71948 LF	55,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gossmar

Wache: [51,8181](#), [13,6986](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/41-03 ID: 315759 LF	55,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gießmannsdorf

Wache: [51,8774](#), [13,6940](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/45-01 ID: 315811 LF	55,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Münchehofe

Wache: [52,1503](#), [13,8373](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/48-03 ID: 318766 MLF	55,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kasel-Golzsig

Wache: [51,9338](#), [13,6971](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 68 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 09/24-02 ID: 72487 TLF	55,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/59-01 ID: 72495 GW-L	55,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LOS RW Bad Saarow

Wache: 52,2836, 14,0607

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Oder-Spree 13/82-01 ID: 382712 NEF	55,6 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Oder-Spree 13/83-01 ID: 382713 RTW	55,6 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Oder-Spree 13/85-01 ID: 382714 KTW	55,6 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Hosena

Wache: 51,4524, 14,0263

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 03/19-03 ID: 525029 MTW	55,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 03/23-03 ID: 72072 TLF	55,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 03/42-02 ID: 72079 LF	55,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bornsdorf

Wache: 51,7721, 13,6947

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/48-03 ID: 315729 MLF	56,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Weißack

Wache: 51,7498, 13,6983

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/47-03	56,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



ResQueServe

XENBIT GmbH

ID: 315773
KLF

nicht zu Anforderungen

Freiwillige Feuerwehr Rüdingsdorf

Wache: 51,9004, 13,6774

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/69-11 ID: 315824 KEF	56,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Riedebeck

Wache: 51,8026, 13,6804

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/40-01 ID: 315767 LF	56,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Betten

Wache: 51,6298, 13,7661

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/69-01 ID: 523721 KEF	56,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schipkau

Wache: 51,5155, 13,8939

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 11/14-01 ID: 72194 KDOW	56,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 11/24-01 ID: 72196 TLF	56,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 11/42-01 ID: 72197 LF	56,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Breitenau

Wache: 51,6858, 13,7241

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/44-01 ID: 72026 LF	56,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Waldow/Brand

Wache: 51,9894, 13,6967

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/48-02 ID: 315647 MLF	56,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Peickwitz

Wache: [51,4642](#), [13,9812](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 03/48-02 ID: 72083 LF	56,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Märkisch Buchholz

Wache: [52,1115](#), [13,7650](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/19-05 ID: 318796 MTW	57,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/24-02 ID: 318797 TLF	57,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/44-01 ID: 318798 LF	57,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/47-01 ID: 318834 KLF	57,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/79-03 ID: 318799 MTW	57,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Zöllmersdorf

Wache: [51,8528](#), [13,6613](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/69-14 ID: 315834 KEF	57,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Biehlen

Wache: [51,4751](#), [13,9426](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/48-01 ID: 72190	57,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



ResQueServe

XENBIT GmbH

LF

Freiwillige Feuerwehr Schacksdorf

Wache: 51,6164, 13,7601

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/48-03 ID: 71950 LF	57,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lichterfeld

Wache: 51,5957, 13,7791

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/48-02 ID: 71949 LF	57,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Großbahren

Wache: 51,7068, 13,6965

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/47-02 ID: 72028 KEF	57,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Massen

Wache: 51,6426, 13,7330

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/14-01 ID: 71939 KDOW	58,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 08/19-01 ID: 71940 MTW	58,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 08/24-01 ID: 71942 TLF	58,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Staakow

Wache: 52,0278, 13,6932

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/98-01 ID: 315671 KEF	58,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gröbitz

Wache: 51,6629, 13,7133

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/69-02 ID: 71954 KEF	58,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

LOS RW Storkow
Wache: [52,2509](#), [13,9243](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Oder-Spree 17/83-01 ID: 382913 RTW	58,4 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Pelkwitz
Wache: [51,8661](#), [13,6463](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/69-10 ID: 315823 KEF	58,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Hermsdorf (Münchehofe)
Wache: [52,1626](#), [13,7972](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/48-05 ID: 318785 LF	58,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Hohenbocka
Wache: [51,4295](#), [14,0136](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/43-02 ID: 72186 HLF	58,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 10/48-03 ID: 72192 LF	58,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Zieckau
Wache: [51,8937](#), [13,6453](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/47-02 ID: 315812 KLF	58,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Waltersdorf (Heideblick)
Wache: [51,8195](#), [13,6467](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 73 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/48-02 ID: 315771 MLF	58,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gehren

Wache: [51,8055](#), [13,6474](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/48-01 ID: 315745 MLF	58,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Langengrassau

Wache: [51,8374](#), [13,6404](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/48-04 ID: 315760 MLF	58,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Teurow

Wache: [52,0896](#), [13,7206](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/19-04 ID: 318764 MTW	59,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/48-02 ID: 318765 MLF	59,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Jetsch

Wache: [51,9241](#), [13,6404](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/19-03 ID: 315679 MTW	59,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Goßmar

Wache: [51,6897](#), [13,6816](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/47-01 ID: 72027 KEF	59,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kostebrau

Wache: [51,5233](#), [13,8321](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 74 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 01/43-03 ID: 72054 HLF	59,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Zützen

Wache: [51,9517](#), [13,6428](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/19-01 ID: 315678 MTW	59,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Freidorf

Wache: [52,0674](#), [13,6957](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/48-04 ID: 318837 MLF	59,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Finsterwalde

Wache: [51,6290](#), [13,7162](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 03/11-01 ID: 71864 ELW-1	59,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 03/14-01 ID: 71865 KDOW	59,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 03/19-01 ID: 71866 MTW	59,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 03/24-01 ID: 71868 TLF	59,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 03/36-01 ID: 71870 DLK	59,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 03/43-01 ID: 71872 HLF	59,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 03/45-01 ID: 71873 LF	59,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 03/59-01 ID: 315620 GW-L	59,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	--	---------	---	--------------------------

Freiwillige Feuerwehr Pießig

Wache: [51,6767](#), [13,6819](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/98-02 ID: 523727 KEF	59,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Paserin

Wache: [51,8601](#), [13,6267](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/69-15 ID: 315822 KEF	59,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Rietzneuendorf-Friedrichshof

Wache: [52,0141](#), [13,6569](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/24-05 ID: 72489 TLF	60,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/48-01 ID: 72493 LF	60,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schwarzbach

Wache: [51,4498](#), [13,9325](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/42-01 ID: 72184 LF	60,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Werkfeuerwehr BASF Schwarzheide

Wache: [51,4792](#), [13,8798](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 14/14-01 ID: 317703 KDOW	60,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 14/29-01 ID: 317702 HLF	60,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Lausitz 14/29-02 ID: 72222 HLF	60,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 14/36-01 ID: 72223 DLK	60,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 14/59-01 ID: 72224 RW	60,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 14/83-01 ID: 317704 RTW	60,2 km	ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Ponnsdorf

Wache: [51,6631](#), [13,6829](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/48-06 ID: 523719 LF	60,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schwarzheide-Ost

Wache: [51,4704](#), [13,8912](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 02/19-01 ID: 72063 MTW	60,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 02/23-01 ID: 72064 TLF	60,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 02/44-01 ID: 72066 HLF	60,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Streganz

Wache: [52,2185](#), [13,8298](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 08/98-02 ID: 72484 MTW	60,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Finsterwalde - Nehesdorf

Wache: [51,6135](#), [13,7142](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 03/24-02	60,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

ID: 71869
TLF

nicht zu Anforderungen

EE RW Finsterwalde

Wache: 51,6344, 13,6976

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
6	Rettung Elbe-Elster 00/82-01 RESERVE ID: 72515 NEF	60,6 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
6	Rettung Elbe-Elster 00/83-02 RESERVE ID: 72517 RTW	60,6 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 03/82-01 ID: 72526 NEF	60,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 03/83-01 ID: 72527 RTW	60,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 03/83-02 ID: 72528 RTW	60,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Uckro

Wache: 51,8537, 13,6154

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/19-03 ID: 315814 MTW	60,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 12/23-02 ID: 315815 TLF	60,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

EE RW Sonnewalde

Wache: 51,6982, 13,6550

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Elbe-Elster 15/83-01 ID: 72539 RTW	60,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Walddrehna

Wache: 51,7777, 13,6232

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/24-01 ID: 315769 TLF	60,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 78 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 10/44-01 ID: 315770 LF	60,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	---	---------	--	---	---------------------------------

LDS RW Walddrehna

Wache: [51,7777](#), [13,6227](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 10/83-01 ID: 315622 RTW	60,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kümmitz

Wache: [51,8932](#), [13,6067](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/47-04 ID: 315813 KLF	61,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Halbe

Wache: [52,1079](#), [13,6943](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/19-08 ID: 318757 MTW	61,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/24-03 ID: 318758 TLF	61,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/42-03 ID: 318759 LF	61,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/79-02 ID: 318760 MTW	61,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Großkrausnik

Wache: [51,7333](#), [13,6282](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/24-02 ID: 523729 TLF	61,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Sonnewalde

Wache: [51,6926](#), [13,6466](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 79 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 15/19-01 ID: 72021 MTW	61,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 15/24-01 ID: 72022 TLF	61,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 15/43-01 ID: 72031 HLF	61,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wüstermarke

Wache: 51,8167, 13,6016

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/43-01 ID: 315774 HLF	61,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Zeckerin

Wache: 51,7117, 13,6328

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/48-02 ID: 72030 LF	61,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

BZ RW Bernsdorf

Wache: 51,3717, 14,0737

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Johannes Bernsdorf 41/83-01 ID: 378900 RTW	61,8 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Grünewald

Wache: 51,4007, 13,9962

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/24-02 ID: 72183 TLF	61,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wehnsdorf

Wache: 51,7559, 13,6129

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/42-02 ID: 315772 LF	62,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Pitschen-Pickel

Wache: [51,8706](#), [13,5936](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/47-02 ID: 315762 KLF	62,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schwarzheide-West

Wache: [51,4855](#), [13,8320](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 02/24-01 ID: 72065 TLF	62,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 02/48-01 ID: 72067 LF	62,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 02/79-01 ID: 447504 MTW	62,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Krossen

Wache: [51,9198](#), [13,5966](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/98-04 ID: 315681 KEF	62,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Falkenhain

Wache: [51,9379](#), [13,5957](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/69-02 ID: 315682 KEF	62,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Pechhütte

Wache: [51,5880](#), [13,7043](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 03/48-01 ID: 71874 LF	62,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Münchhausen

Wache: [51,6673](#), [13,6442](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 81 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 15/48-01 ID: 72029 LF	62,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	---	---------	--	---	--------------------------

Freiwillige Feuerwehr Guteborn

Wache: 51,4206, 13,9284

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/23-01 ID: 72181 TLF	62,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 10/47-03 ID: 72189 KLF	62,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Ruhland

Wache: 51,4562, 13,8577

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/19-01 ID: 72179 MTW	63,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 10/24-01 ID: 72182 TLF	63,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 10/43-01 ID: 72185 HLF	63,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

OSL RW Lauchhammer

Wache: 51,4988, 13,7920

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree- Lausitz 01/82-01 ID: 72543 NEF	63,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree- Lausitz 01/83-01 ID: 72544 RTW	63,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
6	Rettung Spree- Lausitz 01/83-02 RESERVE ID: 467545 RTW	63,2 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree- Lausitz 01/83-03 ID: 72545 RTW	63,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
6	Rettung Spree Lausitz 01/85-01 RESERVE	63,2 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	ID: 467544 KTW Rettung Spree-Lausitz 01/85-02 ID: 72578 KTW	63,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	--	---------	--	-----------------------

Freiwillige Feuerwehr Drahnsdorf

Wache: [51,9139](#), [13,5768](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/48-03 ID: 72494 LF	63,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Ossak

Wache: [51,6683](#), [13,6291](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/40-01 ID: 523728 KLF	63,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kolberg

Wache: [52,2439](#), [13,8076](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 08/48-02 ID: 72481 LF	63,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Sella

Wache: [51,3867](#), [13,9853](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/19-02 ID: 72180 MTW	63,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Dröbzig

Wache: [51,6056](#), [13,6699](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/69-01 ID: 71909 WLF	63,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kleinkrausnik

Wache: [51,7350](#), [13,5925](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster	63,8 km		Ausgeschlossen:	? Nicht

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

15/41-02 ID: 72024 TLF	Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	vorgeschlagen
-------------------------------------	---	----------------------

Freiwillige Feuerwehr Wolzig

Wache: [52,2674](#), [13,8358](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 08/98-03 ID: 72485 MTW	63,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Falkenberg

Wache: [51,8525](#), [13,5671](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/47-01 ID: 315744 KLF	63,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Prieros

Wache: [52,2243](#), [13,7708](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 08/19-02 ID: 72474 MTW	64,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 08/24-02 ID: 72476 TLF	64,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 08/42-02 ID: 72479 LF	64,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Brenitz

Wache: [51,7030](#), [13,5988](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/41-01 ID: 72023 LF	64,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Golßen

Wache: [51,9740](#), [13,5781](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/19-02 ID: 315713 MTW	64,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald	64,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 84 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

	09/42-01 ID: 315714 LF			nicht zu Anforderungen	
2	Florian Spreewald 09/44-05 ID: 315715 LF	64,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/45-06 ID: 315716 LF	64,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LDS RW Golßen

Wache: [51,9799](#), [13,5772](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 09/83-01 ID: 71763 RTW	64,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Eichholz

Wache: [51,6108](#), [13,6480](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/48-04 ID: 71901 LF	64,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schönwalde (Fi)

Wache: [51,6797](#), [13,6026](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/41-03 ID: 72025 LF	64,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lauchhamer Mitte

Wache: [51,4924](#), [13,7687](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 01/14-01 ID: 72051 KDOW	64,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 01/33-01 ID: 72053 DLK	64,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 01/43-02 ID: 72056 HLF	64,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 01/45-01 ID: 72057	64,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 85 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	LF Florian Spree-Lausitz 01/62-01 ID: 72060 GW-L	64,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 01/90-01 ID: 72061 GW-G	64,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 01/91-01 ID: 72062 GW-DEKON	64,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Altgolßen

Wache: [51,9702](#), [13,5651](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/19-05 ID: 315669 MTW	65,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/69-01 ID: 315670 KEF	65,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schäcksdorf

Wache: [51,9304](#), [13,5548](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/23-01 ID: 315698 TLF	65,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Arnsdorf

Wache: [51,4292](#), [13,8578](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/47-02 ID: 72188 KLF	65,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Sorno

Wache: [51,5681](#), [13,6725](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 03/19-02 ID: 788675 MTW	65,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 03/23-01 ID: 71867 TLF	65,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 86 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe Elster 03/76-02 ID: 788676 MTW	65,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	---	---------	---	----------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Hermsdorf

Wache: 51,4049, 13,8951

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/48-02 ID: 72191 LF	65,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Dolgenbrodt

Wache: 52,2453, 13,7683

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 08/48-03 ID: 72482 LF	65,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lipsa

Wache: 51,3949, 13,9068

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/69-01 ID: 72193 MTW	66,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LDS RW Teupitz

Wache: 52,1231, 13,6310

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 16/82-01 ID: 71768 NEF	66,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 16/83-01 ID: 71769 RTW	66,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Hennersdorf

Wache: 51,6368, 13,6086

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/48-03 ID: 71890 LF	66,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Friedersdorf (Sowa)

Wache: 51,6981, 13,5701

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 15/98-01 ID: 72032 KEF	66,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	--	---------	--	---	--------------------------

Freiwillige Feuerwehr Groß Köris

Wache: [52,1619](#), [13,6598](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/19-03 ID: 318739 MTW	66,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/26-01 ID: 318740 TLF	66,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/43-01 ID: 318741 HLF	66,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/79-01 ID: 318742 MTW	66,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Sellendorf

Wache: [51,9584](#), [13,5420](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/42-02 ID: 315659 LF	66,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Frankena

Wache: [51,6596](#), [13,5853](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/24-03 ID: 71880 TLF	66,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Grünwalde

Wache: [51,5147](#), [13,7052](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 01/48-01 ID: 72059 LF	66,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Teupitz

Wache: [52,1326](#), [13,6208](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 88 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 16/11-01 ID: 318734 ELW-1	67,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/19-01 ID: 318735 MTW	67,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/24-01 ID: 318736 TLF	67,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/42-02 ID: 318737 LF	67,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/79-04 ID: 318738 MTW	67,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schwerin

Wache: 52,1530, 13,6377

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/48-01 ID: 318756 MLF	67,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Fischwasser

Wache: 51,5958, 13,6157

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/48-02 ID: 71907 LF	67,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Staupitz

Wache: 51,5343, 13,6686

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 10/48-02 ID: 71975 LF	67,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

OSL RW Jannowitz

Wache: 51,4021, 13,8529

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Lausitz 10/83-02 ID: 72558 RTW	67,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lauchhammer West

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 89 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Wache: 51,4746, 13,7353

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 01/11-01 ID: 72050 ELW-1	67,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 01/24-01 ID: 72052 TLF	67,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 01/43-01 ID: 72055 HLF	67,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Jannowitz

Wache: 51,3995, 13,8511

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/47-01 ID: 72187 KLF	68,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gräbendorf

Wache: 52,2384, 13,7074

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 08/24-03 ID: 72477 TLF	68,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lugau

Wache: 51,6122, 13,5889

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/48-02 ID: 71889 LF	68,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

LOS RW Spreenhagen

Wache: 52,3443, 13,8747

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Oder-Spree 15/83-01 ID: 382715 RTW	68,5 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lichtena

Wache: 51,6915, 13,5385

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 90 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 04/48-01 ID: 71888 LF	68,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	---	---------	--	---	--------------------------

Freiwillige Feuerwehr Friedersdorf (LDS)

Wache: 52,2930, 13,7790

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 08/11-01 ID: 72472 ELW-1	68,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 08/19-01 ID: 72473 MTW	68,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 08/24-01 ID: 72475 TLF	68,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 08/43-01 ID: 72478 HLF	68,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 08/51-01 ID: 72483 RW	68,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Tornow

Wache: 52,1208, 13,5876

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/41-02 ID: 318800 LF	68,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Neuendorf (Teupitz)

Wache: 52,1208, 13,5875

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/19-07 ID: 318835 MTW	68,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/42-01 ID: 318836 LF	68,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

EE RW Doberlug-Kirchhain

Wache: 51,6334, 13,5622

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Elbe-Elster 04/83-01	69,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

ID: 72530
RTW

nicht zu Anforderungen

Freiwillige Feuerwehr Kirchhain

Wache: [51,6382](#), [13,5566](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/14-01 ID: 522810 KDOW	69,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/19-01 ID: 71875 MTW	69,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/19-03 ID: 522811 MTW	69,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/24-01 ID: 71878 TLF	69,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/24-02 ID: 71879 TLF	69,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/45-01 ID: 71883 LF	69,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/51-01 ID: 71892 RW	69,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bindow

Wache: [52,2804](#), [13,7432](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 08/48-01 ID: 72480 LF	69,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LDS RW Bindow

Wache: [52,2827](#), [13,7437](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 08/83-01 ID: 71762 RTW	69,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 08/85-01 ID: 315635 KTW	69,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 92 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Werenzhain

Wache: [51,6528](#), [13,5389](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/48-04 ID: 71891 LF	70,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Pätz

Wache: [52,2257](#), [13,6587](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 02/23-01 ID: 72415 TLF	70,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Trebbus

Wache: [51,6905](#), [13,5138](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/42-02 ID: 522817 LF	70,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gorden

Wache: [51,5350](#), [13,6217](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 10/48-03 ID: 71976 LF	70,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Proßmarke

Wache: [51,7413](#), [13,4901](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-08 ID: 71999 KEF	70,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

EE RW Oppelhain

Wache: [51,5531](#), [13,6013](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Elbe-Elster 05/83-01 ID: 72531 RTW	70,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Briesen (Halbe)

Wache: [52,3504](#), [13,8355](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 93 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/19-02 ID: 318801 MTW	70,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/23-01 ID: 318802 TLF	70,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Frauendorf

Wache: [51,4163](#), [13,7643](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 09/48-01 ID: 72175 LF	70,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LDS RW Bestensee

Wache: [52,2406](#), [13,6642](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 02/83-01 ID: 71751 RTW	70,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 02/83-02 ID: 71752 RTW	70,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Doberlug

Wache: [51,6119](#), [13,5467](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/14-02 ID: 522808 KDOW	71,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/21-01 ID: 71877 TLF	71,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/42-03 ID: 522809 LF	71,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/47-04 ID: 71887 MLF	71,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Arenzhain

Wache: [51,6696](#), [13,5114](#)

Status	Einheit	Entfernung /	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	--------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

		Zeit		
2	Florian Elbe-Elster 04/47-02 ID: 71885 MLF	71,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

TF RW Baruth/Mark

Wache: 52,0633, 13,5114

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Fläming 05/83-01 ID: 382936 RTW	71,2 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Oppelhain

Wache: 51,5541, 13,5905

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/48-03 ID: 71908 LF	71,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Hohenbucko

Wache: 51,7670, 13,4674

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/24-01 ID: 71988 TLF	71,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 12/42-01 ID: 71991 LF	71,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kablow

Wache: 52,2944, 13,7202

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/48-02 ID: 72442 LF	71,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Töpchin

Wache: 52,1707, 13,5783

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 14/44-01 ID: 318305 LF	71,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Tettau

Wache: 51,4276, 13,7287

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 95 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 09/48-02 ID: 72176 LF	71,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Rückersdorf

Wache: [51,5706](#), [13,5666](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/14-01 ID: 71893 KDOW	71,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 05/19-03 ID: 71897 MTW	71,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 05/24-01 ID: 71898 TLF	71,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 05/42-02 ID: 71903 LF	71,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kroppen

Wache: [51,3844](#), [13,7956](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 09/44-01 ID: 72172 LF	71,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 09/47-01 ID: 72174 KLF	71,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bestensee

Wache: [52,2337](#), [13,6305](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 02/14-01 ID: 72414 KDOW	72,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 02/26-01 ID: 72416 TLF	72,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 02/33-01 ID: 72417 DLK	72,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 96 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 02/43-01 ID: 72418 HLF	72,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	--	---------	---	---

Freiwillige Feuerwehr Lindena

Wache: [51,5925](#), [13,5412](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/98-01 ID: 71912 KLF	72,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

TF RW Dahme/Mark

Wache: [51,8644](#), [13,4436](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Fläming 07/83-01 ID: 382943 RTW	72,4 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Stechau

Wache: [51,6974](#), [13,4722](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/48-03 ID: 72003 LF	72,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Zernsdorf

Wache: [52,2972](#), [13,6950](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/19-03 ID: 72428 MTW	73,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/44-03 ID: 639546 LF	73,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/79-02 ID: 639545 MTW	73,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Motzen

Wache: [52,2059](#), [13,5822](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 14/26-01 ID: 316537 TLF	73,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 14/42-04 ID: 316538 LF	73,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/79-01 ID: 738812 MTW	73,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Friedersdorf

Wache: 51,5645, 13,5440

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/19-01 ID: 71895 MTW	73,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 05/23-02 ID: 71900 TLF	73,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Senzig

Wache: 52,2859, 13,6701

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/19-02 ID: 72427 MTW	73,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/24-01 ID: 562064 TLF	73,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/42-02 ID: 72437 LF	73,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/79-03 ID: 562069 MTW	73,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Dübrichen

Wache: 51,6679, 13,4716

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/48-05 ID: 522812 LF	73,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schraden

Wache: 51,4246, 13,6907

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 10/19-03	73,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	ID: 71967 MTW Florian Elbe-Elster 10/48-05 ID: 71978 LF	73,9 km	nicht zu Anforderungen Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	--	---------	---	--------------------------

Freiwillige Feuerwehr Lindenau

Wache: 51,4008, 13,7247

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 09/42-01 ID: 72171 LF	74,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Naundorf (EE)

Wache: 51,7356, 13,4398

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/48-01 ID: 72001 LF	74,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Zeesen

Wache: 52,2723, 13,6414

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/19-05 ID: 72430 MTW	74,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/26-01 ID: 72434 TLF	74,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/42-03 ID: 72438 LF	74,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lebusa

Wache: 51,7964, 13,4211

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/48-02 ID: 72002 LF	74,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Ortrand

Wache: 51,3720, 13,7598

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 09/19-01	74,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

2	ID: 72169 MTW Florian Spree-Lausitz 09/24-01 ID: 72170 TLF	74,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 09/45-01 ID: 72173 LF	74,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 09/51-01 ID: 72178 RW	74,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gruhno

Wache: [51,5684](#), [13,5177](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/47-02 ID: 71905 LF	75,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LOS RW Freienbrink

Wache: [52,3830](#), [13,7996](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Oder-Spree 09/82-01 ID: 467548 NEF	75,1 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Oder-Spree 09/83-01 ID: 467549 RTW	75,1 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schönborn

Wache: [51,6009](#), [13,4889](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/14-02 ID: 71894 KDOW	75,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 05/19-02 ID: 71896 MTW	75,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 05/25-01 ID: 71899 TLF	75,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 05/44-01 ID: 71904 LF	75,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 100 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 05/90-01 ID: 71911 GW-G	75,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	---	---------	---	----------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Plessa

Wache: 51,4678, 13,6083

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 10/19-02 ID: 71966 MTW	75,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 10/26-01 ID: 71968 TLF	75,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 10/42-02 ID: 71972 LF	75,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Großmehlen

Wache: 51,3784, 13,7278

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 09/48-03 ID: 72177 LF	75,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Döllingen

Wache: 51,4810, 13,5894

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 10/48-04 ID: 71977 LF	75,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Krummensee

Wache: 52,2639, 13,6027

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 14/19-07 ID: 318309 MTW	75,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/42-02 ID: 318310 LF	75,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Hohenleipisch

Wache: 51,4983, 13,5665

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 10/11-01 <small>ID: 71964</small> <small>ELW-1</small>	75,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 10/19-01 <small>ID: 71965</small> <small>MTW</small>	75,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 10/29-01 <small>ID: 71969</small> <small>TLF</small>	75,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 10/42-01 <small>ID: 71971</small> <small>LF</small>	75,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wehrhain

Wache: [51,7181](#), [13,4154](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-04 <small>ID: 71995</small> <small>KEF</small>	76,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Plessa-Süd

Wache: [51,4331](#), [13,6287](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 10/42-03 <small>ID: 71973</small> <small>LF</small>	76,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Niederlehme

Wache: [52,3122](#), [13,6500](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/19-06 <small>ID: 72431</small> <small>MTW</small>	76,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/23-02 <small>ID: 72433</small> <small>TLF</small>	76,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/43-01 <small>ID: 72436</small> <small>HLF</small>	76,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Prießen

Wache: [51,6622](#), [13,4322](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/47-03	76,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

ID: 71886 MLF	nicht zu Anforderungen
------------------	------------------------

Freiwillige Feuerwehr Körba

Wache: [51,8041](#), [13,3862](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-02 ID: 71993 KEF	76,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Frankenhain

Wache: [51,7030](#), [13,4131](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-07 ID: 71998 KEF	76,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gallun

Wache: [52,2451](#), [13,5625](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 14/19-04 ID: 318302 MTW	76,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/44-02 ID: 318303 LF	76,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/52-01 ID: 318304 RW	76,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Königs Wusterhausen FF

Wache: [52,3043](#), [13,6302](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/11-01 ID: 72423 ELW-1	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/14-02 ID: 72425 KDOW	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/23-01 ID: 72432 TLF	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/44-02 ID: 72440 LF	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 04/59-01 ID: 72446 GW-L	77,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	---	---------	---	--------------------------

Freiwillige Feuerwehr Königs Wusterhausen HA

Wache: 52,3043, 13,6302

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/14-01 ID: 72424 KDOW	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/33-01 ID: 72435 DLK	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/44-01 ID: 72439 LF	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/52-01 ID: 72444 RW	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/55-01 ID: 72445 GW-G	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LDS RW Königs Wusterhausen

Wache: 52,3045, 13,6290

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 04/82-01 ID: 71753 NEF	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 04/83-01 ID: 71755 RTW	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 04/83-02 ID: 71756 RTW	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 04/83-03 ID: 71757 RTW	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 04/83-04 ID: 384158 RTW	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 04/89-01 ID: 71759 KDOW	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

EE RW Großthiemig

Wache: [51,3861](#), [13,6798](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Elbe-Elster 14/83-01 ID: 72538 RTW	77,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kahla

Wache: [51,4704](#), [13,5678](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 10/48-01 ID: 71974 LF	77,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schadewitz

Wache: [51,5608](#), [13,4828](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/69-02 ID: 71910 WLF	77,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

EE RW Schlieben

Wache: [51,7232](#), [13,3908](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
6	Rettung Elbe-Elster 00/83-04 RESERVE ID: 72519 RTW	77,7 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 12/83-01 ID: 72536 RTW	77,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Großthiemig

Wache: [51,3826](#), [13,6764](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 14/42-02 ID: 72019 LF	77,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Dreska

Wache: [51,4856](#), [13,5391](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 10/41-01 ID: 71970 LF	78,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 105 von 135



Freiwillige Feuerwehr Schlieben

Wache: 51,7222, 13,3830

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/14-01 ID: 523724 KDOW	78,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 12/26-01 ID: 523725 TLF	78,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 12/44-01 ID: 71992 LF	78,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 12/50-01 ID: 523726 GW-L	78,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wernsdorf

Wache: 52,3689, 13,7021

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/19-01 ID: 72426 MTW	78,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/48-03 ID: 72443 LF	78,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wildau

Wache: 52,3255, 13,6317

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 06/11-01 ID: 72453 ELW-1	78,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 06/14-01 ID: 72454 KDOW	78,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 06/19-01 ID: 72455 MTW	78,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 06/19-02 ID: 72456 MTW	78,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 06/23-01 ID: 72457	78,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

2	TLF Florian Spreewald 06/24-01 ID: 72458 TLF	78,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 06/36-01 ID: 72459 DLK	78,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 06/43-01 ID: 72460 HLF	78,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Knippelsdorf

Wache: [51,8235](#), [13,3553](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/48-01 ID: 72015 LF	78,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Theisa

Wache: [51,5415](#), [13,4737](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/19-02 ID: 522806 MTW	79,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/24-04 ID: 522807 TLF	79,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/77-01 ID: 71852 TLF	79,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Mittenwalde

Wache: [52,2598](#), [13,5401](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 14/11-01 ID: 315864 ELW-1	79,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/14-01 ID: 315865 KDOW	79,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/19-05 ID: 315866 MTW	79,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/24-01	79,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

2	ID: 315867 TLF Florian Spreewald 14/33-01 ID: 315868 DLK	79,0 km	nicht zu Anforderungen	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	ID: 315869 HLF Florian Spreewald 14/43-01 ID: 315869 HLF	79,0 km	nicht zu Anforderungen	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Diepensee

Wache: [52,3015](#), [13,5871](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/19-04 ID: 72429 MTW	79,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/48-01 ID: 72441 LF	79,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kraupa

Wache: [51,4928](#), [13,5086](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 02/11-01 ID: 71854 ELW-1	79,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/24-01 ID: 320467 TLF	79,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LOS RW Erkner

Wache: [52,4124](#), [13,7535](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Oder-Spree 04/83-01 ID: 382720 RTW	79,6 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Oder-Spree 04/83-02 ID: 382721 RTW	79,6 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Tröbitz

Wache: [51,5948](#), [13,4253](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/42-01 ID: 71902 LF	79,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 108 von 135



TF RW Petkus

Wache: 51,9834, 13,3535

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Fläming 05/83-02 ID: 382937 RTW	79,6 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Oelsig

Wache: 51,6859, 13,3739

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-03 ID: 71994 KEF	79,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Buchhain

Wache: 51,6466, 13,3908

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/42-01 ID: 71882 LF	79,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Thalberg

Wache: 51,5402, 13,4543

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/48-04 ID: 71850 LF	80,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Ragow (b. Mittenwalde)

Wache: 52,2870, 13,5456

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 14/19-03 ID: 318314 MTW	80,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/42-01 ID: 318315 LF	80,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Zeuthen

Wache: 52,3511, 13,6262

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 07/11-02 ID: 72462 ELW-1	80,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 07/14-01 ID: 72463 KDOW	80,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 07/19-01 ID: 72464 MTW	80,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 07/23-01 ID: 72466 TLF	80,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 07/33-01 ID: 72468 DLK	80,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 07/44-02 ID: 72470 LF	80,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Miersdorf

Wache: [52,3405](#), [13,6106](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 07/11-01 ID: 72461 ELW-1	80,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 07/19-02 ID: 72465 MTW	80,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 07/25-01 ID: 72467 TLF	80,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 07/44-01 ID: 72469 LF	80,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 07/52-01 ID: 72471 RW	80,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Hirschfeld

Wache: [51,3875](#), [13,6113](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 14/23-01 ID: 72017 TLF	80,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Telz

Wache: [52,2458](#), [13,4925](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

		Zeit		
2	Florian Spreewald 14/19-02 ID: 318306 MTW	80,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/42-03 ID: 318308 LF	80,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/48-02 ID: 318307 MLF	80,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Elsterwerda

Wache: [51,4631](#), [13,5152](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 02/14-01 ID: 71855 KDOW	81,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/14-02 ID: 767434 KDOW	81,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/19-02 ID: 767435 MTW	81,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/26-01 ID: 71857 TLF	81,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/33-01 ID: 71858 DLK	81,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/44-01 ID: 71859 LF	81,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/46-01 ID: 71861 LF	81,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/51-01 ID: 71862 RW	81,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/55-01 ID: 71863 GW-G	81,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Domsdorf (EE)

Wache: [51,5756](#), [13,4162](#)

Status	Einheit	Entfernung /	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	--------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 111 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

	Zeit	
2	Florian Elbe-Elster 16/20-03 ID: 72034 TLF	81,0 km Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen ? Nicht vorgeschlagen

EE RW Elsterwerda Wache: 51,4569, 13,5208

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Elbe-Elster 02/82-01 ID: 72522 NEF	81,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 02/83-01 ID: 72523 RTW	81,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 02/83-02 ID: 72524 RTW	81,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Elsterwerda-Biehla Wache: 51,4706, 13,5051

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 02/19-01 ID: 71856 MTW	81,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/42-02 ID: 71860 LF	81,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Jagsal Wache: 51,6861, 13,3517

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-05 ID: 71996 KEF	81,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Nexdorf Wache: 51,6336, 13,3731

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/19-02 ID: 71876 MTW	81,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/47-01 ID: 71884 MLF	81,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Schilda

Wache: [51,6073](#), [13,3864](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/48-01 ID: 71906 LF	81,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gröden

Wache: [51,4059](#), [13,5700](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 14/42-01 ID: 72018 LF	81,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

TF RW Klausdorf

Wache: [52,1553](#), [13,4038](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Fläming 04/83-01 ID: 382932 RTW	81,7 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Werchau

Wache: [51,7775](#), [13,3163](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/40-04 ID: 71990 KLF	81,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

TF RW Zossen

Wache: [52,2166](#), [13,4497](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Fläming 14/82-01 ID: 382923 NEF	81,8 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Fläming 14/83-01 ID: 382924 RTW	81,8 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Fläming 14/83-02 ID: 382925 RTW	81,8 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Fläming 14/83-03 ID: 382926 RTW	81,8 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 113 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

MEI RW Thiendorf

Wache: [51,2966](#), [13,7382](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Johannes Thiendorf 83-01 ID: 639331 RTW	81,8 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Prestewitz

Wache: [51,5447](#), [13,4212](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/42-02 ID: 72038 LF	82,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wiepersdorf

Wache: [51,8072](#), [13,3057](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/47-01 ID: 72010 KEF	82,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Dobra

Wache: [51,5155](#), [13,4412](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/48-01 ID: 522795 LF	82,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Malitschkendorf

Wache: [51,6947](#), [13,3304](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-10 ID: 72000 KEF	82,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Haida

Wache: [51,4776](#), [13,4739](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 11/42-01 ID: 71982 LF	82,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wildgrube

Wache: [51,5866](#), [13,3846](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 114 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/98-02 ID: 72049 KEF	82,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Eichwalde

Wache: [52,3731](#), [13,6215](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 03/19-01 ID: 72419 MTW	82,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 03/23-01 ID: 72420 TLF	82,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 03/33-01 ID: 72421 DLK	82,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 03/42-01 ID: 72422 LF	82,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kolochau

Wache: [51,7263](#), [13,3150](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/40-03 ID: 71989 LF	82,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schulzendorf

Wache: [52,3589](#), [13,5913](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 05/11-01 ID: 72447 ELW-1	83,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 05/19-01 ID: 72448 MTW	83,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 05/24-01 ID: 72449 TLF	83,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 05/34-01 ID: 72450 DLK	83,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 115 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 05/43-01 ID: 72451 HLF	83,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 05/45-01 ID: 72452 LF	83,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Drasdo

Wache: [51,6199](#), [13,3569](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/47-01 ID: 72041 KEF	83,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Maasdorf

Wache: [51,5354](#), [13,4088](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/48-05 ID: 71843 LF	83,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Merzdorf

Wache: [51,4028](#), [13,5408](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 14/42-03 ID: 72020 LF	83,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Würdenhain

Wache: [51,4755](#), [13,4549](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 11/98-01 ID: 71987 KEF	83,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LDS RW Schulzendorf

Wache: [52,3577](#), [13,5740](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 05/83-01 ID: 71760 RTW	83,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 05/83-02 ID: 71761 RTW	83,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 116 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Akkon Spreewald 05/85-01 ID: 315825 KTW	83,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	---	---------	--	---	---------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Jeßnigk

Wache: [51,7472](#), [13,2912](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/23-01 ID: 72005 TLF	83,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Polzen

Wache: [51,7128](#), [13,3008](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-06 ID: 71997 KEF	84,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Saathain

Wache: [51,4615](#), [13,4620](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 11/47-01 ID: 71983 KEF	84,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Präsen

Wache: [51,4286](#), [13,4952](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 11/23-01 ID: 71980 TLF	84,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 11/41-01 ID: 71981 LF	84,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

EE RW Bad Liebenwerda

Wache: [51,5303](#), [13,3978](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
6	Rettung Elbe-Elster 00/83-03 RESERVE ID: 72518 RTW	84,3 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 01/83-01 ID: 72520 RTW	84,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Rettung Elbe-Elster 01/83-02 ID: 72521 RTW	84,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 01/85-01 ID: 72525 KTW	84,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Zeischa

Wache: [51,4992](#), [13,4228](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/48-02 ID: 71848 LF	84,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Winkel

Wache: [51,5474](#), [13,3831](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/48-03 ID: 447561 LF	84,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Beutersitz

Wache: [51,5765](#), [13,3606](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/48-01 ID: 72044 LF	84,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wildenau

Wache: [51,7858](#), [13,2737](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/47-03 ID: 72012 KEF	84,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Langennauendorf

Wache: [51,6037](#), [13,3427](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/24-01 ID: 72035 TLF	84,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Osteroda

Wache: [51,6771](#), [13,3015](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 07/98-04 ID: 71938 KLF	84,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	--	---------	--	---	--------------------------

Freiwillige Feuerwehr Wainsdorf

Wache: 51,4089, 13,5044

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 11/48-03 ID: 71986 LF	85,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Waltersdorf

Wache: 52,3618, 13,5549

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 17/19-01 ID: 318854 MTW	85,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/43-01 ID: 318855 HLF	85,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bad Liebenwerda

Wache: 51,5130, 13,3950

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/11-01 ID: 767389 ELW-1	85,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/14-01 ID: 71832 KDOW	85,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/19-01 ID: 71834 MTW	85,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/24-01 ID: 71837 TLF	85,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/24-02 ID: 71838 TLF	85,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/36-01 ID: 71840 DLK	85,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/43-01 ID: 71844	85,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	HLF Florian Elbe-Elster 01/45-01 ID: 71845 LF	85,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/59-01 ID: 767416 GW-L	85,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Prieschka

Wache: [51,4793](#), [13,4245](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/47-02 ID: 71846 LF	85,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wahrenbrück

Wache: [51,5532](#), [13,3608](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/20-01 ID: 72033 TLF	85,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 16/44-01 ID: 72039 LF	85,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bahndorf

Wache: [51,6396](#), [13,3028](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/47-03 ID: 72043 KEF	85,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Rotberg/Kiekebusch

Wache: [52,3422](#), [13,5129](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 17/19-05 ID: 318856 MTW	85,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/48-02 ID: 318857 MLF	85,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/59-03 ID: 318858 KDOW	85,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 120 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Freiwillige Feuerwehr Reichenhain

Wache: [51,4613](#), [13,4302](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 11/48-02 ID: 71985 LF	86,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Stolzenhain a. d. Röder

Wache: [51,4396](#), [13,4489](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 11/19-01 ID: 71979 MTW	86,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 11/48-01 ID: 71984 LF	86,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

TF RW Rangsdorf

Wache: [52,2976](#), [13,4506](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Fläming 12/83-01 ID: 382921 RTW	86,4 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Friedrichsluga

Wache: [51,6584](#), [13,2782](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 07/98-02 ID: 71937 KLF	86,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

LDS RW BER

Wache: [52,3637](#), [13,5208](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 00/92-01 ID: 620500 ORGL	87,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 18/82-01 ID: 71754 NEF	87,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 18/83-01 ID: 71772 RTW	87,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 121 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Akkon Spreewald 18/83-02 ID: 71773 RTW	87,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
6	Akkon Spreewald 18/83-03 - [I] ID: 71774 RTW	87,0 km	Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Wiederau

Wache: 51,6129, 13,2933

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/45-02 ID: 72040 LF	87,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Zinsdorf

Wache: 51,5481, 13,3286

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/47-02 ID: 72042 KEF	87,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Ahlsdorf

Wache: 51,8390, 13,2199

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/47-05 ID: 72013 KEF	87,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Uebigau

Wache: 51,5929, 13,2979

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/24-02 ID: 72036 TLF	87,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 16/42-01 ID: 72037 LF	87,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schönwalde

Wache: 51,8167, 13,2202

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/11-01 ID: 72004 ELW-1	87,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 13/24-01 ID: 72006 TLF	87,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 13/33-01 ID: 72007 DLK	87,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 13/43-01 ID: 72009 HLF	87,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Oschätzchen

Wache: 51,4693, 13,3892

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/98-01 ID: 71853 KLF	88,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

EE RW Uebigau / Wahrenbrück

Wache: 51,5929, 13,2953

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Elbe-Elster 16/83-01 ID: 72540 RTW	88,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

TF RW Dahlewitz

Wache: 52,3187, 13,4433

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Fläming 06/83-01 ID: 382915 RTW	88,2 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Fläming 06/83-02 ID: 382916 RTW	88,2 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Fläming 06/83-03 ID: 382917 RTW	88,2 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Lausitz

Wache: 51,5110, 13,3476

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/19-04 ID: 71835 MTW	88,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/48-03	88,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 123 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	ID: 71849 LF	nicht zu Anforderungen
---	-----------------	------------------------

EE RW Schönewalde

Wache: [51,8136](#), [13,2128](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Elbe-Elster 13/83-01 ID: 72537 RTW	88,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

MEI RW Gröditz

Wache: [51,4022](#), [13,4402](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rotkreuz Gröditz 83/1 ID: 319881 RTW	89,1 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

Verwaltung RDEE (FTZ Herzberg (Elster))

Wache: [51,6872](#), [13,2318](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Elbe-Elster 00/92-01 ID: 620511 ORGL	89,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bernsdorf

Wache: [51,7552](#), [13,2065](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/48-02 ID: 72016 LF	89,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

LDS RW Schönefeld

Wache: [52,3921](#), [13,5061](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 17/82-01 ID: 71770 NEF	89,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 17/83-01 ID: 71771 RTW	89,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schönefeld

Wache: [52,3925](#), [13,5058](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald	89,8 km		Ausgeschlossen:	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 124 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

	17/11-01 ID: 318865 ELW-1		Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/14-01 ID: 318866 KDOW	89,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/19-03 ID: 318867 MTW	89,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/33-01 ID: 318868 DLK	89,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/42-03 ID: 318869 LF	89,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/44-01 ID: 318870 LF	89,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/59-02 ID: 318871 GW-L	89,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

EE RW Herzberg

Wache: [51,6910](#), [13,2210](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
6	Rettung Elbe-Elster 00/82-02 RESERVE ID: 652654 NEF	89,9 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
6	Rettung Elbe-Elster 00/83-01 RESERVE ID: 72516 RTW	89,9 km		Ausgeschlossen: Nicht im Dienst	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 07/82-01 ID: 72532 NEF	89,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 07/83-01 ID: 72533 RTW	89,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 07/83-02 ID: 72534 RTW	89,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Waßmannsdorf

Wache: [52,3709](#), [13,4747](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald	89,9 km		Ausgeschlossen:	? Nicht

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

	17/19-04 ID: 318890 MTW		Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/24-01 ID: 318887 TLF	89,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/42-02 ID: 318888 LF	89,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/52-01 ID: 318889 RW	89,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Borken

Wache: [51,7363](#), [13,2053](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 07/23-01 ID: 71926 TLF	90,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Beiersdorf

Wache: [51,5488](#), [13,2937](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/48-02 ID: 72045 LF	90,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Herzberg (Elster)

Wache: [51,6896](#), [13,2190](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 07/11-01 ID: 71922 ELW-1	90,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 07/19-01 ID: 71923 MTW	90,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 07/24-01 ID: 71927 TLF	90,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 07/33-01 ID: 71928 DLK	90,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 07/43-01 ID: 315621 HLF	90,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 126 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 07/44-01 ID: 71929 LF	90,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 07/51-01 ID: 71934 RW	90,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 07/91-01 ID: 71935 GW-DEKON	90,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Möglenz

Wache: [51,4916](#), [13,3347](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/47-03 ID: 71847 LF	90,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Großrössen

Wache: [51,6371](#), [13,2387](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 06/48-01 ID: 71917 LF	90,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Frauenhorst

Wache: [51,7140](#), [13,2068](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 07/48-01 ID: 71931 LF	90,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Gräfendorf

Wache: [51,6580](#), [13,2232](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 07/98-03 ID: 522895 KLF	90,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kröbeln

Wache: [51,4444](#), [13,3687](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/19-03 ID: 522804 MTW	90,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 127 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 01/23-02 ID: 71836 LF	90,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	---	---------	---	----------------------------------

Freiwillige Feuerwehr Marxdorf

Wache: [51,5403](#), [13,2825](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/48-04 ID: 72047 LF	91,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Brandis

Wache: [51,7975](#), [13,1767](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/47-07 ID: 72014 KEF	91,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

MEI RW Großenhain

Wache: [51,2971](#), [13,5418](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Johannes Großenhain 82/1 ID: 319882 NEF	91,1 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Johannes Großenhain 83/1 ID: 319883 RTW	91,1 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Johannes Großenhain 83/2 ID: 319884 RTW	91,1 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Johannes Großenhain 85/1 ID: 319885 KTW	91,1 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Stolzenhain

Wache: [51,8415](#), [13,1622](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/42-01 ID: 72008 LF	91,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Falkenberg/Elster

Wache: [51,5910](#), [13,2373](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 128 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Elbe-Elster 06/11-01 ID: 522893 ELW-1	91,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 06/14-01 ID: 71913 KDOW	91,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 06/19-01 ID: 71914 MTW	91,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 06/23-01 ID: 71915 TLF	91,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 06/43-01 ID: 355462 HLF	91,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 06/45-01 ID: 71916 LF	91,9 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kosilenzien

Wache: [51,4547](#), [13,3383](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/48-06 ID: 71841 LF	91,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Schmerkendorf

Wache: [51,5685](#), [13,2505](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 06/19-02 ID: 522894 MTW	91,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 06/48-03 ID: 71919 LF	91,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

B FW Rudow

Wache: [52,4170](#), [13,4969](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Berlin RTW 5210/1 ID: 788307 RTW	92,1 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Arnsnesta

Wache: [51,7422](#), [13,1672](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 129 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 07/98-01 ID: 71936 KLF	92,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Mahdel

Wache: [51,6960](#), [13,1770](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 07/20-01 ID: 71925 TLF	92,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Saxdorf

Wache: [51,5008](#), [13,2843](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/98-01 ID: 72048 KEF	92,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Hartmannsdorf

Wache: [51,8368](#), [13,1459](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/47-02 ID: 72011 KEF	92,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Bayern

Wache: [51,6230](#), [13,2021](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 06/48-04 ID: 71920 LF	93,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Großziehen

Wache: [52,3959](#), [13,4443](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 17/19-02 ID: 318882 MTW	93,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/23-02 ID: 318883 TLF	93,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/42-01	93,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

2	ID: 318884 LF Florian Spreewald 17/50-01 ID: 318885 GW-L	93,3 km	nicht zu Anforderungen	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	ID: 318886 LF Florian Spreewald 17/59-01 ID: 318886 GW-L	93,3 km	nicht zu Anforderungen	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Buckau

Wache: [51,6619](#), [13,1757](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 07/19-02 ID: 71924 MTW	93,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 07/48-02 ID: 71932 LF	93,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Neuburxdorf

Wache: [51,4697](#), [13,2948](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/24-03 ID: 71839 TLF	93,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/63-01 ID: 71851 WLF	93,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Kölsa

Wache: [51,5838](#), [13,2130](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 06/48-02 ID: 71918 LF	93,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

B FW Lichtenrade

Wache: [52,3925](#), [13,4121](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Berlin RTW 4710/1 ID: 468736 RTW	94,7 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

B FW Buckow

Wache: [52,4343](#), [13,4681](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 131 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

		Zeit		
2	Florian Berlin NEF 5205/1 ID: 788304 NEF	94,8 km	ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Berlin RTW 5200/1 ID: 788305 RTW	94,8 km	ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Langenrieth

Wache: [51,4724](#), [13,2689](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/41-01 ID: 71842 LF	95,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Rehfeld

Wache: [51,5836](#), [13,1763](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 06/48-05 ID: 71921 LF	96,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Koßdorf

Wache: [51,4960](#), [13,2288](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 09/44-02 ID: 71957 LF	96,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

EE RW Burxdorf

Wache: [51,4589](#), [13,2564](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Elbe-Elster 09/83-01 ID: 72535 RTW	96,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Löhsten

Wache: [51,6141](#), [13,1460](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 07/45-01 ID: 71930 LF	97,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Züllsdorf

Wache: [51,6382](#), [13,1210](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 132 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 07/48-03 ID: 71933 LF	98,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Altenau

Wache: [51,4187](#), [13,2668](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 09/98-01 ID: 71963 KLF	98,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Brottewitz

Wache: [51,4635](#), [13,2213](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 09/42-01 ID: 71956 LF	98,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

TF RW Jüterbog

Wache: [51,9861](#), [13,0704](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Fläming 08/82-01 ID: 788425 NEF	98,9 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Fläming 08/83-01 ID: 788430 RTW	98,9 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Fläming 08/83-02 ID: 788432 RTW	98,9 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Martinskirchen

Wache: [51,4737](#), [13,2043](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 09/48-02 ID: 71960 LF	99,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Mühlberg/Elbe

Wache: [51,4383](#), [13,2221](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 09/14-01	99,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe
XENBIT GmbH

	ID: 523722 KDOW			nicht zu Anforderungen	
2	Florian Elbe-Elster 09/19-01 ID: 523723 MTW	99,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 09/24-01 ID: 71955 TLF	99,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 09/45-01 ID: 71958 LF	99,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 09/50-01 ID: 71961 GW-L	99,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 09/54-01 ID: 71962 GW-G	99,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Freiwillige Feuerwehr Fichtenberg

Wache: [51,4056](#), [13,2510](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 09/48-01 ID: 71959 LF	99,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

WB RW Annaburg

Wache: [51,7298](#), [13,0469](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rotkreuz Annaburg 83-01 ID: 382948 RTW	100,8 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

NRS RW Beilrode

Wache: [51,5845](#), [13,0711](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Beilrode 41/83-01 ID: 382945 RTW	103,0 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

MEI RW Riesa-Mitte

Wache: [51,2982](#), [13,3111](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rotkreuz Riesa 82/1 ID: 319886 NEF	103,2 km		ExcludedByDispatchOption	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 09.04.2026 12:41:30 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 134 von 135



SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

NRS RW Belgern

Wache: 51,4729, 13,1147

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Belgern 41/83-01 ID: 319887 RTW	104,7 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

WB RW Jessen (Elster)

Wache: 51,7856, 12,9497

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rotkreuz Jessen 82-01 ID: 382949 NEF	106,7 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rotkreuz Jessen 83-01 ID: 382950 RTW	106,7 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

NRS RW Torgau

Wache: 51,5561, 12,9643

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Torgau 41/82-01 ID: 788445 NEF	111,0 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Torgau 41/83-01 ID: 788448 RTW	111,0 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Torgau 41/83-02 ID: 788450 RTW	111,0 km		ExcludedByDispatchOption	⚠ Nicht vorgeschlagen

