

## Ressourcenvorschlag

## Vorschlagsinformationen

Feld	Wert
Vorschlags-ID	019d5e09-b0ac-755e-a336-716dede10697
Einsatz-ID	019d5e08-cc26-79ca-ab47-8c9652974304
Interne Nr.	26000001
Zeitpunkt	Sonntag, 05. April 2026 16:24:00
Disponent	XESY#1
Einsatzort	Flugplatzstraße, Jänschwalde Ost (03197), Jänschwalde, Spree-Neiße, Brandenburg
Koordinaten	<a href="#">51,880059</a> , <a href="#">14,522446</a>
Priorität	mittel
Stichwörter	R1N1
Vorgeschlagene Ressourcen	2
Geprüfte (nicht vorgeschlagen)	1038

## Geprüfte Ressourcen

## Freiwillige Feuerwehr Drewitz

Wache: [51,8956](#), [14,5127](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/20-01 ID: 72355 TLF	1,9 km 4:26 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Radewiese

Wache: [51,8357](#), [14,5082](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/40-02 ID: 72363 LF	5,0 km 6:05 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Tauer

Wache: [51,8961](#), [14,4525](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/24-03	5,1 km 6:19 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	ID: 72360 TLF		nicht zu Anforderungen
	<b>Florian Spree-Neiße</b> <b>11/41-01</b> ID: 72364 LF	5,1 km 6:19 min	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen

### Freiwillige Feuerwehr Groß Gastrose

Wache: 51,8870, 14,6538

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> <b>12/24-03</b> ID: 72375 TLF	9,0 km 7:50 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Heinersbrück

Wache: 51,8158, 14,5082

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> <b>11/20-02</b> ID: 72356 TLF	7,2 km 8:10 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> <b>11/41-04</b> ID: 72366 LF	7,2 km 8:10 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### SPN RW Peitz

Wache: 51,8564, 14,4184

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Spree-Neiße</b> <b>11/83-01</b> ID: 72577 RTW	7,6 km 9:27 min	Medizinischer Bedarf (Stufe 3)	Vorgeschlagen durch Medizinischer Bedarf (Stufe 3)	⚠ Vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Grötsch

Wache: 51,7920, 14,5102

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> <b>11/40-01</b> ID: 72362 LF	9,8 km 9:51 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Bärenbrück

Wache: 51,8115, 14,4773

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> <b>11/47-01</b> ID: 72368 KLF	8,2 km 9:56 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Schlagsdorf

Wache: 51,9131, 14,6820

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 2 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 02/24-02 ID: 72252 TLF	11,5 km 10:29 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Peitz

Wache: [51,8595](#), [14,4111](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/14-01 ID: 72354 KDOW	8,0 km 11:21 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 11/24-01 ID: 72359 TLF	8,0 km 11:21 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 11/36-01 ID: 72361 DLK	8,0 km 11:21 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 11/43-01 ID: 72367 HLF	8,0 km 11:21 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Kerkwitz

Wache: [51,9111](#), [14,6404](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/47-01 ID: 72379 KLF	8,8 km 12:16 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Turnow

Wache: [51,8738](#), [14,3932](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/20-04 ID: 72357 TLF	8,9 km 12:21 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Atterwasch

Wache: [51,9321](#), [14,6199](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/69-01 ID: 72381 MTW	8,8 km 12:24 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Neuendorf

Wache: [51,8102](#), [14,4200](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 3 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> <b>11/23-01</b> ID: 72358 TLF	10,5 km 13:00 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schenkendöbern

Wache: [51,9585](#), [14,6364](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> <b>12/19-01</b> ID: 72371 MTW	11,7 km 13:21 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> <b>12/24-04</b> ID: 72372 TLF	11,7 km 13:21 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> <b>12/43-01</b> ID: 72377 HLF	11,7 km 13:21 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## ADAC Luftrettungsstation Senftenberg

Wache: [51,5309](#), [13,9877](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Christoph 33</b> ID: 71777 RTH	53,5 km 13:22 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Christoph 71</b> ID: 71780 RTH	53,5 km 13:22 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## DRF Luftrettung, Station Bad Saarow

Wache: [52,2850](#), [14,0600](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Christoph 49</b> ID: 71778 RTH	55,0 km 13:44 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Maust

Wache: [51,8250](#), [14,4044](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> <b>11/48-01</b> ID: 72369 LF	10,2 km 13:46 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Grabko

Wache: [51,9097](#), [14,5755](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 4 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

<b>2</b>	<b>Florian Spree-Neiße</b> 12/69-02 ID: 72382 MTW	4,9 km 14:12 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
----------	--	---------------------	--	---	----------------------------------

### Freiwillige Feuerwehr Drehnow

Wache: 51,8665, 14,3600

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Neiße</b> 11/41-02 ID: 72365 LF	11,3 km 14:46 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Grano

Wache: 51,9743, 14,6308

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Neiße</b> 12/98-02 ID: 72385 MTW	12,8 km 14:52 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Döbbrick

Wache: 51,8174, 14,3421

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Cottbus</b> 13/47-01 ID: 71827 KLF	14,2 km 15:47 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### SPN RW Guben

Wache: 51,9571, 14,7057

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Rettung Spree-Neiße</b> 02/82-01 ID: 72566 NEF	15,2 km 15:53 min	Medizinischer Bedarf (Stufe 3)	Vorgeschlagen durch Medizinischer Bedarf (Stufe 3)	<b>⚠ Vorgeschlagen</b>
<b>2</b>	<b>Rettung Spree-Neiße</b> 02/83-01 ID: 72567 RTW	15,2 km 15:53 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
<b>2</b>	<b>Rettung Spree-Neiße</b> 02/83-02 ID: 72568 RTW	15,2 km 15:53 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Guben

Wache: 51,9575, 14,7046

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Neiße</b> 02/11-01 ID: 72248 ELW-1	15,2 km 16:00 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 5 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 02/14-01 ID: 72249 KDOW	15,2 km 16:00 min	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 02/19-01 ID: 72250 MTW	15,2 km 16:00 min	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 02/24-01 ID: 72251 TLF	15,2 km 16:00 min	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 02/33-01 ID: 72254 DLK	15,2 km 16:00 min	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 02/44-01 ID: 72255 LF	15,2 km 16:00 min	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 02/44-02 ID: 72256 LF	15,2 km 16:00 min	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 02/55-01 ID: 72259 GW-G	15,2 km 16:00 min	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Briesnig

Wache: [51,7992](#), [14,5984](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 01/48-01 ID: 72241 LF	10,4 km 16:03 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Pinnow

Wache: [51,9800](#), [14,5353](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 12/24-02 ID: 72374 TLF	11,1 km 16:30 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 12/45-01 ID: 72378 LF	11,1 km 16:30 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Krayne

Wache: [51,9788](#), [14,5976](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 12/24-01 ID: 72373	12,1 km 17:18 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

TLF

### Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Saspow

Wache: [51,7888](#), [14,3562](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 12/23-01 ID: 71821 TLF	15,3 km 17:32 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Bohrau

Wache: [51,7845](#), [14,5918](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/40-02 ID: 72232 KLF	11,6 km 17:51 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Drachhausen

Wache: [51,8898](#), [14,3110](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 11/19-03 ID: 639323 MTW	14,6 km 17:51 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 11/24-04 ID: 639292 TLF	14,6 km 17:51 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 11/48-02 ID: 72370 LF	14,6 km 17:51 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Naundorf (SPN)

Wache: [51,7861](#), [14,6171](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/47-04 ID: 72240 KLF	12,3 km 18:22 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Dissenchen

Wache: [51,7629](#), [14,3926](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 13/42-03 ID: 71817 LF	15,8 km 18:45 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Mulknitz

Wache: [51,7682](#), [14,5947](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 7 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/47-03 ID: 72239 KLF	13,4 km 18:51 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Merzdorf

Wache: [51,7792](#), [14,3860](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 12/42-01 ID: 71822 LF	14,6 km 18:54 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Lauschütz

Wache: [52,0036](#), [14,6251](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/69-04 ID: 72383 MTW	15,4 km 18:58 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## DRF Luftrettung - Station Bautzen

Wache: [51,1914](#), [14,5233](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Christoph 62 ID: 315796 RTH	76,6 km 19:08 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Groß Drewitz

Wache: [52,0044](#), [14,5891](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/48-01 ID: 72380 LF	14,6 km 19:08 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Sembten

Wache: [52,0128](#), [14,6413](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 12/40-01 ID: 72376 KLF	16,9 km 19:50 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Haasow

Wache: [51,7439](#), [14,4163](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße	16,8 km 19:53 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 8 von 125



## ResQueServe

XENBIT GmbH

	<b>10/48-03</b> ID: 72353 LF	nicht zu Anforderungen
--	------------------------------------	------------------------

### Freiwillige Feuerwehr Eulo

Wache: [51,7534](#), [14,6168](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 01/47-01</b> ID: 72237 KLF	15,5 km 20:00 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Schmellwitz

Wache: [51,7840](#), [14,3350](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Cottbus 13/44-01</b> ID: 71826 HLF	16,7 km 20:28 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Sacro

Wache: [51,7813](#), [14,6474](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 01/42-01</b> ID: 72234 LF	13,9 km 20:46 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Schlichow

Wache: [51,7611](#), [14,4127](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Cottbus 11/42-02</b> ID: 71818 LF	15,2 km 21:09 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Horno

Wache: [51,7565](#), [14,6242](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 01/48-02</b> ID: 72242 LF	15,4 km 21:20 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### SPN RW Forst

Wache: [51,7549](#), [14,6353](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Spree-Neiße 01/82-01</b> ID: 72562 NEF	15,9 km 22:16 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Rettung Spree-Neiße 01/83-01</b> ID: 72563 RTW	15,9 km 22:16 min	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Rettung Spree-Neiße 01/83-02</b> ID: 72564 RTW	15,9 km 22:16 min	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Jamlitz

Wache: [51,9921](#), [14,3564](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 15/14-01</b> ID: 318322 KDOW	16,9 km 23:59 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 15/20-03</b> ID: 318323 TLF	16,9 km 23:59 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 15/25-02</b> ID: 318324 TLF	16,9 km 23:59 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 15/25-03</b> ID: 318325 TLF	16,9 km 23:59 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 15/48-01</b> ID: 318326 MLF	16,9 km 23:59 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### DRF Luftrettung, Station Berlin - Marzahn

Wache: [52,5191](#), [13,5683](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Christoph Berlin</b> ID: 71779 RTH	96,3 km 24:03 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### DRF Luftrettung, Station Dresden

Wache: [51,1333](#), [13,7731](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Christoph 38</b> ID: 315795 RTH	97,9 km 24:27 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### ADAC Luftrettungsstation Christoph 31 Berlin

Wache: [52,4410](#), [13,3168](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Christoph 31</b> ID: 71776 RTH	103,2 km 25:47 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 10 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

### Freiwillige Feuerwehr Reicherskreuz

Wache: [52,0283](#), [14,4651](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 12/69-05</b> ID: 72384 MTW	16,9 km 26:32 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### DRF Luftrettung, Station Berlin - Buch

Wache: [52,6295](#), [13,5116](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Christoph 100</b> ID: 499893 ITH	108,1 km 27:00 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Leeskow

Wache: [52,0175](#), [14,4137](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 15/47-02</b> ID: 318732 KLF	17,0 km 28:13 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### ADAC Luftrettungszentrum Schkeuditz OT Dölzig

Wache: [51,3516](#), [12,1925](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Christoph 61</b> ID: 414019 RTH	171,2 km 42:47 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Christoph 63</b> ID: 414020 RTH	171,2 km 42:47 min		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Forst (Lausitz) - Mitte

Wache: [51,7462](#), [14,6475](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 01/11-01</b> ID: 72225 ELW-1	17,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Neiße 01/14-02</b> ID: 72226 KDOW	17,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Neiße 01/19-01</b> ID: 72227 MTW	17,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Neiße 01/24-02</b> ID: 72229 TLF	17,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spree-Neiße 01/36-01 ID: 72230 DLK	17,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 01/43-01 ID: 72235 HLF	17,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 01/90-01 ID: 72245 GW-G	17,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Dissen

Wache: 51,8271, 14,2855

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/47-01 ID: 72296 KLF	17,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Groß Breesen

Wache: 51,9909, 14,7007

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 02/24-03 ID: 72253 TLF	17,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 02/48-01 ID: 72258 LF	17,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Kathlow

Wache: 51,7254, 14,4874

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/24-01 ID: 72340 TLF	17,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Sielow

Wache: 51,7994, 14,3041

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 13/23-01 ID: 71824 TLF	17,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Bresinchen

Wache: 52,0010, 14,6962

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 12 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 02/45-01 ID: 72257 LF	18,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
---	---	---------	--	---

### Freiwillige Feuerwehr Groß Jamno

Wache: [51,7218](#), [14,5761](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 01/41-01 ID: 72233 LF	18,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Sandow

Wache: [51,7661](#), [14,3355](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Cottbus</b> 13/43-02 ID: 71823 HLF	18,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

### CB FW Cottbus 2

Wache: [51,7657](#), [14,3352](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Cottbus</b> 02/33-01 ID: 71809 DLK	18,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Cottbus</b> 02/43-01 ID: 71810 HLF	18,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Cottbus</b> 02/59-01 ID: 469336 GW-L	18,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Cottbus</b> 02/79-01 ID: 469337 MTW	18,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Forst (Lausitz) - Süd

Wache: [51,7265](#), [14,6303](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 01/24-01 ID: 72228 TLF	18,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 01/44-01 ID: 72236 LF	18,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 01/50-01	18,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

2	ID: 72243 RW		nicht zu Anforderungen	
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 01/54-01 ID: 72244 GW-G	18,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 01/91-01 ID: 72246 GW-DEKON	18,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Striesow

Wache: [51,8287](#), [14,2625](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 05/20-01 ID: 72290 TLF	18,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Fehrow

Wache: [51,8526](#), [14,2476](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 05/47-02 ID: 72297 KLF	19,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Kahren

Wache: [51,7226](#), [14,4098](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Cottbus</b> 13/43-01 ID: 71819 HLF	19,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Branitz

Wache: [51,7364](#), [14,3673](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Cottbus</b> 13/24-02 ID: 71816 TLF	19,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Lieberose

Wache: [51,9807](#), [14,2906](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 15/14-02 ID: 318316 KDOW	19,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 15/24-03	19,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	ID: 318317 TLF	19,4 km	Florian Spreewald 15/25-01 ID: 318319 TLF	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen
2	ID: 318318 HLF	19,4 km	Florian Spreewald 15/43-01 ID: 318318 HLF	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Sergen

Wache: [51,7014](#), [14,5005](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/42-01 ID: 72345 LF	19,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Domsdorf (SPN)

Wache: [51,7114](#), [14,6256](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/40-01 ID: 72231 KLF	20,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Roggosen

Wache: [51,7030](#), [14,4621](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/48-01 ID: 72351 LF	20,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen

### CB FW Cottbus 3 NEF

Wache: [51,7441](#), [14,3221](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 03/82-01 ID: 71814 NEF	20,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 03/82-02 ID: 71815 NEF	20,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Briesen

Wache: [51,8178](#), [14,2407](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/42-01	20,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	❓ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 15 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

ID: 72293  
LF

### Freiwillige Feuerwehr Jethe

Wache: 51,6960, 14,5607

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/98-02 ID: 72325 MTW	20,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Ströbitz

Wache: 51,7544, 14,3010

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 13/42-01 ID: 71825 LF	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### CB FW Cottbus 1

Wache: 51,7331, 14,3378

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Cottbus 01/11-01 ID: 71784 ELW-1	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/19-01 ID: 71792 MTW	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/19-02 ID: 71793 MTW	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/25-01 ID: 71794 TLF	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/37-01 ID: 71796 DLK	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/43-01 ID: 71797 HLF	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/65-01 ID: 71800 WLF	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Cottbus 01/65-02 ID: 71801 WLF	20,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 16 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Cottbus</b> 01/91-01 ID: 71807 GW-DEKON	20,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
---	---	---------	---	--------------------------

### CB FW Cottbus 3 RD

Wache: 51,7405, 14,3209

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Cottbus</b> 03/82-03 ID: 71802 NEF	20,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Cottbus</b> 03/83-01 ID: 71803 RTW	20,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Cottbus</b> 03/83-02 ID: 71804 RTW	20,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Cottbus</b> 03/83-03 ID: 71805 RTW	20,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Cottbus</b> 03/83-04 ID: 71811 RTW	20,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Cottbus</b> 03/83-05 ID: 71812 RTW	20,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Cottbus</b> 03/86-01 ID: 365432 KTW	20,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Koppatz

Wache: 51,6967, 14,4285

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 10/47-04 ID: 72349 KLF	21,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Gulben

Wache: 51,7809, 14,2554

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 03/41-02 ID: 72265 LF	21,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Sachsendorf

Wache: 51,7329, 14,3193

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 17 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Cottbus 11/23-01</b> ID: 71828 TLF	21,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schmogrow

Wache: [51,8506](#), [14,2125](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 05/48-01</b> ID: 72300 LF	21,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Simmersdorf

Wache: [51,6919](#), [14,6059](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 06/41-03</b> ID: 72311 LF	21,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Komptendorf

Wache: [51,6859](#), [14,4763](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 10/47-01</b> ID: 72347 KLF	21,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Trebitz

Wache: [52,0372](#), [14,3280](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 15/41-05</b> ID: 318320 LF	22,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Cottbus, Gerätehaus Süd

Wache: [51,7184](#), [14,3370](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Cottbus 11/19-01</b> ID: 71820 MTW	22,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Cottbus 11/24-01</b> ID: 554683 TLF	22,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Cottbus 11/42-01</b>	22,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	ID: 71829 LF		nicht zu Anforderungen	
	<b>Florian Cottbus</b> 11/43-01 ID: 71830 HLF	22,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Groß Schacksdorf

Wache: [51,6917](#), [14,6282](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 06/20-04 ID: 72304 TLF	22,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 06/45-02 ID: 72315 LF	22,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Frauendorf - SPN

Wache: [51,6994](#), [14,3857](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 10/21-01 ID: 72339 TLF	22,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Gahry

Wache: [51,6809](#), [14,5583](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 06/47-04 ID: 72319 KLF	22,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Ruben

Wache: [51,7985](#), [14,2181](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 05/47-03 ID: 72298 KLF	22,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Trebendorf

Wache: [51,6750](#), [14,5363](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 06/48-04 ID: 72321 LF	22,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Neuhausen/Spree

Wache: [51,6821](#), [14,4148](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 19 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 10/40-03</b> ID: 72343 LF	23,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Groß Oßnig

Wache: [51,6820](#), [14,4148](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 10/48-02</b> ID: 72352 LF	23,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Kolkwitz

Wache: [51,7554](#), [14,2502](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 03/11-01</b> ID: 72260 ELW-1	23,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße 03/24-03</b> ID: 72261 TLF	23,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree Neiße 03/33-01</b> ID: 639543 DLK	23,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße 03/43-01</b> ID: 72267 HLF	23,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Lamsfeld-Groß Liebitz

Wache: [51,9813](#), [14,2174](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 15/47-05</b> ID: 318723 KLF	23,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Byhleguhre

Wache: [51,8792](#), [14,1763](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 15/23-01</b> ID: 318331 TLF	23,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Mattendorf

Wache: [51,6669](#), [14,5495](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 20 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/48-05 ID: 72322 LF	23,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Laubsdorf

Wache: [51,6716](#), [14,4459](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/45-01 ID: 72346 LF	23,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Klein Gaglow

Wache: [51,7196](#), [14,2925](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/48-01 ID: 72269 LF	23,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Hänchen

Wache: [51,7257](#), [14,2744](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/40-01 ID: 72264 KLF	24,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Drieschnitz

Wache: [51,6642](#), [14,4718](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/41-01 ID: 72344 LF	24,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Werben

Wache: [51,8140](#), [14,1856](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/42-02 ID: 72294 LF	24,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Jocksdorf

Wache: [51,6661](#), [14,6100](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 21 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

<b>2</b>	<b>Florian Spree-Neiße</b> 06/47-02 ID: 72317 KLF	24,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
----------	--	---------	---	----------------------------------

### Freiwillige Feuerwehr Dahlitz

Wache: [51,7666](#), [14,2151](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Neiße</b> 03/69-03 ID: 72272 MTW	24,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Groß Bademeusel

Wache: [51,6923](#), [14,7159](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Neiße</b> 01/47-02 ID: 72238 KLF	24,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Papitz

Wache: [51,7816](#), [14,1981](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Neiße</b> 03/41-03 ID: 72266 LF	24,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Kahsel

Wache: [51,6575](#), [14,4577](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Neiße</b> 10/48-04 ID: 72342 LF	25,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Mochow

Wache: [51,9772](#), [14,1891](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald</b> 15/40-02 ID: 318724 KLF	25,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Kunersdorf

Wache: [51,7724](#), [14,1951](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Neiße</b> 03/48-02 ID: 72270 LF	25,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

### Freiwillige Feuerwehr Klein Kölzig

Wache: 51,6533, 14,5809

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/47-01 ID: 72316 KLF	25,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Glinzig

Wache: 51,7464, 14,2016

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/48-03 ID: 72271 LF	26,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### SPN RW Burg

Wache: 51,8375, 14,1410

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spree-Neiße 05/89-01 ID: 71744 KDOW	26,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Neiße 05/83-01 ID: 72574 RTW	26,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Burg

Wache: 51,8375, 14,1410

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/25-01 ID: 72291 TLF	26,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 05/43-01 ID: 72295 HLF	26,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 05/47-05 ID: 72299 KLF	26,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Klein Döbbern

Wache: 51,6677, 14,3434

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/47-03 ID: 72348 KLF	26,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 23 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

## Freiwillige Feuerwehr Bagenz

Wache: [51,6447](#), [14,4379](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/24-02 ID: 72341 TLF	26,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Groß-Kölzig

Wache: [51,6385](#), [14,5976](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/24-04 ID: 72309 TLF	27,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/45-01 ID: 72314 LF	27,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/62-01 ID: 72324 GW-L	27,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schorbus

Wache: [51,6882](#), [14,2690](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 07/48-01 ID: 72336 LF	27,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Müschen

Wache: [51,8124](#), [14,1365](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/48-02 ID: 72301 LF	27,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Klein Bademeusel

Wache: [51,6727](#), [14,7451](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 01/98-01 ID: 72247 MTW	27,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Jessern

Wache: [52,0244](#), [14,1930](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 24 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Spreewald</b> 15/47-01 ID: 318722 KLF	27,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	---	---------	--	---	--------------------------

### Freiwillige Feuerwehr Leuthen

Wache: 51,6955, 14,2508

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 07/24-01 ID: 72329 TLF	27,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 07/62-01 ID: 72337 GW-L	27,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Straupitz

Wache: 51,9112, 14,1202

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 15/11-01 ID: 318327 ELW-1	27,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 15/19-02 ID: 318328 MTW	27,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 15/24-01 ID: 318329 TLF	27,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 15/44-01 ID: 318330 LF	27,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Goyatz

Wache: 52,0135, 14,1778

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 15/24-02 ID: 318720 TLF	27,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 15/42-02 ID: 318721 LF	27,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### LDS RW Goyatz

Wache: 52,0135, 14,1778

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Akkon Spreewald</b> 15/83-01	27,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 25 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

ID: 71767  
RTW

nicht zu Anforderungen

### Freiwillige Feuerwehr Burg Kauper

Wache: [51,8562](#), [14,1093](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 05/42-03 ID: 72292 LF	28,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Bohsdorf

Wache: [51,6237](#), [14,5400](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/21-01 ID: 72305 TLF	28,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Krieschow

Wache: [51,7563](#), [14,1513](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/44-01 ID: 72268 LF	29,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Naundorf (OSL)

Wache: [51,8209](#), [14,1021](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/47-02 ID: 72214 KLF	29,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Eichow

Wache: [51,7656](#), [14,1322](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 03/24-02 ID: 72263 TLF	29,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### SPN RW Döbern

Wache: [51,6139](#), [14,5958](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Neiße 06/83-01 ID: 72575 RTW	30,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Döbern

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 26 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

Wache: 51,6136, 14,5941

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/11-01 ID: 72302 ELW-1	30,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/19-01 ID: 72303 MTW	30,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/24-01 ID: 72306 TLF	30,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/43-01 ID: 72313 LF	30,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 06/51-01 ID: 72323 RW	30,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Neu Zauche

Wache: 51,9279, 14,0896

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/42-01 ID: 318321 LF	30,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Ressen (Schwielochsee)

Wache: 52,0352, 14,1602

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/47-03 ID: 318725 KLF	30,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Guhlen

Wache: 52,0187, 14,1414

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/47-04 ID: 318731 KLF	30,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Klein Loitz

Wache: 51,6067, 14,5059

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/24-03	30,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 27 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	ID: 72308 TLF		nicht zu Anforderungen	
	<b>Florian Spree-Neiße</b> 06/41-05 ID: 72312 LF	30,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Siegadel

Wache: [51,9979](#), [14,1207](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 15/41-06 ID: 318733 LF	30,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Laubst

Wache: [51,6703](#), [14,2316](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 07/41-01 ID: 72333 LF	30,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Suschow

Wache: [51,7991](#), [14,0906](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 12/47-04 ID: 72216 KLF	31,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Friedrichshain

Wache: [51,6028](#), [14,5719](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 06/47-03 ID: 72318 KLF	31,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Siewisch

Wache: [51,6816](#), [14,2044](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 07/40-02 ID: 72332 KEF	31,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Vetschau, Märkischheide

Wache: [51,7862](#), [14,0957](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b>	31,1 km		Ausgeschlossen:	<b>?</b> Nicht

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



## ResQueServe

XENBIT GmbH

**12/23-01**  
ID: 72207  
TLF

Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen **vorgeschlagen**

## Freiwillige Feuerwehr Haidemühl

Wache: [51,6052](#), [14,4093](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 04/48-01 ID: 72287 LF	31,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Jerischke

Wache: [51,6154](#), [14,7017](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 06/40-02 ID: 72310 KLF	31,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Stradow

Wache: [51,8062](#), [14,0717](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/47-01 ID: 72213 KLF	32,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Caminchen

Wache: [51,9538](#), [14,0685](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/48-02 ID: 318715 MLF	32,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## OSL RW Vetschau

Wache: [51,7787](#), [14,0813](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Lausitz 12/83-01 ID: 72559 RTW	32,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Drebkau

Wache: [51,6505](#), [14,2317](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 07/14-01 ID: 72326 KDOW	32,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 07/19-01 ID: 72327 MTW	32,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 07/23-01 ID: 72328 TLF	32,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 07/24-02 ID: 72330 TLF	32,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 07/45-01 ID: 72335 LF	32,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### SPN RW Drebkau

Wache: 51,6506, 14,2312

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Spree-Neiße</b> 07/83-01 ID: 72576 RTW	32,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Vetschau

Wache: 51,7791, 14,0783

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 12/11-01 ID: 72203 ELW-1	32,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 12/14-01 ID: 72204 KDOW	32,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 12/19-01 ID: 72205 MTW	32,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 12/24-01 ID: 72208 TLF	32,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 12/33-01 ID: 72209 DLK	32,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 12/43-01 ID: 72210 HLF	32,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 12/59-01 ID: 72221 GW-L	32,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

## Freiwillige Feuerwehr Wußwerk

Wache: [51,9278](#), [14,0499](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 15/48-03</b> ID: 318718 MLF	32,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Jehserig

Wache: [51,6358](#), [14,2527](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 07/40-01</b> ID: 72331 KEF	32,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Weskow

Wache: [51,5942](#), [14,3973](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 04/19-03</b> ID: 72277 MTW	32,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spree-Neiße 04/24-04</b> ID: 72281 TLF	32,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spree-Neiße 04/45-01</b> ID: 72285 LF	32,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Leipe

Wache: [51,8553](#), [14,0443](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 08/47-03</b> ID: 72162 KLF	32,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Klein Leine

Wache: [51,9735](#), [14,0598](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 13/59-01</b> ID: 315850 KEF	33,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Glietz

Wache: [52,0090](#), [14,0816](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 31 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

<b>2</b>	<b>Florian Spreewald</b> 13/69-05 ID: 315856 KEF	33,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
----------	---	---------	--	---	----------------------------------

### Freiwillige Feuerwehr Wolfshain

Wache: [51,5819](#), [14,5931](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Neiße</b> 06/24-02 ID: 72307 TLF	33,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Groß Leine

Wache: [51,9981](#), [14,0661](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald</b> 13/45-01 ID: 315854 LF	33,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Göritz

Wache: [51,7994](#), [14,0447](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 12/47-07 ID: 72219 KLF	34,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Raddusch

Wache: [51,8181](#), [14,0356](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 12/45-01 ID: 72212 LF	34,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Schuhen-Wiese

Wache: [52,0572](#), [14,1113](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald</b> 13/47-02 ID: 315860 KLF	34,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Tschernitz

Wache: [51,5759](#), [14,6144](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Neiße</b> 06/48-01 ID: 72320 LF	34,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

### Freiwillige Feuerwehr Casel

Wache: [51,6878](#), [14,1301](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 07/42-01 ID: 72334 LF	34,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Leibchel

Wache: [52,0302](#), [14,0817](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/47-01 ID: 315849 KLF	34,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Alt Zauche

Wache: [51,9170](#), [14,0161](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 15/20-04 ID: 318717 TLF	35,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Laasow

Wache: [51,7145](#), [14,0875](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/43-02 ID: 72211 HLF	35,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Kosswig

Wache: [51,7782](#), [14,0333](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/47-06 ID: 72218 KLF	35,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### LDS RW Burglehn

Wache: [51,9403](#), [14,0089](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 11/83-01 ID: 315623 RTW	35,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### SPN RW Spremberg

Wache: [51,5668](#), [14,3740](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 33 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Spree-Neiße 04/82-01</b> ID: 72570 NEF	36,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Rettung Spree-Neiße 04/83-01</b> ID: 72571 RTW	36,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Rettung Spree-Neiße 04/83-02</b> ID: 72572 RTW	36,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Rettung Spree-Neiße 04/83-03</b> ID: 659227 RTW	36,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Dollgen

Wache: [52,0180](#), [14,0409](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 13/69-02</b> ID: 315855 KEF	36,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Briesensee

Wache: [51,9546](#), [14,0042](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 15/42-03</b> ID: 318716 LF	36,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Lehde

Wache: [51,8644](#), [13,9907](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 08/69-01</b> ID: 72168 MTW	36,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Spremberg

Wache: [51,5640](#), [14,3726](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 04/11-01</b> ID: 72273 ELW-1	36,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Neiße 04/14-01</b> ID: 72274	36,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 34 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	KDOW Florian Spree-Neiße 04/19-01 ID: 72275 MTW	36,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/24-01 ID: 72278 TLF	36,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/24-03 ID: 72280 TLF	36,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/33-01 ID: 72282 DLK	36,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/44-01 ID: 72284 HLF	36,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/52-01 ID: 72288 RW	36,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Neiße 04/74-01 ID: 72289 GW-L	36,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Missen

Wache: [51,7274](#), [14,0503](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/19-02 ID: 72206 MTW	36,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 12/47-05 ID: 72217 KLF	36,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Greifenhain

Wache: [51,6463](#), [14,1381](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 07/98-01 ID: 72338 MTW	37,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Boblitz

Wache: [51,8396](#), [13,9827](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/24-01	37,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 35 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	ID: 72148 TLF		nicht zu Anforderungen	
	<b>Florian Spree-Lausitz 08/45-01</b> ID: 72160 LF	37,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Groß Lübbenau

Wache: [51,8278](#), [13,9827](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 08/41-10</b> ID: 72156 LF	37,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Radensdorf

Wache: [51,9425](#), [13,9845](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 01/19-05</b> ID: 72399 MTW	37,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 01/48-02</b> ID: 72408 LF	37,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Groß Leuthen

Wache: [52,0354](#), [14,0358](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 13/11-01</b> ID: 315840 ELW-1	37,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 13/19-01</b> ID: 315841 MTW	37,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 13/24-01</b> ID: 315842 TLF	37,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 13/43-01</b> ID: 315843 HLF	37,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Ogrosen

Wache: [51,7133](#), [14,0405](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 12/48-01</b> ID: 72220 LF	38,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

## Freiwillige Feuerwehr Lübbenau Altstadt

Wache: [51,8695](#), [13,9693](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/21-01 ID: 72146 TLF	38,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/40-02 ID: 72151 KLF	38,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Reuden

Wache: [51,7552](#), [14,0057](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/41-02 ID: 72118 LF	38,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Neupetershain

Wache: [51,6128](#), [14,1648](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/11-01 ID: 72088 ELW-1	38,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 04/24-02 ID: 72093 TLF	38,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 04/48-01 ID: 72108 LF	38,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Gahlen

Wache: [51,7306](#), [14,0150](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 12/47-03 ID: 72215 KLF	38,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Wittmannsdorf

Wache: [52,0768](#), [14,0552](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/41-02 ID: 315837 LF	38,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 37 von 125



## Freiwillige Feuerwehr Bischdorf

Wache: [51,7989](#), [13,9727](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/41-03 ID: 72153 LF	38,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Ressen

Wache: [51,6280](#), [14,1260](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/47-04 ID: 72101 KEF	39,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Lübbenau Neustadt

Wache: [51,8538](#), [13,9532](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/11-01 ID: 72143 ELW-1	39,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/14-01 ID: 72144 KDOW	39,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/19-01 ID: 72145 MTW	39,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/23-01 ID: 72147 TLF	39,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/33-01 ID: 72149 DLK	39,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/43-01 ID: 72158 HLF	39,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/51-01 ID: 72166 RW	39,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 08/59-01 ID: 72167 GW-G	39,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## OSL RW Lübbenau

Wache: [51,8540](#), [13,9525](#)

# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Spree-Lausitz 08/82-01 ID: 72555 NEF	39,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Lausitz 08/83-01 ID: 72556 RTW	39,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Lausitz 08/83-02 ID: 72557 RTW	39,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Spree-Lausitz 08/88-01 ID: 467547 KEF	39,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Saßleben

Wache: [51,7592](#), [13,9851](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/42-02 ID: 72124 LF	39,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Biebersdorf

Wache: [51,9841](#), [13,9727](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/42-01 ID: 315844 LF	39,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Bückchen

Wache: [52,0659](#), [14,0288](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/69-01 ID: 315838 KEF	39,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Gablenz

Wache: [51,5342](#), [14,6636](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Neiße 10/47-05 ID: 72350 KLF	39,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Groß Klessow

Wache: [51,8359](#), [13,9485](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 39 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 08/47-04</b> ID: 72163 KLF	39,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Krugau

Wache: [52,0298](#), [13,9845](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 13/98-03</b> ID: 315845 KEF	40,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Gröditsch

Wache: [52,0523](#), [14,0017](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 13/98-01</b> ID: 315857 KEF	40,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Lubochow

Wache: [51,6201](#), [14,1066](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 04/47-09</b> ID: 72106 KEF	40,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Muckwar

Wache: [51,6840](#), [14,0229](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 04/47-10</b> ID: 72107 KEF	40,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Zerkwitz

Wache: [51,8628](#), [13,9295](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 08/42-01</b> ID: 72157 MLF	40,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Welzow

Wache: [51,5813](#), [14,1719](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

2	<b>Florian Spree-Neiße 13/14-01</b> ID: 72386 KDOW	41,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spree-Neiße 13/19-01</b> ID: 72387 MTW	41,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spree-Neiße 13/24-01</b> ID: 72388 TLF	41,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spree-Neiße 13/33-01</b> ID: 72390 DLK	41,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spree-Neiße 13/45-01</b> ID: 72391 LF	41,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spree-Neiße 13/46-01</b> ID: 72392 LF	41,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Buchwäldchen

Wache: [51,6921](#), [14,0051](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 04/40-07</b> ID: 72094 KLF	41,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## OSL RW Calau

Wache: [51,7468](#), [13,9615](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Spree-Lausitz 06/83-03</b> ID: 72552 RTW	41,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Terpe

Wache: [51,5318](#), [14,3112](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 04/47-01</b> ID: 72286 KLF	41,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Schwarze Pumpe

Wache: [51,5245](#), [14,3341](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße 04/19-02</b>	41,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

2	ID: 72276 MTW	41,6 km	nicht zu Anforderungen
	Florian Spree-Neiße 04/24-02 ID: 72279 TLF		
2	Florian Spree-Neiße 04/42-01 ID: 72283 LF	41,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen <span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Krimnitz

Wache: [51,8676](#), [13,9159](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/41-06 ID: 72155 LF	41,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	Florian Spree-Lausitz 08/48-01 ID: 72165 LF	41,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Werkfeuerwehr LEAG - Schwarze Pumpe

Wache: [51,5203](#), [14,3450](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Vattenfall 02/11-01 ID: 72498 ELW-1	41,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	Florian Vattenfall 02/14-01 ID: 72500 KDOW	41,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	Florian Vattenfall 02/19-01 ID: 72502 MTW	41,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	Florian Vattenfall 02/24-01 ID: 72504 HLF	41,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	Florian Vattenfall 02/24-02 ID: 72505 HLF	41,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	Florian Vattenfall 02/25-01 ID: 72507 TLF	41,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	Florian Vattenfall 02/26-01 ID: 72509 TLF	41,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	Florian Vattenfall 02/35-01	41,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

<b>2</b>	ID: 72510 DLK		nicht zu Anforderungen
<b>2</b>	<b>Florian Vattenfall</b> 02/54-01 ID: 72511 GW-G	41,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen

? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Kittlitz

Wache: 51,8296, 13,9160

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 08/41-01 ID: 72152 LF	42,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Calau

Wache: 51,7463, 13,9441

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/11-01 ID: 72109 ELW-1	42,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/14-01 ID: 72110 KDOW	42,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/19-01 ID: 72111 MTW	42,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/24-01 ID: 72112 TLF	42,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/36-01 ID: 72115 DLK	42,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/44-01 ID: 72125 LF	42,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/51-01 ID: 72128 RW	42,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/59-01 ID: 72129 GW-L	42,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Groß Beuchow

Wache: 51,8489, 13,9048

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 08/41-04 ID: 72154 LF	42,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>
---	---	---------	---	--

### Freiwillige Feuerwehr Plattkow

Wache: [52,1061](#), [14,0209](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 13/69-11 ID: 315858 KEF	42,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Ragow (b. Lübbenau)

Wache: [51,8878](#), [13,9019](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 08/47-01 ID: 72161 KLF	42,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Werchow

Wache: [51,7250](#), [13,9545](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/24-03 ID: 72114 TLF	42,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/42-01 ID: 72123 LF	42,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Dürrenhofe

Wache: [52,0261](#), [13,9462](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 13/98-02 ID: 315839 KEF	42,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Proschim

Wache: [51,5528](#), [14,1884](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 13/24-02 ID: 72389 TLF	43,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spree-Neiße</b> 13/48-01 ID: 72393 LF	43,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

## Freiwillige Feuerwehr Pretschen

Wache: 52,0907, 13,9923

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/48-01 ID: 315859 MLF	43,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Altdöbern

Wache: 51,6476, 14,0186

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/14-01 ID: 72087 KDOW	43,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 04/19-01 ID: 72089 MTW	43,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 04/24-01 ID: 72092 TLF	43,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 04/44-01 ID: 72097 LF	43,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Steinkirchen

Wache: 51,9273, 13,8959

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 01/19-04 ID: 72398 MTW	43,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/23-01 ID: 72400 TLF	43,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/51-01 ID: 72410 RW	43,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Kuschkow

Wache: 52,0601, 13,9587

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 13/14-01 ID: 315851 KDOW	43,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 13/48-02	43,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 45 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

ID: 315852  
MLF

nicht zu Anforderungen

## Freiwillige Feuerwehr Lübben

Wache: 51,9432, 13,8953

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 01/11-01 ID: 72394 ELW-1	43,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/19-01 ID: 72395 MTW	43,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/24-01 ID: 72401 TLF	43,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/36-01 ID: 72402 DLK	43,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/43-01 ID: 72404 HLF	43,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/50-01 ID: 72409 RW	43,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/55-01 ID: 72411 GW-G	43,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/59-01 ID: 72412 GW-L	43,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/63-01 ID: 72413 GW-L	43,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Bahnsdorf

Wache: 51,5805, 14,1132

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/42-01 ID: 72095 LF	43,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schöllnitz

Wache: 51,6633, 13,9931

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 46 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 43,7 km 04/47-05 ID: 72102 KEF	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
---	--	---	---

### Freiwillige Feuerwehr Buckow

Wache: [51,7619](#), [13,9132](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/69-02 ID: 525076 MTW	43,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Säritz

Wache: [51,7463](#), [13,9211](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/40-02 ID: 72117 KLF	43,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Klein Radden

Wache: [51,8702](#), [13,8796](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 08/44-01 ID: 72159 LF	44,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Woschkow

Wache: [51,6124](#), [14,0472](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 07/48-02 ID: 72137 MLF	44,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Allmosen

Wache: [51,5800](#), [14,0927](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 07/48-01 ID: 72142 LF	44,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Lieske

Wache: [51,5558](#), [14,1348](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 04/47-08 ID: 72105 KEF	44,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

### Freiwillige Feuerwehr Bathow

Wache: [51,7878](#), [13,8844](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/41-05 ID: 72120 LF	45,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Schlepzig

Wache: [52,0259](#), [13,9093](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/14-03 ID: 315648 KDOW	45,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/42-08 ID: 315649 LF	45,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### LDS RW Lübben

Wache: [51,9438](#), [13,8736](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 01/82-01 ID: 71747 NEF	45,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 01/83-01 ID: 71748 RTW	45,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 01/85-01 ID: 71750 KTW	45,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Kemmen

Wache: [51,7332](#), [13,9113](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/41-07 ID: 72121 LF	45,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Gosda

Wache: [51,6865](#), [13,9452](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 04/47-02 ID: 72099 KEF	45,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 48 von 125



## Freiwillige Feuerwehr Dörrwalde

Wache: 51,5880, 14,0615

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 07/20-01 ID: 72132 TLF	45,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Groß Radden

Wache: 51,8693, 13,8581

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 08/47-05 ID: 72164 KLF	45,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Neuendorf (LDS)

Wache: 51,9086, 13,8585

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 01/19-03 ID: 72397 MTW	45,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/42-01 ID: 72403 LF	45,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Groß Jehser

Wache: 51,7735, 13,8739

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 06/41-04 ID: 72119 LF	46,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Treppendorf

Wache: 51,9385, 13,8557

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 01/19-02 ID: 72396 MTW	46,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 01/47-01 ID: 72405 KLF	46,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Hindenberg

Wache: 51,8539, 13,8499

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 08/40-01 ID: 72150 KLF	46,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	--	---------	---	--------------------------

### Freiwillige Feuerwehr Terpt

Wache: 51,8832, 13,8436

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald</b> 12/69-13 ID: 315833 KEF	46,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Großräschen-Ost

Wache: 51,5881, 14,0343

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 07/42-01 ID: 72138 LF	46,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 07/76-01 ID: 527985 PKW	46,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Zinnitz

Wache: 51,7931, 13,8499

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/24-02 ID: 72113 TLF	47,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Alt Schadow

Wache: 52,1195, 13,9508

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald</b> 13/26-01 ID: 315846 TLF	47,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald</b> 13/43-02 ID: 315847 HLF	47,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald</b> 13/79-01 ID: 315848 MTW	47,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Großräschen-Nord

Wache: 51,5943, 14,0085

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 07/11-01 ID: 72131 ELW-1	47,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 07/19-01 ID: 527984 MTW	47,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 07/24-01 ID: 72134 TLF	47,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 07/25-01 ID: 72135 TLF	47,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 07/33-01 ID: 72136 DLK	47,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 07/44-01 ID: 72139 LF	47,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Mallenchen

Wache: [51,7613](#), [13,8567](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/41-08 ID: 72122 LF	47,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Bronkow

Wache: [51,6697](#), [13,9147](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 04/24-03 ID: 72091 TLF	47,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 04/42-02 ID: 72096 LF	47,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Neu Lübbenau

Wache: [52,0745](#), [13,8943](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 09/24-04 ID: 72488 TLF	48,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### OSL RW Großräschen

Wache: [51,5836](#), [14,0099](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 51 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Spree-Lausitz 07/83-01</b> ID: 72553 RTW	48,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Rettung Spree-Lausitz 07/83-02</b> ID: 72554 RTW	48,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Willmersdorf-Ströbitz

Wache: [51,8503](#), [13,8200](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 12/47-03</b> ID: 315797 KLF	48,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Lubolz

Wache: [51,9631](#), [13,8278](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 01/47-02</b> ID: 72406 KLF	48,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spreewald 01/48-01</b> ID: 72407 LF	48,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Lipten

Wache: [51,6477](#), [13,9253](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 04/47-07</b> ID: 72104 KEF	48,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Gollmitz

Wache: [51,7031](#), [13,8764](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 06/40-01</b> ID: 72116 KLF	48,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Hohenbrück-Neu Schadow

Wache: [52,0970](#), [13,9064](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 13/41-01</b>	48,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

ID: 315861 LF	nicht zu Anforderungen
------------------	------------------------

### Freiwillige Feuerwehr Alteno

Wache: [51,8610](#), [13,8138](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 12/69-01</b> ID: 315792 KEF	48,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Sedlitz

Wache: [51,5490](#), [14,0574](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 03/48-01</b> ID: 72082 LF	48,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz 03/79-01</b> ID: 525038 MTW	48,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Craupe

Wache: [51,7231](#), [13,8580](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 06/47-02</b> ID: 527983 KEF	48,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Lug

Wache: [51,6311](#), [13,9326](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 04/47-01</b> ID: 72098 KEF	49,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Kaden

Wache: [51,9074](#), [13,8071](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 12/69-08</b> ID: 315821 KEF	49,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Duben

Wache: [51,8969](#), [13,8063](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b>	49,2 km		Ausgeschlossen:	⚠ Nicht

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

<b>12/42-02</b> ID: 315790 LF	Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>vorgeschlagen</b>
-------------------------------------	---	----------------------

### Freiwillige Feuerwehr Neuendorf am See

Wache: [52,1058](#), [13,8995](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald 09/41-07</b> ID: 72490 LF	49,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Leibsch

Wache: [52,0811](#), [13,8766](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald 09/59-03</b> ID: 72496 GW-L	49,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Saadow

Wache: [51,6518](#), [13,8980](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz 04/47-06</b> ID: 72103 KEF	49,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Egisdorf

Wache: [51,8346](#), [13,7991](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald 12/69-04</b> ID: 315817 KEF	49,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Niewitz

Wache: [52,0631](#), [13,8482](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald 09/98-02</b> ID: 72497 MTW	50,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Mehßow

Wache: [51,7344](#), [13,8267](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz 06/47-01</b> ID: 72127 KLF	50,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 54 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

### Freiwillige Feuerwehr Groß Wasserburg

Wache: [52,0642](#), [13,8482](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 09/47-01</b> ID: 315658 KLF	50,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### LDS RW Leibsch

Wache: [52,0897](#), [13,8667](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Akkon Spreewald 19/83-01</b> ID: 71775 RTW	50,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Freienhufen

Wache: [51,5815](#), [13,9612](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 07/20-02</b> ID: 72133 TLF	51,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Fürstlich Drehna

Wache: [51,7575](#), [13,8053](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 12/48-02</b> ID: 315818 MLF	51,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Rutzkau

Wache: [51,6664](#), [13,8624](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 04/19-02</b> ID: 72090 MTW	51,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Saalhausen

Wache: [51,5915](#), [13,9253](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 07/47-01</b> ID: 72141 KLF	52,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Kleinkoschen

Wache: [51,5052](#), [14,0667](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 55 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 03/48-03</b> ID: 72084 LF	52,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Wormlage

Wache: [51,6016](#), [13,9035](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 07/40-01</b> ID: 72140 KLF	52,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schönwalde

Wache: [51,9813](#), [13,7681](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 09/19-06</b> ID: 315637 MTW	52,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 09/23-03</b> ID: 315638 TLF	52,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 09/42-09</b> ID: 315639 LF	52,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 09/59-02</b> ID: 315640 GW-L	52,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Göllnitz

Wache: [51,6406](#), [13,8557](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 08/48-05</b> ID: 71952 LF	53,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## OSL RW Senftenberg

Wache: [51,5279](#), [14,0025](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Spree-Lausitz 03/82-01</b> ID: 72546 NEF	53,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Rettung Spree-Lausitz 03/83-01</b> ID: 72547	53,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

<b>2</b>	RTW <b>Rettung Spree-Lausitz 03/83-02</b> ID: 72548 RTW	53,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
----------	--	---------	--	--	-----------------------

### Freiwillige Feuerwehr Görldorf

Wache: [51,8166](#), [13,7551](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald 12/42-01</b> ID: 315819 LF	53,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Cahnisdorf

Wache: [51,8510](#), [13,7463](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald 12/69-03</b> ID: 315793 KEF	53,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Großkoschen

Wache: [51,4954](#), [14,0563](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz 03/24-03</b> ID: 72074 TLF	53,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz 03/42-01</b> ID: 72078 LF	53,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz 03/79-02</b> ID: 525028 MTW	53,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Schiebsdorf

Wache: [51,9390](#), [13,7450](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spreewald 09/19-04</b> ID: 315680 MTW	53,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Drochow

Wache: [51,5681](#), [13,9232](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Spree-Lausitz 11/42-02</b> ID: 72198	53,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 57 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

LF

### Freiwillige Feuerwehr Freiwalde

Wache: [51,9613](#), [13,7463](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/11-01 ID: 72486 ELW-1	54,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/43-03 ID: 72492 HLF	54,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Babben

Wache: [51,7115](#), [13,7821](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/47-02 ID: 71946 KEF	54,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Crinitz

Wache: [51,7400](#), [13,7650](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/42-01 ID: 447508 LF	54,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Karche-Zaacko

Wache: [51,8698](#), [13,7249](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/47-01 ID: 315798 KLF	54,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Beesdau

Wache: [51,7920](#), [13,7378](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/47-04 ID: 315726 KLF	54,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Dollenchen

Wache: [51,6093](#), [13,8571](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/48-04	54,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 58 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

ID: 71951 LF	nicht zu Anforderungen
-----------------	------------------------

### Freiwillige Feuerwehr Bergen

Wache: [51,7626](#), [13,7476](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 12/69-02</b> ID: 315816 KEF	54,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### LDS RW Brand

Wache: [52,0322](#), [13,7584](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Akkon Spreewald 23/83-01</b> ID: 315636 RTW	55,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Birkholz

Wache: [52,1171](#), [13,8168](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 16/24-04</b> ID: 318767 TLF	55,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 16/98-01</b> ID: 318768 KEF	55,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Luckau

Wache: [51,8527](#), [13,7222](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 12/11-01</b> ID: 315776 ELW-1	55,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 12/14-01</b> ID: 315777 KDOW	55,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 12/19-01</b> ID: 315778 MTW	55,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 12/23-01</b> ID: 315779 TLF	55,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 12/24-01</b> ID: 315780 TLF	55,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe XENBIT GmbH

2	<b>Florian Spreewald</b> 12/36-01 ID: 315781 DLK	55,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 12/44-01 ID: 315782 LF	55,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 12/52-01 ID: 315783 RW	55,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 12/76-01 ID: 315784 PKW	55,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Meuro

Wache: [51,5488](#), [13,9280](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 11/48-01 ID: 72200 LF	55,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Berufsfeuerwehr Senftenberg

Wache: [51,5116](#), [13,9827](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 03/14-01 ID: 72068 KDOW	55,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 03/19-01 ID: 72070 MTW	55,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 03/24-01 ID: 72073 HLF	55,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 03/33-01 ID: 72076 DLK	55,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 03/52-01 ID: 72085 RW	55,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 03/55-01 ID: 72086 GW-G	55,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Senftenberg

Wache: [51,5116](#), [13,9827](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

		Zeit		
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 03/23-01 ID: 72071 TLF	55,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 03/46-01 ID: 72081 HLF	55,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Hörlitz

Wache: [51,5288](#), [13,9518](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 11/48-02 ID: 72201 LF	55,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Schollen

Wache: [51,8812](#), [13,7146](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 12/69-12 ID: 315804 KEF	55,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Kreblitz

Wache: [51,9015](#), [13,7150](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 12/19-02 ID: 315807 MTW	55,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald</b> 12/63-01 ID: 315808 GW-L	55,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Zürchel

Wache: [51,6084](#), [13,8442](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 08/41-01 ID: 71944 LF	55,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 08/47-03 ID: 71947 KEF	55,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Reichwalde

Wache: [51,9507](#), [13,7190](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 61 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

	Zeit		
2	<b>Florian Spreewald</b> 09/98-03 ID: 315694 KEF	55,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen

? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Münchehofe

Wache: [52,1503](#), [13,8373](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 16/48-03 ID: 318766 MLF	55,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## LDS RW Luckau

Wache: [51,8502](#), [13,7119](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Akkon Spreewald</b> 12/82-01 ID: 71764 NEF	55,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Akkon Spreewald</b> 12/83-01 ID: 71765 RTW	55,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Bolschwitz

Wache: [51,4842](#), [14,0256](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 06/44-02 ID: 72126 LF	55,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Annahütte

Wache: [51,5610](#), [13,8957](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 11/44-01 ID: 72199 LF	55,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 11/48-03 ID: 72202 LF	55,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Sallgast

Wache: [51,5885](#), [13,8550](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 08/23-01 ID: 71941	56,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 62 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	TLF <b>Florian Elbe-Elster</b> 08/50-01 ID: 71953 RW	56,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
---	--	---------	--	---	--

### Freiwillige Feuerwehr Lindthal

Wache: [51,6582](#), [13,7799](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 08/69-03 ID: 523720 KEF	56,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Gießmannsdorf

Wache: [51,8774](#), [13,6940](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 12/45-01 ID: 315811 LF	56,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Kasel-Golzig

Wache: [51,9338](#), [13,6971](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 09/24-02 ID: 72487 TLF	56,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spreewald</b> 09/59-01 ID: 72495 GW-L	56,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Gossmar

Wache: [51,8181](#), [13,6986](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 10/41-03 ID: 315759 LF	57,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Niemtsch

Wache: [51,4933](#), [13,9790](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 03/40-02 ID: 72077 KEF	57,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Lieskau

Wache: [51,6178](#), [13,8087](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 63 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 08/40-01</b> ID: 71943 KLF	57,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

**OSL RW Klettwitz**  
Wache: [51,5369](#), [13,9051](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Spree-Lausitz 11/83-01</b> ID: 315619 RTW	57,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

**Freiwillige Feuerwehr Klettwitz**  
Wache: [51,5440](#), [13,8945](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 11/23-01</b> ID: 72195 TLF	57,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

**Freiwillige Feuerwehr Gahro**  
Wache: [51,7385](#), [13,7224](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 08/48-01</b> ID: 71948 LF	57,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

**Freiwillige Feuerwehr Brieske**  
Wache: [51,4995](#), [13,9627](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 03/25-01</b> ID: 72075 TLF	57,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz 03/45-01</b> ID: 72080 LF	57,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

**Freiwillige Feuerwehr Märkisch Buchholz**  
Wache: [52,1115](#), [13,7650](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 16/19-05</b> ID: 318796 MTW	57,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 16/24-02</b>	57,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

2	ID: 318797 TLF <b>Florian Spreewald</b> <b>16/44-01</b> ID: 318798 LF	57,9 km	nicht zu Anforderungen	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	ID: 318834 KLF <b>Florian Spreewald</b> <b>16/47-01</b> ID: 318834 KLF	57,9 km	nicht zu Anforderungen	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	ID: 318799 MTW <b>Florian Spreewald</b> <b>16/79-03</b> ID: 318799 MTW	57,9 km	nicht zu Anforderungen	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Waldow/Brand

Wache: [51,9894](#), [13,6967](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	ID: 315647 MLF <b>Florian Spreewald</b> <b>09/48-02</b> ID: 315647 MLF	57,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Rüdingsdorf

Wache: [51,9004](#), [13,6774](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	ID: 315824 KEF <b>Florian Spreewald</b> <b>12/69-11</b> ID: 315824 KEF	58,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Bornsdorf

Wache: [51,7721](#), [13,6947](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	ID: 315729 MLF <b>Florian Spreewald</b> <b>10/48-03</b> ID: 315729 MLF	58,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Weißack

Wache: [51,7498](#), [13,6983](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	ID: 315773 KLF <b>Florian Spreewald</b> <b>10/47-03</b> ID: 315773 KLF	58,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Riedebeck

Wache: [51,8026](#), [13,6804](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> <b>10/40-01</b>	58,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 65 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

ID: 315767  
LF

### Freiwillige Feuerwehr Hosena

Wache: 51,4524, 14,0263

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 03/19-03 ID: 525029 MTW	58,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 03/23-03 ID: 72072 TLF	58,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 03/42-02 ID: 72079 LF	58,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Hermsdorf (Münchehofe)

Wache: 52,1626, 13,7972

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/48-05 ID: 318785 LF	58,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Breitenau

Wache: 51,6858, 13,7241

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/44-01 ID: 72026 LF	59,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Betten

Wache: 51,6298, 13,7661

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/69-01 ID: 523721 KEF	59,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Staakow

Wache: 52,0278, 13,6932

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/98-01 ID: 315671 KEF	59,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Zöllmersdorf

Wache: 51,8528, 13,6613

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 66 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/69-14 ID: 315834 KEF	59,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schipkau

Wache: 51,5155, 13,8939

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 11/14-01 ID: 72194 KDOW	59,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 11/24-01 ID: 72196 TLF	59,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 11/42-01 ID: 72197 LF	59,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Peickwitz

Wache: 51,4642, 13,9812

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 03/48-02 ID: 72083 LF	59,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Teurow

Wache: 52,0896, 13,7206

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/19-04 ID: 318764 MTW	59,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/48-02 ID: 318765 MLF	59,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Großbahren

Wache: 51,7068, 13,6965

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/47-02 ID: 72028 KEF	60,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schacksdorf

Wache: 51,6164, 13,7601

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 67 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 08/48-03 ID: 71950 LF	60,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Lichterfeld

Wache: [51,5957](#), [13,7791](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 08/48-02 ID: 71949 LF	60,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Pelkwitz

Wache: [51,8661](#), [13,6463](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 12/69-10 ID: 315823 KEF	60,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Biehlen

Wache: [51,4751](#), [13,9426](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 10/48-01 ID: 72190 LF	60,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Zieckau

Wache: [51,8937](#), [13,6453](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 12/47-02 ID: 315812 KLF	60,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Freidorf

Wache: [52,0674](#), [13,6957](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 16/48-04 ID: 318837 MLF	60,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Massen

Wache: [51,6426](#), [13,7330](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 68 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 08/14-01 ID: 71939 KDOW	60,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 08/19-01 ID: 71940 MTW	60,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 08/24-01 ID: 71942 TLF	60,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Streganz

Wache: 52,2185, 13,8298

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 08/98-02 ID: 72484 MTW	60,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Waltersdorf (Heideblick)

Wache: 51,8195, 13,6467

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 10/48-02 ID: 315771 MLF	60,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Gehren

Wache: 51,8055, 13,6474

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 10/48-01 ID: 315745 MLF	60,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Gröbitz

Wache: 51,6629, 13,7133

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 08/69-02 ID: 71954 KEF	60,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Jetsch

Wache: 51,9241, 13,6404

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 09/19-03 ID: 315679 MTW	60,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

## Freiwillige Feuerwehr Langengrassau

Wache: [51,8374](#), [13,6404](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/48-04 ID: 315760 MLF	60,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Zützen

Wache: [51,9517](#), [13,6428](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/19-01 ID: 315678 MTW	60,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Rietzneuendorf-Friedrichshof

Wache: [52,0141](#), [13,6569](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/24-05 ID: 72489 TLF	61,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/48-01 ID: 72493 LF	61,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Hohenbocka

Wache: [51,4295](#), [14,0136](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/43-02 ID: 72186 HLF	61,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 10/48-03 ID: 72192 LF	61,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Paserin

Wache: [51,8601](#), [13,6267](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/69-15 ID: 315822 KEF	61,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Goßmar

Wache: [51,6897](#), [13,6816](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 70 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 15/47-01 ID: 72027 KEF	61,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
---	--	---------	--	---

### Freiwillige Feuerwehr Kostebrau

Wache: [51,5233](#), [13,8321](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 01/43-03 ID: 72054 HLF	61,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Pießig

Wache: [51,6767](#), [13,6819](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 15/98-02 ID: 523727 KEF	62,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Halbe

Wache: [52,1079](#), [13,6943](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 16/19-08 ID: 318757 MTW	62,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald</b> 16/24-03 ID: 318758 TLF	62,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald</b> 16/42-03 ID: 318759 LF	62,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald</b> 16/79-02 ID: 318760 MTW	62,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Finsterwalde

Wache: [51,6290](#), [13,7162](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 03/11-01 ID: 71864 ELW-1	62,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 03/14-01 ID: 71865 KDOW	62,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 03/19-01	62,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	<span style="color: red;">?</span> <b>Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

	ID: 71866 MTW		nicht zu Anforderungen	
2	Florian Elbe-Elster 03/24-01 ID: 71868 TLF	62,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 03/36-01 ID: 71870 DLK	62,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 03/43-01 ID: 71872 HLF	62,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 03/45-01 ID: 71873 LF	62,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 03/59-01 ID: 315620 GW-L	62,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Uckro

Wache: 51,8537, 13,6154

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 12/19-03 ID: 315814 MTW	62,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 12/23-02 ID: 315815 TLF	62,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Ponnisdorf

Wache: 51,6631, 13,6829

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 08/48-06 ID: 523719 LF	62,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schwarzbach

Wache: 51,4498, 13,9325

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/42-01 ID: 72184 LF	62,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Walddrehna

Wache: 51,7777, 13,6232

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 72 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Spreewald</b> <b>10/24-01</b> <small>ID: 315769</small> <small>TLF</small>	62,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> <b>10/44-01</b> <small>ID: 315770</small> <small>LF</small>	62,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Werkfeuerwehr BASF Schwarzheide

Wache: [51,4792](#), [13,8798](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> <b>14/14-01</b> <small>ID: 317703</small> <small>KDOW</small>	62,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> <b>14/29-01</b> <small>ID: 317702</small> <small>HLF</small>	62,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> <b>14/29-02</b> <small>ID: 72222</small> <small>HLF</small>	62,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> <b>14/36-01</b> <small>ID: 72223</small> <small>DLK</small>	62,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> <b>14/59-01</b> <small>ID: 72224</small> <small>RW</small>	62,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Kümmitz

Wache: [51,8932](#), [13,6067](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> <b>12/47-04</b> <small>ID: 315813</small> <small>KLF</small>	62,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### LDS RW Walddrehna

Wache: [51,7777](#), [13,6227](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Akkon Spreewald</b> <b>10/83-01</b> <small>ID: 315622</small> <small>RTW</small>	62,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### EE RW Sonnewalde

Wache: [51,6982](#), [13,6550](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Elbe-Elster</b> <b>15/83-01</b>	63,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

ID: 72539  
RTW

nicht zu Anforderungen

### EE RW Finsterwalde

Wache: [51,6344](#), [13,6976](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Elbe-Elster 03/82-01</b> ID: 72526 NEF	63,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Rettung Elbe-Elster 03/83-01</b> ID: 72527 RTW	63,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Rettung Elbe-Elster 03/83-02</b> ID: 72528 RTW	63,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Schwarzheide-Ost

Wache: [51,4704](#), [13,8912](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 02/19-01</b> ID: 72063 MTW	63,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Lausitz 02/23-01</b> ID: 72064 TLF	63,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Lausitz 02/44-01</b> ID: 72066 HLF	63,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Finsterwalde - Nehesdorf

Wache: [51,6135](#), [13,7142](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 03/24-02</b> ID: 71869 TLF	63,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Kolberg

Wache: [52,2439](#), [13,8076](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 08/48-02</b> ID: 72481 LF	63,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Großkrausnik

Wache: [51,7333](#), [13,6282](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 74 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

		Zeit		
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 15/24-02 ID: 523729 TLF	63,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Wüstermarke

Wache: [51,8167](#), [13,6016](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 10/43-01 ID: 315774 HLF	63,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Krossen

Wache: [51,9198](#), [13,5966](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 09/98-04 ID: 315681 KEF	63,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Wolzig

Wache: [52,2674](#), [13,8358](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 08/98-03 ID: 72485 MTW	63,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Sonnewalde

Wache: [51,6926](#), [13,6466](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 15/19-01 ID: 72021 MTW	63,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 15/24-01 ID: 72022 TLF	63,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 15/43-01 ID: 72031 HLF	63,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Pitschen-Pickel

Wache: [51,8706](#), [13,5936](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 10/47-02 ID: 315762	63,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



## ResQueServe

XENBIT GmbH

KLF

## Freiwillige Feuerwehr Falkenhain

Wache: [51,9379](#), [13,5957](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/69-02 ID: 315682 KEF	63,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Zeckerin

Wache: [51,7117](#), [13,6328](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/48-02 ID: 72030 LF	64,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Wehnsdorf

Wache: [51,7559](#), [13,6129](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 10/42-02 ID: 315772 LF	64,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Prieros

Wache: [52,2243](#), [13,7708](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 08/19-02 ID: 72474 MTW	64,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 08/24-02 ID: 72476 TLF	64,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 08/42-02 ID: 72479 LF	64,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Grünewald

Wache: [51,4007](#), [13,9962](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/24-02 ID: 72183 TLF	64,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schwarzheide-West

Wache: [51,4855](#), [13,8320](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 76 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 02/24-01 ID: 72065 TLF	64,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 02/48-01 ID: 72067 LF	64,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 02/79-01 ID: 447504 MTW	64,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Münchhausen

Wache: [51,6673](#), [13,6442](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/48-01 ID: 72029 LF	64,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Drahnsdorf

Wache: [51,9139](#), [13,5768](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/48-03 ID: 72494 LF	65,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Pechhütte

Wache: [51,5880](#), [13,7043](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 03/48-01 ID: 71874 LF	65,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Guteborn

Wache: [51,4206](#), [13,9284](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/23-01 ID: 72181 TLF	65,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 10/47-03 ID: 72189 KLF	65,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Golßen

Wache: [51,9740](#), [13,5781](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 77 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/19-02 ID: 315713 MTW	65,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/42-01 ID: 315714 LF	65,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/44-05 ID: 315715 LF	65,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/45-06 ID: 315716 LF	65,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Dolgenbrodt

Wache: [52,2453](#), [13,7683](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 08/48-03 ID: 72482 LF	65,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Falkenberg

Wache: [51,8525](#), [13,5671](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree 10/47-01 ID: 315744 KLF	65,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Ruhland

Wache: [51,4562](#), [13,8577](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/19-01 ID: 72179 MTW	65,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 10/24-01 ID: 72182 TLF	65,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spree-Lausitz 10/43-01 ID: 72185 HLF	65,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## LDS RW Golßen

Wache: [51,9799](#), [13,5772](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 78 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

		Zeit		
2	<b>Akkon Spreewald 09/83-01</b> ID: 71763 RTW	65,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Ossak

Wache: 51,6683, 13,6291

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 15/40-01</b> ID: 523728 KLF	65,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## OSL RW Lauchhammer

Wache: 51,4988, 13,7920

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Spree-Lausitz 01/82-01</b> ID: 72543 NEF	65,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Rettung Spree-Lausitz 01/83-01</b> ID: 72544 RTW	65,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Rettung Spree-Lausitz 01/83-03</b> ID: 72545 RTW	65,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Kleinkrausnik

Wache: 51,7350, 13,5925

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 15/41-02</b> ID: 72024 TLF	65,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Dröbzig

Wache: 51,6056, 13,6699

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 05/69-01</b> ID: 71909 WLF	66,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Sella

Wache: 51,3867, 13,9853

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 10/19-02</b> ID: 72180	66,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 79 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

MTW

### Freiwillige Feuerwehr Altgolßen

Wache: [51,9702](#), [13,5651](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/19-05 ID: 315669 MTW	66,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 09/69-01 ID: 315670 KEF	66,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Brenitz

Wache: [51,7030](#), [13,5988](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/41-01 ID: 72023 LF	66,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Schäcksdorf

Wache: [51,9304](#), [13,5548](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 09/23-01 ID: 315698 TLF	66,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### LDS RW Teupitz

Wache: [52,1231](#), [13,6310](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 16/82-01 ID: 71768 NEF	66,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 16/83-01 ID: 71769 RTW	66,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Groß Köris

Wache: [52,1619](#), [13,6598](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/19-03 ID: 318739 MTW	66,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 16/26-01 ID: 318740	66,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 80 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	TLF <b>Florian Spreewald 16/43-01</b> ID: 318741 HLF	66,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 16/79-01</b> ID: 318742 MTW	66,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Schönewalde (Fi)

Wache: [51,6797](#), [13,6026](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 15/41-03</b> ID: 72025 LF	67,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Eichholz

Wache: [51,6108](#), [13,6480](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 05/48-04</b> ID: 71901 LF	67,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Lauchhamer Mitte

Wache: [51,4924](#), [13,7687](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 01/14-01</b> ID: 72051 KDOW	67,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Lausitz 01/33-01</b> ID: 72053 DLK	67,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Lausitz 01/43-02</b> ID: 72056 HLF	67,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Lausitz 01/45-01</b> ID: 72057 LF	67,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Lausitz 01/62-01</b> ID: 72060 GW-L	67,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Lausitz 01/90-01</b> ID: 72061 GW-G	67,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Lausitz 01/91-01</b>	67,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

ID: 72062  
GW-DEKON

nicht zu Anforderungen

### Freiwillige Feuerwehr Schwerin

Wache: [52,1530](#), [13,6377](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 16/48-01</b> ID: 318756 MLF	67,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Sellendorf

Wache: [51,9584](#), [13,5420](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 09/42-02</b> ID: 315659 LF	67,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Teupitz

Wache: [52,1326](#), [13,6208](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 16/11-01</b> ID: 318734 ELW-1	67,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 16/19-01</b> ID: 318735 MTW	67,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 16/24-01</b> ID: 318736 TLF	67,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 16/42-02</b> ID: 318737 LF	67,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 16/79-04</b> ID: 318738 MTW	67,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Arnsdorf

Wache: [51,4292](#), [13,8578](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 10/47-02</b> ID: 72188 KLF	67,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Sorno

Wache: [51,5681](#), [13,6725](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

		Zeit		
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 03/19-02 ID: 788675 MTW	68,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 03/23-01 ID: 71867 TLF	68,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe Elster</b> 03/76-02 ID: 788676 MTW	68,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Hermsdorf

Wache: [51,4049](#), [13,8951](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 10/48-02 ID: 72191 LF	68,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Hennersdorf

Wache: [51,6368](#), [13,6086](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 04/48-03 ID: 71890 LF	68,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Friedersdorf (LDS)

Wache: [52,2930](#), [13,7790](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 08/11-01 ID: 72472 ELW-1	68,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 08/19-01 ID: 72473 MTW	68,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 08/24-01 ID: 72475 TLF	68,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 08/43-01 ID: 72478 HLF	68,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 08/51-01 ID: 72483 RW	68,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Gräbendorf

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

Wache: [52,2384](#), [13,7074](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 08/24-03 ID: 72477 TLF	68,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Friedersdorf (Sowa)

Wache: [51,6981](#), [13,5701](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 15/98-01 ID: 72032 KEF	68,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Lipsa

Wache: [51,3949](#), [13,9068](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 10/69-01 ID: 72193 MTW	68,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Frankena

Wache: [51,6596](#), [13,5853](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/24-03 ID: 71880 TLF	69,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Tornow

Wache: [52,1208](#), [13,5876](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/41-02 ID: 318800 LF	69,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Neuendorf (Teupitz)

Wache: [52,1208](#), [13,5875](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 16/19-07 ID: 318835 MTW	69,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>
2	Florian Spreewald 16/42-01 ID: 318836 LF	69,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 84 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

## Freiwillige Feuerwehr Bindow

Wache: [52,2804](#), [13,7432](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 08/48-01</b> ID: 72480 LF	69,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Grünewalde

Wache: [51,5147](#), [13,7052](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 01/48-01</b> ID: 72059 LF	69,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## LDS RW Bindow

Wache: [52,2827](#), [13,7437](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Akkon Spreewald 08/83-01</b> ID: 71762 RTW	69,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Akkon Spreewald 08/85-01</b> ID: 315635 KTW	69,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Fischwasser

Wache: [51,5958](#), [13,6157](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 05/48-02</b> ID: 71907 LF	70,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Briesen (Halbe)

Wache: [52,3504](#), [13,8355](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 16/19-02</b> ID: 318801 MTW	70,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 16/23-01</b> ID: 318802 TLF	70,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Staupitz

Wache: [51,5343](#), [13,6686](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 85 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Elbe-Elster 10/48-02</b> ID: 71975 LF	70,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
---	--	---------	--	--	------------------------------

### OSL RW Jannowitz

Wache: 51,4021, 13,8529

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Spree-Lausitz 10/83-02</b> ID: 72558 RTW	70,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Pätz

Wache: 52,2257, 13,6587

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 02/23-01</b> ID: 72415 TLF	70,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Lauchhammer West

Wache: 51,4746, 13,7353

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 01/11-01</b> ID: 72050 ELW-1	70,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Lausitz 01/24-01</b> ID: 72052 TLF	70,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spree-Lausitz 01/43-01</b> ID: 72055 HLF	70,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Jannowitz

Wache: 51,3995, 13,8511

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 10/47-01</b> ID: 72187 KLF	70,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Lugau

Wache: 51,6122, 13,5889

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 04/48-02</b> ID: 71889 LF	70,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 86 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

### Freiwillige Feuerwehr Lichtena

Wache: [51,6915](#), [13,5385](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/48-01 ID: 71888 LF	70,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### LDS RW Bestensee

Wache: [52,2406](#), [13,6642](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 02/83-01 ID: 71751 RTW	71,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 02/83-02 ID: 71752 RTW	71,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### EE RW Doberlug-Kirchhain

Wache: [51,6334](#), [13,5622](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Elbe-Elster 04/83-01 ID: 72530 RTW	71,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Kablow

Wache: [52,2944](#), [13,7202](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/48-02 ID: 72442 LF	71,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Kirchhain

Wache: [51,6382](#), [13,5566](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/14-01 ID: 522810 KDOW	71,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/19-01 ID: 71875 MTW	71,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/19-03 ID: 522811 MTW	71,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 87 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 04/24-01 ID: 71878 TLF	71,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 04/24-02 ID: 71879 TLF	71,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 04/45-01 ID: 71883 LF	71,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 04/51-01 ID: 71892 RW	71,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Töpchin

Wache: [52,1707](#), [13,5783](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 14/44-01 ID: 318305 LF	72,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Werenzhain

Wache: [51,6528](#), [13,5389](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 04/48-04 ID: 71891 LF	72,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Trebbus

Wache: [51,6905](#), [13,5138](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 04/42-02 ID: 522817 LF	72,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Bestensee

Wache: [52,2337](#), [13,6305](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 02/14-01 ID: 72414 KDOW	72,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 02/26-01 ID: 72416 TLF	72,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 02/33-01	72,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	ID: 72417 DLK		nicht zu Anforderungen	
	<b>Florian Spreewald 02/43-01</b> ID: 72418 HLF	72,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Proßmarke

Wache: [51,7413](#), [13,4901](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 12/47-08</b> ID: 71999 KEF	72,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Gordten

Wache: [51,5350](#), [13,6217](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 10/48-03</b> ID: 71976 LF	73,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Zernsdorf

Wache: [52,2972](#), [13,6950](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 04/19-03</b> ID: 72428 MTW	73,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 04/44-03</b> ID: 639546 LF	73,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 04/79-02</b> ID: 639545 MTW	73,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### EE RW Oppelhain

Wache: [51,5531](#), [13,6013](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Elbe-Elster 05/83-01</b> ID: 72531 RTW	73,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Arenzhain

Wache: [51,6696](#), [13,5114](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 04/47-02</b>	73,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



## ResQueServe

XENBIT GmbH

ID: 71885  
MLF

## Freiwillige Feuerwehr Frauendorf

Wache: [51,4163](#), [13,7643](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 09/48-01 ID: 72175 LF	73,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Doberlug

Wache: [51,6119](#), [13,5467](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/14-02 ID: 522808 KDOW	73,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/21-01 ID: 71877 TLF	73,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/42-03 ID: 522809 LF	73,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/47-04 ID: 71887 MLF	73,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Hohenbucko

Wache: [51,7670](#), [13,4674](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/24-01 ID: 71988 TLF	73,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 12/42-01 ID: 71991 LF	73,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Senzig

Wache: [52,2859](#), [13,6701](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/19-02 ID: 72427 MTW	73,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/24-01 ID: 562064 TLF	73,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 90 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	Florian Spreewald 04/42-02 ID: 72437 LF	73,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/79-03 ID: 562069 MTW	73,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Oppelhain

Wache: [51,5541](#), [13,5905](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/48-03 ID: 71908 LF	73,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Motzen

Wache: [52,2059](#), [13,5822](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 14/26-01 ID: 316537 TLF	73,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/42-04 ID: 316538 LF	73,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/79-01 ID: 738812 MTW	73,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Rückersdorf

Wache: [51,5706](#), [13,5666](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/14-01 ID: 71893 KDOW	74,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 05/19-03 ID: 71897 MTW	74,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 05/24-01 ID: 71898 TLF	74,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 05/42-02 ID: 71903 LF	74,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Zeesen

Wache: [52,2723](#), [13,6414](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 91 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 04/19-05</b> ID: 72430 MTW	74,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spreewald 04/26-01</b> ID: 72434 TLF	74,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spreewald 04/42-03</b> ID: 72438 LF	74,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Tettau

Wache: [51,4276](#), [13,7287](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 09/48-02</b> ID: 72176 LF	74,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Kroppen

Wache: [51,3844](#), [13,7956](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 09/44-01</b> ID: 72172 LF	74,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spree-Lausitz 09/47-01</b> ID: 72174 KLF	74,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Lindena

Wache: [51,5925](#), [13,5412](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 05/98-01</b> ID: 71912 KLF	74,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Stechau

Wache: [51,6974](#), [13,4722](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 12/48-03</b> ID: 72003 LF	75,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Friedersdorf

Wache: [51,5645](#), [13,5440](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 92 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 05/19-01 ID: 71895 MTW	76,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 05/23-02 ID: 71900 TLF	76,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Krummensee

Wache: [52,2639](#), [13,6027](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 14/19-07 ID: 318309 MTW	76,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spreewald</b> 14/42-02 ID: 318310 LF	76,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Dübrichen

Wache: [51,6679](#), [13,4716](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 04/48-05 ID: 522812 LF	76,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Naundorf (EE)

Wache: [51,7356](#), [13,4398](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 12/48-01 ID: 72001 LF	76,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Lebusa

Wache: [51,7964](#), [13,4211](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 12/48-02 ID: 72002 LF	76,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Schraden

Wache: [51,4246](#), [13,6907](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 10/19-03	76,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

2	ID: 71967 MTW	76,5 km	nicht zu Anforderungen
	Florian Elbe-Elster 10/48-05 ID: 71978 LF		

## Freiwillige Feuerwehr Niederlehme

Wache: 52,3122, 13,6500

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/19-06 ID: 72431 MTW	76,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/23-02 ID: 72433 TLF	76,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/43-01 ID: 72436 HLF	76,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Lindenau

Wache: 51,4008, 13,7247

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spree-Lausitz 09/42-01 ID: 72171 LF	76,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Königs Wusterhausen FF

Wache: 52,3043, 13,6302

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 04/11-01 ID: 72423 ELW-1	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/14-02 ID: 72425 KDOW	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/23-01 ID: 72432 TLF	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/44-02 ID: 72440 LF	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 04/59-01 ID: 72446 GW-L	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 94 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

## Freiwillige Feuerwehr Königs Wusterhausen HA

Wache: [52,3043](#), [13,6302](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 04/14-01</b> ID: 72424 KDOW	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 04/33-01</b> ID: 72435 DLK	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 04/44-01</b> ID: 72439 LF	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 04/52-01</b> ID: 72444 RW	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 04/55-01</b> ID: 72445 GW-G	77,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

## LDS RW Königs Wusterhausen

Wache: [52,3045](#), [13,6290](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Akkon Spreewald 04/82-01</b> ID: 71753 NEF	77,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Akkon Spreewald 04/83-01</b> ID: 71755 RTW	77,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Akkon Spreewald 04/83-02</b> ID: 71756 RTW	77,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Akkon Spreewald 04/83-03</b> ID: 71757 RTW	77,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Akkon Spreewald 04/83-04</b> ID: 384158 RTW	77,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Akkon Spreewald 04/89-01</b> ID: 71759 KDOW	77,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

## Freiwillige Feuerwehr Gallun

Wache: [52,2451](#), [13,5625](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 95 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

		Zeit		
2	<b>Florian Spreewald</b> 14/19-04 ID: 318302 MTW	77,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 14/44-02 ID: 318303 LF	77,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 14/52-01 ID: 318304 RW	77,2 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Ortrand

Wache: 51,3720, 13,7598

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 09/19-01 ID: 72169 MTW	77,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 09/24-01 ID: 72170 TLF	77,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 09/45-01 ID: 72173 LF	77,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spree-Lausitz</b> 09/51-01 ID: 72178 RW	77,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Gruhno

Wache: 51,5684, 13,5177

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 05/47-02 ID: 71905 LF	77,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schönborn

Wache: 51,6009, 13,4889

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 05/14-02 ID: 71894 KDOW	77,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 05/19-02 ID: 71896 MTW	77,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b>	77,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

	<b>05/25-01</b> ID: 71899 TLF		nicht zu Anforderungen	
2	<b>Florian Elbe-Elster 05/44-01</b> ID: 71904 LF	77,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Elbe-Elster 05/90-01</b> ID: 71911 GW-G	77,6 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Plessa

Wache: [51,4678](#), [13,6083](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 10/19-02</b> ID: 71966 MTW	77,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Elbe-Elster 10/26-01</b> ID: 71968 TLF	77,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Elbe-Elster 10/42-02</b> ID: 71972 LF	77,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Wernsdorf

Wache: [52,3689](#), [13,7021](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 04/19-01</b> ID: 72426 MTW	78,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Spreewald 04/48-03</b> ID: 72443 LF	78,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Döllingen

Wache: [51,4810](#), [13,5894](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 10/48-04</b> ID: 71977 LF	78,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Großmehlen

Wache: [51,3784](#), [13,7278](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spree-Lausitz 09/48-03</b> ID: 72177	78,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



LF

## Freiwillige Feuerwehr Wehrhain

Wache: 51,7181, 13,4154

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-04 ID: 71995 KEF	78,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Hohenleipisch

Wache: 51,4983, 13,5665

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 10/11-01 ID: 71964 ELW-1	78,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 10/19-01 ID: 71965 MTW	78,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 10/29-01 ID: 71969 TLF	78,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 10/42-01 ID: 71971 LF	78,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Wildau

Wache: 52,3255, 13,6317

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 06/11-01 ID: 72453 ELW-1	78,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 06/14-01 ID: 72454 KDOW	78,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 06/19-01 ID: 72455 MTW	78,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 06/19-02 ID: 72456 MTW	78,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 06/23-01 ID: 72457 TLF	78,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 06/24-01	78,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

2	ID: 72458 TLF		nicht zu Anforderungen	
	<b>Florian Spreewald 06/36-01</b> ID: 72459 DLK	78,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 06/43-01</b> ID: 72460 HLF	78,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Körba

Wache: [51,8041](#), [13,3862](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 12/47-02</b> ID: 71993 KEF	78,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Frankenhain

Wache: [51,7030](#), [13,4131](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 12/47-07</b> ID: 71998 KEF	78,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Prießen

Wache: [51,6622](#), [13,4322](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 04/47-03</b> ID: 71886 MLF	78,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Plessa-Süd

Wache: [51,4331](#), [13,6287](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 10/42-03</b> ID: 71973 LF	79,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Diepensee

Wache: [52,3015](#), [13,5871](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 04/19-04</b> ID: 72429 MTW	79,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 04/48-01</b>	79,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 99 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

ID: 72441  
LF

## Freiwillige Feuerwehr Mittenwalde

Wache: [52,2598](#), [13,5401](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 14/11-01</b> ID: 315864 ELW-1	79,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 14/14-01</b> ID: 315865 KDOW	79,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 14/19-05</b> ID: 315866 MTW	79,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 14/24-01</b> ID: 315867 TLF	79,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 14/33-01</b> ID: 315868 DLK	79,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 14/43-01</b> ID: 315869 HLF	79,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## EE RW Schlieben

Wache: [51,7232](#), [13,3908](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Elbe-Elster 12/83-01</b> ID: 72536 RTW	79,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schadewitz

Wache: [51,5608](#), [13,4828](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 05/69-02</b> ID: 71910 WLF	79,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## EE RW Großthiemig

Wache: [51,3861](#), [13,6798](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Elbe-Elster 14/83-01</b> ID: 72538 RTW	80,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

### Freiwillige Feuerwehr Kahla

Wache: [51,4704](#), [13,5678](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 10/48-01 ID: 71974 LF	80,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Schlieben

Wache: [51,7222](#), [13,3830](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/14-01 ID: 523724 KDOW	80,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 12/26-01 ID: 523725 TLF	80,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 12/44-01 ID: 71992 LF	80,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 12/50-01 ID: 523726 GW-L	80,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Knippelsdorf

Wache: [51,8235](#), [13,3553](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/48-01 ID: 72015 LF	80,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Großthiemig

Wache: [51,3826](#), [13,6764](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 14/42-02 ID: 72019 LF	80,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Zeuthen

Wache: [52,3511](#), [13,6262](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 07/11-02 ID: 72462 ELW-1	80,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 101 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

2	<b>Florian Spreewald 07/14-01</b> ID: 72463 KDOW	80,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 07/19-01</b> ID: 72464 MTW	80,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 07/23-01</b> ID: 72466 TLF	80,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 07/33-01</b> ID: 72468 DLK	80,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 07/44-02</b> ID: 72470 LF	80,5 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Miersdorf

Wache: [52,3405](#), [13,6106](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 07/11-01</b> ID: 72461 ELW-1	80,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 07/19-02</b> ID: 72465 MTW	80,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 07/25-01</b> ID: 72467 TLF	80,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 07/44-01</b> ID: 72469 LF	80,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 07/52-01</b> ID: 72471 RW	80,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Ragow (b. Mittenwalde)

Wache: [52,2870](#), [13,5456](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 14/19-03</b> ID: 318314 MTW	80,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald 14/42-01</b> ID: 318315 LF	80,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

## Freiwillige Feuerwehr Dreska

Wache: [51,4856](#), [13,5391](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 10/41-01 ID: 71970 LF	80,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Telz

Wache: [52,2458](#), [13,4925](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 14/19-02 ID: 318306 MTW	81,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/42-03 ID: 318308 LF	81,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 14/48-02 ID: 318307 MLF	81,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Theisa

Wache: [51,5415](#), [13,4737](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/19-02 ID: 522806 MTW	81,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/24-04 ID: 522807 TLF	81,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 01/77-01 ID: 71852 TLF	81,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Oelsig

Wache: [51,6859](#), [13,3739](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-03 ID: 71994 KEF	81,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Tröbitz

Wache: [51,5948](#), [13,4253](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 103 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 05/42-01 ID: 71902 LF	81,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	---	---------	--	---	--------------------------

### Freiwillige Feuerwehr Kraupa

Wache: [51,4928](#), [13,5086](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 02/11-01 ID: 71854 ELW-1	82,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 02/24-01 ID: 320467 TLF	82,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Buchhain

Wache: [51,6466](#), [13,3908](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 04/42-01 ID: 71882 LF	82,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Eichwalde

Wache: [52,3731](#), [13,6215](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> 03/19-01 ID: 72419 MTW	82,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 03/23-01 ID: 72420 TLF	82,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 03/33-01 ID: 72421 DLK	82,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> 03/42-01 ID: 72422 LF	82,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Thalberg

Wache: [51,5402](#), [13,4543](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 01/48-04 ID: 71850 LF	82,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Schulzendorf

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 104 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

Wache: 52,3589, 13,5913

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 05/11-01 ID: 72447 ELW-1	82,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 05/19-01 ID: 72448 MTW	82,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 05/24-01 ID: 72449 TLF	82,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 05/34-01 ID: 72450 DLK	82,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 05/43-01 ID: 72451 HLF	82,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 05/45-01 ID: 72452 LF	82,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Jagsal

Wache: 51,6861, 13,3517

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-05 ID: 71996 KEF	83,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Domsdorf (EE)

Wache: 51,5756, 13,4162

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/20-03 ID: 72034 TLF	83,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Hirschfeld

Wache: 51,3875, 13,6113

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 14/23-01 ID: 72017 TLF	83,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Elsterwerda

Wache: 51,4631, 13,5152

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 105 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 02/14-01 ID: 71855 KDOW	83,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/14-02 ID: 767434 KDOW	83,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/19-02 ID: 767435 MTW	83,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/26-01 ID: 71857 TLF	83,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/33-01 ID: 71858 DLK	83,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/44-01 ID: 71859 LF	83,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/46-01 ID: 71861 LF	83,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/51-01 ID: 71862 RW	83,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/55-01 ID: 71863 GW-G	83,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## EE RW Elsterwerda

Wache: [51,4569](#), [13,5208](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Elbe-Elster 02/82-01 ID: 72522 NEF	83,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 02/83-01 ID: 72523 RTW	83,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	Rettung Elbe-Elster 02/83-02 ID: 72524 RTW	83,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Elsterwerda-Biehla

Wache: [51,4706](#), [13,5051](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 106 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 02/19-01 ID: 71856 MTW	83,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 02/42-02 ID: 71860 LF	83,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Werchau

Wache: [51,7775](#), [13,3163](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/40-04 ID: 71990 KLF	83,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Nexdorf

Wache: [51,6336](#), [13,3731](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 04/19-02 ID: 71876 MTW	83,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Elbe-Elster 04/47-01 ID: 71884 MLF	83,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## LDS RW Schulzendorf

Wache: [52,3577](#), [13,5740](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Akkon Spreewald 05/83-01 ID: 71760 RTW	83,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 05/83-02 ID: 71761 RTW	83,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Akkon Spreewald 05/85-01 ID: 315825 KTW	83,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schilda

Wache: [51,6073](#), [13,3864](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 05/48-01 ID: 71906	83,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 107 von 125



## ResQueServe

XENBIT GmbH

LF

## Freiwillige Feuerwehr Wiepersdorf

Wache: 51,8072, 13,3057

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/47-01 ID: 72010 KEF	84,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Gröden

Wache: 51,4059, 13,5700

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 14/42-01 ID: 72018 LF	84,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Malitschkendorf

Wache: 51,6947, 13,3304

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-10 ID: 72000 KEF	84,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Prestewitz

Wache: 51,5447, 13,4212

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/42-02 ID: 72038 LF	84,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Kolochau

Wache: 51,7263, 13,3150

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/40-03 ID: 71989 LF	84,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Dobra

Wache: 51,5155, 13,4412

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/48-01 ID: 522795 LF	84,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Wildgrube

Wache: 51,5866, 13,3846

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 108 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/98-02 ID: 72049 KEF	84,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Haida

Wache: [51,4776](#), [13,4739](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 11/42-01 ID: 71982 LF	85,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Waltersdorf

Wache: [52,3618](#), [13,5549](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 17/19-01 ID: 318854 MTW	85,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/43-01 ID: 318855 HLF	85,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Drasdo

Wache: [51,6199](#), [13,3569](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 16/47-01 ID: 72041 KEF	85,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Maasdorf

Wache: [51,5354](#), [13,4088](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/48-05 ID: 71843 LF	85,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Jeßnigk

Wache: [51,7472](#), [13,2912](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/23-01 ID: 72005 TLF	85,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Rotberg/Kiekebusch

Wache: [52,3422](#), [13,5129](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Spreewald 17/19-05 ID: 318856 MTW	86,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/48-02 ID: 318857 MLF	86,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	Florian Spreewald 17/59-03 ID: 318858 KDOW	86,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Polzen

Wache: [51,7128](#), [13,3008](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 12/47-06 ID: 71997 KEF	86,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Merzdorf

Wache: [51,4028](#), [13,5408](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 14/42-03 ID: 72020 LF	86,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Würdenhain

Wache: [51,4755](#), [13,4549](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 11/98-01 ID: 71987 KEF	86,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Wildenau

Wache: [51,7858](#), [13,2737](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 13/47-03 ID: 72012 KEF	86,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Saathain

Wache: [51,4615](#), [13,4620](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 11/47-01	86,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

ID: 71983  
KEF

nicht zu Anforderungen

### EE RW Bad Liebenwerda

Wache: [51,5303](#), [13,3978](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Elbe-Elster 01/83-01</b> ID: 72520 RTW	86,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Winkel

Wache: [51,5474](#), [13,3831](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 16/48-03</b> ID: 447561 LF	86,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Zeischa

Wache: [51,4992](#), [13,4228](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 01/48-02</b> ID: 71848 LF	86,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Präsen

Wache: [51,4286](#), [13,4952](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 11/23-01</b> ID: 71980 TLF	86,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>
2	<b>Florian Elbe-Elster 11/41-01</b> ID: 71981 LF	86,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Langennauendorf

Wache: [51,6037](#), [13,3427](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 16/24-01</b> ID: 72035 TLF	86,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>⚠ Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Beutersitz

Wache: [51,5765](#), [13,3606](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b>	86,8 km		Ausgeschlossen:	<b>⚠ Nicht</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

<b>16/48-01</b> ID: 72044 LF	Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>vorgeschlagen</b>
------------------------------------	---	----------------------

### Freiwillige Feuerwehr Osteroda

Wache: [51,6771](#), [13,3015](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Elbe-Elster 07/98-04</b> ID: 71938 KLF	87,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### LDS RW BER

Wache: [52,3637](#), [13,5208](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Akkon Spreewald 00/92-01</b> ID: 620500 ORGL	87,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
<b>2</b>	<b>Akkon Spreewald 18/82-01</b> ID: 71754 NEF	87,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
<b>2</b>	<b>Akkon Spreewald 18/83-01</b> ID: 71772 RTW	87,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
<b>2</b>	<b>Akkon Spreewald 18/83-02</b> ID: 71773 RTW	87,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Wainsdorf

Wache: [51,4089](#), [13,5044](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Elbe-Elster 11/48-03</b> ID: 71986 LF	87,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

### Freiwillige Feuerwehr Bad Liebenwerda

Wache: [51,5130](#), [13,3950](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
<b>2</b>	<b>Florian Elbe-Elster 01/11-01</b> ID: 767389 ELW-1	87,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
<b>2</b>	<b>Florian Elbe-Elster 01/14-01</b> ID: 71832 KDOW	87,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>
<b>2</b>	<b>Florian Elbe-Elster 01/19-01</b> ID: 71834	87,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>? Nicht vorgeschlagen</b>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe  
XENBIT GmbH

2	MTW <b>Florian Elbe-Elster 01/24-01</b> ID: 71837 TLF	87,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 01/24-02</b> ID: 71838 TLF	87,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 01/36-01</b> ID: 71840 DLK	87,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 01/43-01</b> ID: 71844 HLF	87,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 01/45-01</b> ID: 71845 LF	87,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 01/59-01</b> ID: 767416 GW-L	87,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Prieschka

Wache: [51,4793](#), [13,4245](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 01/47-02</b> ID: 71846 LF	87,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Wahrenbrück

Wache: [51,5532](#), [13,3608](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 16/20-01</b> ID: 72033 TLF	87,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 16/44-01</b> ID: 72039 LF	87,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Bahndorf

Wache: [51,6396](#), [13,3028](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 16/47-03</b> ID: 72043 KEF	88,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Reichenhain

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 113 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Wache: [51,4613](#), [13,4302](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 11/48-02</b> ID: 71985 LF	88,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Stolzenhain a. d. Röder

Wache: [51,4396](#), [13,4489](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 11/19-01</b> ID: 71979 MTW	88,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 11/48-01</b> ID: 71984 LF	88,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Friedrichsluga

Wache: [51,6584](#), [13,2782](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 07/98-02</b> ID: 71937 KLF	89,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Ahlsdorf

Wache: [51,8390](#), [13,2199](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 13/47-05</b> ID: 72013 KEF	89,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Wiederau

Wache: [51,6129](#), [13,2933](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 16/45-02</b> ID: 72040 LF	89,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Schönwalde

Wache: [51,8167](#), [13,2202](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 13/11-01</b> ID: 72004 ELW-1	89,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 114 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Elbe-Elster</b> <b>13/24-01</b> ID: 72006 TLF	89,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> <b>13/33-01</b> ID: 72007 DLK	89,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> <b>13/43-01</b> ID: 72009 HLF	89,7 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### LDS RW Schönefeld

Wache: [52,3921](#), [13,5061](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Akkon Spreewald</b> <b>17/82-01</b> ID: 71770 NEF	89,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Akkon Spreewald</b> <b>17/83-01</b> ID: 71771 RTW	89,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Schönefeld

Wache: [52,3925](#), [13,5058](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald</b> <b>17/11-01</b> ID: 318865 ELW-1	89,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> <b>17/14-01</b> ID: 318866 KDOW	89,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> <b>17/19-03</b> ID: 318867 MTW	89,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> <b>17/33-01</b> ID: 318868 DLK	89,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> <b>17/42-03</b> ID: 318869 LF	89,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> <b>17/44-01</b> ID: 318870 LF	89,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Spreewald</b> <b>17/59-02</b> ID: 318871 GW-L	89,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

## Freiwillige Feuerwehr Waßmannsdorf

Wache: [52,3709](#), [13,4747](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 17/19-04</b> ID: 318890 MTW	90,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spreewald 17/24-01</b> ID: 318887 TLF	90,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spreewald 17/42-02</b> ID: 318888 LF	90,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spreewald 17/52-01</b> ID: 318889 RW	90,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Zinsdorf

Wache: [51,5481](#), [13,3286](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 16/47-02</b> ID: 72042 KEF	90,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Uebigau

Wache: [51,5929](#), [13,2979](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 16/24-02</b> ID: 72036 TLF	90,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Elbe-Elster 16/42-01</b> ID: 72037 LF	90,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

## EE RW Schönwalde

Wache: [51,8136](#), [13,2128](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Elbe-Elster 13/83-01</b> ID: 72537 RTW	90,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

## EE RW Uebigau / Wahrenbrück

Wache: [51,5929](#), [13,2953](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 116 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Rettung Elbe-Elster</b> 16/83-01 ID: 72540 RTW	90,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	--	---------	---	--------------------------

### Freiwillige Feuerwehr Oschätzchen

Wache: [51,4693](#), [13,3892](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 01/98-01 ID: 71853 KLF	90,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Lausitz

Wache: [51,5110](#), [13,3476](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 01/19-04 ID: 71835 MTW	90,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 01/48-03 ID: 71849 LF	90,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Verwaltung RDEE (FTZ Herzberg (Elster))

Wache: [51,6872](#), [13,2318](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Rettung Elbe-Elster</b> 00/92-01 ID: 620511 ORGL	91,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Bernsdorf

Wache: [51,7552](#), [13,2065](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 13/48-02 ID: 72016 LF	91,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Borken

Wache: [51,7363](#), [13,2053](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 07/23-01 ID: 71926 TLF	91,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### EE RW Herzberg

Wache: [51,6910](#), [13,2210](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 117 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

2	<b>Rettung Elbe-Elster 07/82-01</b> ID: 72532 NEF	92,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Rettung Elbe-Elster 07/83-01</b> ID: 72533 RTW	92,0 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Herzberg (Elster)

Wache: [51,6896](#), [13,2190](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 07/11-01</b> ID: 71922 ELW-1	92,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 07/19-01</b> ID: 71923 MTW	92,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 07/24-01</b> ID: 71927 TLF	92,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 07/33-01</b> ID: 71928 DLK	92,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 07/43-01</b> ID: 315621 HLF	92,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 07/44-01</b> ID: 71929 LF	92,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 07/51-01</b> ID: 71934 RW	92,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster 07/91-01</b> ID: 71935 GW-DEKON	92,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Beiersdorf

Wache: [51,5488](#), [13,2937](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 16/48-02</b> ID: 72045 LF	92,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Frauenhorst

Wache: [51,7140](#), [13,2068](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

		Zeit		
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 07/48-01 ID: 71931 LF	92,3 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Großrössen

Wache: [51,6371](#), [13,2387](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 06/48-01 ID: 71917 LF	92,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Möglenz

Wache: [51,4916](#), [13,3347](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 01/47-03 ID: 71847 LF	92,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Gräfendorf

Wache: [51,6580](#), [13,2232](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 07/98-03 ID: 522895 KLF	92,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Brandis

Wache: [51,7975](#), [13,1767](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 13/47-07 ID: 72014 KEF	92,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Kröbels

Wache: [51,4444](#), [13,3687](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 01/19-03 ID: 522804 MTW	93,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 01/23-02 ID: 71836 LF	93,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Großziethen

Wache: [52,3959](#), [13,4443](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 119 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Spreewald 17/19-02</b> ID: 318882 MTW	93,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spreewald 17/23-02</b> ID: 318883 TLF	93,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spreewald 17/42-01</b> ID: 318884 LF	93,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spreewald 17/50-01</b> ID: 318885 GW-L	93,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Spreewald 17/59-01</b> ID: 318886 GW-L	93,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Marxdorf

Wache: [51,5403](#), [13,2825](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 16/48-04</b> ID: 72047 LF	93,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Stolzenhain

Wache: [51,8415](#), [13,1622](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 13/42-01</b> ID: 72008 LF	93,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

## Freiwillige Feuerwehr Falkenberg/Elster

Wache: [51,5910](#), [13,2373](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster 06/11-01</b> ID: 522893 ELW-1	94,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Elbe-Elster 06/14-01</b> ID: 71913 KDOW	94,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>
2	<b>Florian Elbe-Elster 06/19-01</b> ID: 71914 MTW	94,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span style="color: red;">? Nicht vorgeschlagen</span>

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 06/23-01 ID: 71915 TLF	94,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 06/43-01 ID: 355462 HLF	94,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 06/45-01 ID: 71916 LF	94,1 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Schmerkendorf

Wache: [51,5685](#), [13,2505](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 06/19-02 ID: 522894 MTW	94,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 06/48-03 ID: 71919 LF	94,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Kosilenzien

Wache: [51,4547](#), [13,3383](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 01/48-06 ID: 71841 LF	94,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Arnsnesta

Wache: [51,7422](#), [13,1672](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 07/98-01 ID: 71936 KLF	94,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Hartmannsdorf

Wache: [51,8368](#), [13,1459](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 13/47-02 ID: 72011 KEF	94,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	⚠ Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Mahdel

Wache: [51,6960](#), [13,1770](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	----------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 121 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 07/20-01 ID: 71925 TLF	94,8 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
---	--	---------	---	--------------------------

### Freiwillige Feuerwehr Saxdorf

Wache: [51,5008](#), [13,2843](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 16/98-01 ID: 72048 KEF	95,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Bayern

Wache: [51,6230](#), [13,2021](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 06/48-04 ID: 71920 LF	95,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Buckau

Wache: [51,6619](#), [13,1757](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 07/19-02 ID: 71924 MTW	95,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 07/48-02 ID: 71932 LF	95,8 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Kölsa

Wache: [51,5838](#), [13,2130](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 06/48-02 ID: 71918 LF	96,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

### Freiwillige Feuerwehr Neuburxdorf

Wache: [51,4697](#), [13,2948](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 01/24-03 ID: 71839 TLF	96,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 01/63-01 ID: 71851 WLF	96,2 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

## ResQueServe

XENBIT GmbH

### Freiwillige Feuerwehr Langenrieth

Wache: [51,4724](#), [13,2689](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 01/41-01 ID: 71842 LF	97,6 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Rehfeld

Wache: [51,5836](#), [13,1763](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 06/48-05 ID: 71921 LF	98,4 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Koßdorf

Wache: [51,4960](#), [13,2288](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 09/44-02 ID: 71957 LF	98,9 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### EE RW Burxdorf

Wache: [51,4589](#), [13,2564](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Rettung Elbe-Elster 09/83-01 ID: 72535 RTW	99,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Löhsten

Wache: [51,6141](#), [13,1460](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 07/45-01 ID: 71930 LF	99,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Züllsdorf

Wache: [51,6382](#), [13,1210](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	Florian Elbe-Elster 07/48-03 ID: 71933 LF	100,1 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<span>⚠ Nicht vorgeschlagen</span>

### Freiwillige Feuerwehr Altenau

Wache: [51,4187](#), [13,2668](#)

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.

Erstellt: 05.04.2026 14:29:48 (+00:00) © XENBIT GmbH, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 123 von 125



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

**ResQueServe**  
XENBIT GmbH

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 09/98-01 ID: 71963 KLF	100,7 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Brottewitz

Wache: [51,4635](#), [13,2213](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 09/42-01 ID: 71956 LF	101,0 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Martinskirchen

Wache: [51,4737](#), [13,2043](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 09/48-02 ID: 71960 LF	101,5 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Mühlberg/Elbe

Wache: [51,4383](#), [13,2221](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 09/14-01 ID: 523722 KDOW	102,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 09/19-01 ID: 523723 MTW	102,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 09/24-01 ID: 71955 TLF	102,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 09/45-01 ID: 71958 LF	102,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 09/50-01 ID: 71961 GW-L	102,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 09/54-01 ID: 71962 GW-G	102,3 km		Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	? Nicht vorgeschlagen

## Freiwillige Feuerwehr Fichtenberg

Wache: [51,4056](#), [13,2510](#)

Status	Einheit	Entfernung / Zeit	Details	Gründe	Vorschlag
--------	---------	-------------------	---------	--------	-----------

Dieses Dokument stellt ein automatisch generiertes Protokoll dar und dient der Dokumentation von Systemaktivitäten. Ohne eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt dieses PDF keine gesetzlich vorgeschriebene Schriftform. Die inhaltliche Richtigkeit obliegt der prüfenden Instanz zum Zeitpunkt der Erstellung.



# SIMULATION / TESTUMGEBUNG

ResQueServe

XENBIT GmbH

		Zeit		
2	<b>Florian Elbe-Elster</b> 09/48-01 ID: 71959 LF	102,4 km	Ausgeschlossen: Rettungsmittel-Kategorie passt nicht zu Anforderungen	<b>?</b> Nicht vorgeschlagen

